


Datenblatt: G240P3

Kroeplin GmbH
Gartenstraße 50
D-36381 Schlüchtern

Tel.: 06661 86 0
Fax: 06661 86 39
Mail: sales@kroeplin.com
Web: www.kroeplin.com

Kroeplin
Längenmesstechnik



techn. Änderungen vorbehalten

Serie:	G -P3
Messbereich:	40 - 60 mm
Anzeigebereich:	39,5 - 60,5 mm
Ziffernschritt看wert:	0,005mm
Skalenteilungswert:	-
Messkraft:	1,1 - 1,6 N
Geräteweight:	270g


(Zulässige Abweichungen nach
VDI/VDE/DGQ 2618 Bl. 12.1/13.1)

Fehlergrenze "G":	0,02mm
Wiederholgrenze "r":	0,01mm

Bezugstemperatur: 20° C
Betriebstemperatur: 10° C – 30° C
Lagertemperatur: -10° C – 50° C

Maßstab: 1:1
Zeichnung-Nr.: DAB-G240P3_KR
Erstelldatum: 23.09.11
Bearbeiter: J.Heuser

Änderungsstand:
Änderungsdatum:



Messleistung

Nuttiefe A [mm]	Messbereich Meb [mm]										
	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	0 / 80	0 / 81	0 / 81	0 / 81	0 / 82	0 / 82	0 / 83	0 / 83	0 / 84	0 / 84	0 / 84
	1	1,6 / 79	1,6 / 80	1,6 / 80	1,6 / 81	1,6 / 82	1,6 / 83	1,6 / 83	1,6 / 83	1,6 / 83	1,6 / 83
	2		1,7 / 80	1,7 / 80	1,7 / 81	1,7 / 81	1,7 / 82	1,8 / 82	1,8 / 82	1,8 / 82	1,8 / 82
	3			1,8 / 80	1,8 / 80	1,9 / 80	1,9 / 81	1,9 / 81	2,0 / 82	2,0 / 82	2,0 / 82
	4				2,0 / 80	2,0 / 80	2,1 / 81	2,1 / 81	2,1 / 81	2,2 / 82	2,2 / 82
	5					2,2 / 81	2,3 / 81	2,3 / 81	2,3 / 81	2,3 / 82	2,3 / 82
	6						2,4 / 82	2,4 / 82	2,4 / 82	2,5 / 82	2,6 / 82
	7							2,6 / 82	2,6 / 82	2,7 / 82	2,8 / 82
	8								2,8 / 82	2,9 / 82	3,1 / 82
	B / L										

B = min. Nutbreite [mm]

L = max. nutzbare Tastarmlänge [mm]

Beispiel

Meb = 46

A = 2

B = 1,7


L = 80

techn. Änderungen vorbehalten

Zeichnung-Nr.: DAB-G240P3_KR
Erstelldatum: 02.09.11
Bearbeiter: J.Heuser

Änderungsstand:
Änderungsdatum:

Schnittstelle als Zubehör erhältlich:



**Angabe der Geräte-S/N
bei Bestellungen
zwingend erforderlich !**

techn. Änderungen vorbehalten

Zeichnung-Nr.: DAB-G240P3_KR
Erstelldatum: 02.09.11
Bearbeiter: J.Heuser

Änderungsstand:
Änderungsdatum: