

optibelt

www.optibelt.com

Промышленные приводные ремни



действителен с 01.03.2006



Euro-прейскурант

optibelt Euro-прейскурант Промышленные приводные ремни

Содержание



| | | | | |
|---|--|----------|--|----------|
| Клиновые ремни / Многоручьевые ремни | optibelt 5K Узкие клиновые ремни - DIN 7753 часть 1 / ISO 4184 6-8 | 1 | | |
| | Узкие клиновые ремни - по стандарту США RMA/MPTA 9 | | | |
| | optibelt RED POWER II Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности - DIN 7753 часть 1/ISO 4184 10-11 | | | |
| | Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности по стандарту США RMA/MPTA 12 | | | |
| | optibelt VB / VB-LC Классические клиновые ремни-DIN 2215/ISO 4184 13-19 | | | |
| | optibelt LD Клиновые ремни для малых нагрузок по стандарту США RMA/MPTA 19 | | | |
| | optibelt Super X-POWER M=5 Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом 20-23 | | | |
| | optibelt SUPER TX M=5 Классические клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом 24-25 | | | |
| | optibelt SUPER VX Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом 26-33 | | | |
| | optibelt KB Многоручьевые узкие клиновые ремни 34-37 | | | |
| | optibelt RED POWER II Многоручьевые узкие клиновые ремни для передачи большой мощности 38-40 | | | |
| | optibelt KB Многоручьевые классические клиновые ремни 41-44 | | | |
| | optibelt KBX Многоручьевые клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом 45 | | | |
| | optibelt PKR Клиновые ремни, бесконечные - DIN 2215 со специальным наружным покрытием 46 | | | |
| | optibelt KB Многоручьевые ремни со специальным наружным покрытием 47 | | | |
| | Зубчатые ремни из хлоропрена | | optibelt ZR Зубчатые ремни 50-56 | 2 |
| | | | optibelt ZR D Двойные зубчатые ремни 57-58 | |
| optibelt OMEGA Зубчатые ремни 59-66 | | | | |
| optibelt OMEGA HP Зубчатые ремни для передачи большой мощности 67-73 | | | | |
| optibelt OMEGA HL Зубчатые ремни для передачи большой мощности 74-76 | | | | |
| optibelt OMEGA RAINBOW Зубчатые ремни 77 | | | | |
| optibelt HTD® Зубчатые ремни 78 | | | | |
| optibelt HTD® D Двойные зубчатые ремни 79-80 | | | | |
| optibelt STD® Зубчатые ремни 81-83 | | | | |
| optibelt STD® D Двойные зубчатые ремни 84 | | | | |
| optibelt ZR linear optibelt HTD® linear Конечные зубчатые ремни из хлоропрена 85 | | | | |
| optibelt OMEGA linear optibelt OMEGA HP linear Конечные зубчатые ремни из хлоропрена 86 | | | | |

Содержание



| | | |
|--|---|------------|
| Полиуретановые зубчатые ремни | optibelt ALPHA / ALPHA D Зубчатые ремни из полиуретана 88-94 Двойные зубчатые ремни из полиуретана 95-96 Зубчатые ремни из полиуретана, в дюймах 97-100 optibelt ALPHAflex Зубчатые ремни из полиуретана, бесконечные 101-110 optibelt ALPHA linear / ALPHA V Конечные зубчатые ремни в рулонах (погонных метрах) или сварные (в бесконечном виде) 111-114 optibelt ALPHA lineal – F Конечные плоские ремни из полиуретана 115 optibelt ALPHA SRP / ALPHA Spezial Специальные ремни из полиуретана 116 optibelt CP Крепёжная пластина для зубчатых ремней 117-118 | <h1>3</h1> |
| Ремни специаль- ного применения | optibelt RB Поликлиновые ремни 120-122 optibelt DK Двухсторонние клиновые ремни 123-124 optibelt KK Клиновые ремни из полиуретана Клиновые ремни из полиуретана со специальным наружным покрытием Клиновые ремни из полиуретана со специальным поперечным сечением 125 optibelt RR / RR PLUS Ремни круглого сечения из полиуретана 126 Инструменты для соединения круглых и клиновых пластмассовых ремней 126 optimat DE Конечные клиновые ремни DIN 2216, перфорированные 127 optimat DK Двойные конечные клиновые ремни, перфорированные 127 optimat FK Конечные транспортные клиновые ремни, перфорированные 128 optimat PKR Клиновые ремни конечные - DIN 2216 со специальным наружным покрытием 129 optibelt LB Звеньевые клиновые ремни 129 optibelt RF Плоские ремни с резиновым покрытием - тип В 50 130 optibelt CF Плоские ремни с кабельным кордом 131 optimax HF Плоские ремни для передачи большой мощности 132 optibelt WR Широкоугольные клиновые ремни из полиуретана 133 | <h1>4</h1> |
| Общая информация | optibelt S=C PLUS, Super X-POWER M=S, SUPER TX M=S 134 optibelt Общая информация 135 optibelt Техническая информация 136-137 optibelt Ассортимент шкивов 138 optibelt Технические аксессуары 139 | <h1>5</h1> |

Клиновые ремни Многоручьевые ремни

optibelt




optibelt RED POWER II



optibelt 5K



optibelt VB




optibelt SUPER VX



**optibelt SUPER TX M=5
optibelt SUPER X-POWER M=5**




optibelt RED POWER II KB



optibelt KB



optibelt KBX

optibelt SK Узкие клиновые ремни DIN 7753 часть1 / ISO 4184

SPZ
Профиль SPZ/3V

| Расчётная длина ISO (мм) | Обозначение ремня (дюйм) | €/шт. | Расчётная длина ISO (мм) | Обозначение ремня (дюйм) | €/шт. | Расчётная длина ISO (мм) | Обозначение ремня (дюйм) | €/шт. |
|--------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|-------|
| BM BQ = 25 штук | | | | | | | | |
| 487 | | 6,70 | 1187 | | 10,50 | 2187 | | 17,70 |
| 512 | | 6,70 | 1202 | 3V 475 | 10,50 | 2240 | | 18,70 |
| 562 | | 6,70 | 1212 | | 10,50 | 2287 | 3V 900 | 19,40 |
| 587 | | 6,70 | 1237 | | 10,50 | | | |
| 612 | | 6,70 | 1250 | | 10,50 | | | |
| BM BQ = 10 штук | | | | | | | | |
| 630 | 3V 250 | 7,00 | 1262 | 3V 500 | 11,20 | 2360 | | 19,40 |
| 637 | | 7,00 | 1287 | | 11,20 | 2500 | | 21,20 |
| 662 | | 7,00 | 1312 | | 11,20 | 2540* | 3V 1000 | 21,20 |
| 670 | 3V 265 | 7,00 | 1320 | | 11,20 | 2650 | | 21,90 |
| 687 | | 7,00 | 1337 | 3V 530 | 11,60 | 2690* | 3V 1060 | 21,90 |
| 710 | 3V 280 | 7,00 | 1347 | | 11,60 | 2800 | | 23,90 |
| 722 | | 7,00 | 1362 | | 11,60 | 2840* | 3V 1120 | 23,90 |
| 737 | | 7,00 | 1387 | | 11,60 | 3000 | 3V 1180 | 24,40 |
| 750 | | 7,00 | 1400 | | 11,60 | 3150 | | 25,50 |
| 762 | 3V 300 | 7,00 | 1412 | 3V 560 | 12,50 | 3350 | 3V 1320 | 27,10 |
| 772 | | 7,00 | 1437 | | 12,50 | 3550 | 3V 1400 | 28,40 |
| 787 | | 7,00 | 1462 | | 12,50 | | | |
| 800 | 3V 315 | 7,00 | 1487 | | 12,50 | | | |
| 812 | | 7,40 | 1500 | | 12,50 | | | |
| 825 | | 7,40 | 1512 | | 13,50 | | | |
| 837 | | 7,40 | 1537 | | 13,50 | | | |
| 850 | 3V 335 | 7,40 | 1562 | | 13,50 | | | |
| 862 | | 7,40 | 1587 | | 13,50 | | | |
| 875 | | 7,40 | 1600 | 3V 630 | 13,50 | | | |
| 887 | | 7,40 | 1612 | | 14,60 | | | |
| 900 | 3V 355 | 7,40 | 1637 | | 14,60 | | | |
| 912 | | 8,10 | 1662 | | 14,60 | | | |
| 925 | | 8,10 | 1687 | | 14,60 | | | |
| 937 | | 8,10 | 1700 | 3V 670 | 14,60 | | | |
| 950 | 3V 375 | 8,10 | 1737 | | 14,80 | | | |
| 962 | | 8,10 | 1762 | | 14,80 | | | |
| 987 | | 8,10 | 1787 | | 14,80 | | | |
| 1000 | | 8,10 | 1800 | 3V 710 | 14,80 | | | |
| 1012 | 3V 400 | 9,00 | 1812 | | 15,70 | | | |
| 1024 | | 9,00 | 1837 | | 15,70 | | | |
| 1037 | | 9,00 | 1862 | | 15,70 | | | |
| 1047 | | 9,00 | 1887 | | 15,70 | | | |
| 1060 | | 9,00 | 1900 | 3V 750 | 15,70 | | | |
| 1077 | 3V 425 | 9,10 | 1937 | | 16,80 | | | |
| 1087 | | 9,10 | 1987 | | 16,80 | | | |
| 1112 | | 9,10 | 2000 | | 16,80 | | | |
| 1120 | | 9,10 | 2037 | | 17,00 | | | |
| 1137 | 3V 450 | 10,20 | 2120 | | 17,00 | | | |
| 1162 | | 10,20 | 2137 | | 17,70 | | | |
| 1180 | | 10,20 | 2150* | 3V 850 | 17,70 | | | |

SPZ / 3V = Заменяемые профили
(Замена/применение разных профилей в одном комплекте не рекомендуется)


Максимально производимая длина: 4500 мм
 Минимальный объём закупки: свыше 1800 мм =
 20 штук для промежуточных длин
 60 штук для определённых ремней специального исполнения

Вес ремня ≈ 0,074 кг/м

Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.

*Длины SPZ = по запросу.

Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p

optibelt SK Узкие клиновые ремни DIN 7753 часть 1 / ISO 4184**SPA****Профиль SPA**

| Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. | Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. | Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. |
|--------------------------|-------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------|
| BM BQ = 25 штук | | | BM BQ = 10 штук | | |
| 732 | 9,10 | 1582 | 17,80 | 2307 | 25,90 |
| 757 | 9,10 | 1600 | 17,80 | 2332 | 25,90 |
| 782 | 9,10 | 1607 | 19,60 | 2360 | 25,90 |
| 800 | 9,10 | 1632 | 19,60 | 2382 | 25,90 |
| 807 | 10,30 | 1657 | 19,60 | 2432 | 27,50 |
| 832 | 10,30 | 1682 | 19,60 | 2482 | 27,50 |
| 850 | 10,30 | 1700 | 19,60 | 2500 | 27,50 |
| 857 | 10,30 | 1707 | 20,30 | 2532 | 29,50 |
| 882 | 10,30 | 1732 | 20,30 | 2582 | 29,50 |
| 900 | 10,30 | 1757 | 20,30 | 2607 | 29,50 |
| 907 | 11,40 | 1782 | 20,30 | 2632 | 29,50 |
| 932 | 11,40 | 1800 | 20,30 | 2650 | 29,50 |
| 950 | 11,40 | 1807 | 21,80 | 2682 | 31,00 |
| 957 | 11,40 | 1832 | 21,80 | 2732 | 31,00 |
| 982 | 11,40 | 1857 | 21,80 | 2782 | 31,00 |
| 1000 | 11,40 | 1882 | 21,80 | 2800 | 31,00 |
| 1007 | 13,10 | 1900 | 21,80 | 2832 | 33,20 |
| 1032 | 13,10 | 1907 | 22,90 | 2847 | 33,20 |
| 1060 | 13,10 | 1932 | 22,90 | 2882 | 33,20 |
| 1082 | 13,10 | 1957 | 22,90 | 2932 | 33,20 |
| 1107 | 13,10 | 1982 | 22,90 | 2982 | 33,20 |
| 1120 | 13,10 | 2000 | 22,90 | 3000 | 33,20 |
| 1132 | 14,40 | 2032 | 23,90 | 3032 | 34,90 |
| 1157 | 14,40 | 2057 | 23,90 | 3082 | 34,90 |
| 1180 | 14,40 | 2082 | 23,90 | 3150 | 34,90 |
| 1207 | 14,40 | 2120 | 23,90 | 3182 | 36,80 |
| 1232 | 14,40 | 2132 | 25,00 | 3282 | 36,80 |
| 1250 | 14,40 | 2182 | 25,00 | 3350 | 36,80 |
| 1257 | 15,50 | 2207 | 25,00 | 3382 | 40,40 |
| 1272 | 15,50 | 2232 | 25,00 | 3550 | 40,40 |
| 1282 | 15,50 | 2240 | 25,00 | 3750 | 42,20 |
| 1307 | 15,50 | 2282 | 25,90 | 4000 | 44,90 |
| 1320 | 15,50 | 2300 | 25,90 | 4250 | 45,90 |
| 1332 | 16,50 | | | 4500 | 49,50 |
| 1357 | 16,50 | | | | |
| 1382 | 16,50 | | | | |
| 1400 | 16,50 | | | | |
| 1407 | 17,20 | | | | |
| 1432 | 17,20 | | | | |
| 1457 | 17,20 | | | | |
| 1482 | 17,20 | | | | |
| 1500 | 17,20 | | | | |
| 1507 | 17,80 | | | | |
| 1532 | 17,80 | | | | |
| 1557 | 17,80 | | | | |

Максимально производимая длина: 4500 мм
 Минимальный объем закупки: свыше 1800 мм =
 31 штука для промежуточных длин
 93 штуки для определённых ремней специального исполнения

Вес ремня ≈ 0,123 кг/м

Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.


Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p

optibelt SK Узкие клиновые ремни DIN 7753 часть 1 / ISO 4184




| Профиль SPB/5V | | | | | | Профиль SPC | |
|---|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------|---|-------|
| Расчётная длина ISO (мм) | Обозначение ремня (дюйм) | €/шт. | Расчётная длина ISO (мм) | Обозначение ремня (дюйм) | €/шт. | Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. |
| BM BQ = 10 штук | | | BM BQ = 5 штук | | | BM BQ = 10 штук | |
| 1250 | | 20,60 | 4300 | 5V 1700 | 69,10 | 2000 | 52,40 |
| 1320 | | 21,20 | 4500 | | 72,60 | 2120 | 55,10 |
| 1400 | | 22,80 | 4560 | 5V 1800 | 73,00 | 2240 | 58,00 |
| 1450 | | 24,40 | 4750 | | 77,50 | | |
| 1500 | | 24,40 | 4820 | 5V 1900 | 78,30 | | |
| 1600 | | 25,90 | 5000 | | 80,90 | | |
| 1700 | | 27,70 | | | | | |
| 1750 | | 29,30 | | | | | |
| 1800 | | 29,30 | | | | | |
| 1850 | | 31,00 | 5070 | 5V 2000 | 82,10 | | |
| 1900 | 5V 750 | 31,00 | 5300 | | 86,10 | | |
| 2000 | | 33,10 | 5600 | | 91,80 | | |
| 2020 | 5V 800 | 33,10 | 6000 | | 97,40 | | |
| 2060 | | 34,70 | 6300 | | 102,00 | | |
| 2120 | | 34,70 | 6700 | | 109,00 | | |
| 2150 | 5V 850 | 34,70 | 7100 | 5V 2800 | 117,00 | | |
| 2180 | | 37,20 | 7500 | | 120,00 | | |
| 2240 | | 37,20 | 8000 | 5V 3150 | 129,00 | | |
| 2280 | 5V 900 | 37,70 | | | | | |
| 2360 | | 38,50 | | | | | |
| 2400 | 5V 950 | 39,40 | | | | | |
| 2500 | | 41,30 | | | | | |
| 2650 | | 43,70 | | | | | |
| 2680 | 5V 1060 | 44,00 | | | | | |
| 2800 | | 46,30 | | | | | |
| 2840 | 5V 1120 | 46,70 | | | | | |
| 2850 | | 49,30 | | | | | |
| 2900 | | 49,30 | | | | | |
| 3000 | | 49,30 | | | | | |
| 3150 | | 50,50 | | | | | |
| 3250 | | 52,20 | | | | | |
| 3350 | 5V 1320 | 53,60 | | | | | |
| 3450 | | 57,80 | | | | | |
| 3550 | 5V 1400 | 57,80 | | | | | |
| 3650 | | 61,30 | | | | | |
| 3750 | | 61,30 | | | | | |
| 3800 | 5V 1500 | 61,90 | | | | | |
| 4000 | | 64,60 | | | | | |
| 4050 | 5V 1600 | 65,20 | | | | | |
| 4250 | | 68,40 | | | | | |
| SPB / 5V = Заменяемые профили (Замена/применение разных профилей в одном комплекте не рекомендуется) | | | | | | Профиль 19 по запросу | |
| Максимально производимая длина: 10000 мм Минимальный объём закупки: свыше 1800 мм до 2050 мм = 25 штук для промежуточных длин 75 штук для определённых ремней специального исполнения Свыше 2050 мм = 23 штуки для промежуточных длин 69 штук для определённых ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,195 кг/м | | | | | | Максимально производимая длина: 18 000 мм Минимальный объём закупки: 16 штук для промежуточных длин 48 штук для определённых ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,377 кг/м | |
| Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS. •Длины SPB = по запросу. | | | | | | Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p | |

optibelt SK Узкие клиновые ремни по стандарту США RMA/MPTA




| Профиль 3V/9N | | | Профиль 5V/15N | | | Профиль 8V/25N | | |
|--|---------------------------------------|-------|---|---------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|--------|
| Обозначение ремня (дюйм) | Обозначение ремня (наружная длина мм) | €/шт. | Обозначение ремня (дюйм) | Обозначение ремня (наружная длина мм) | €/шт. | Обозначение ремня (дюйм) | Обозначение ремня (наружная длина мм) | €/шт. |
| BM BQ = 25 штук | | | BM BQ = 10 штук | | | BM BQ = 1 штук | | |
| 3V 250 | 9N 635 | 7,00 | 5V 530 | 15N 1346 | 21,20 | 8V 1000 | 25N 2540 | 98,90 |
| 3V 265 | 9N 673 | 7,00 | 5V 560 | 15N 1422 | 22,80 | 8V 1120 | 25N 2845 | 113,00 |
| 3V 280 | 9N 711 | 7,00 | 5V 600 | 15N 1524 | 23,60 | 8V 1180 | 25N 2997 | 118,00 |
| 3V 300 | 9N 762 | 7,00 | 5V 630 | 15N 1600 | 25,90 | 8V 1250 | 25N 3175 | 119,00 |
| 3V 315 | 9N 800 | 7,00 | 5V 670 | 15N 1702 | 27,70 | 8V 1320 | 25N 3353 | 127,00 |
| 3V 335 | 9N 851 | 7,40 | 5V 710 | 15N 1803 | 29,30 | 8V 1400 | 25N 3556 | 135,00 |
| 3V 355 | 9N 902 | 7,40 | 5V 750 | 15N 1905 | 31,00 | 8V 1500 | 25N 3810 | 142,00 |
| 3V 375 | 9N 952 | 8,30 | 5V 800 | 15N 2032 | 33,10 | 8V 1600 | 25N 4064 | 155,00 |
| 3V 400 | 9N 1016 | 8,30 | 5V 850 | 15N 2159 | 34,70 | 8V 1700 | 25N 4318 | 161,00 |
| 3V 425 | 9N 1079 | 9,10 | 5V 900 | 15N 2286 | 37,70 | 8V 1800 | 25N 4572 | 172,00 |
| 3V 450 | 9N 1143 | 10,20 | 5V 950 | 15N 2413 | 39,40 | 8V 1900 | 25N 4826 | 185,00 |
| 3V 475 | 9N 1206 | 10,50 | 5V 1000 | 15N 2540 | 42,00 | 8V 2000 | 25N 5080 | 195,00 |
| 3V 500 | 9N 1270 | 11,20 | 5V 1060 | 15N 2692 | 44,00 | 8V 2120 | 25N 5385 | 206,00 |
| 3V 530 | 9N 1346 | 11,60 | 5V 1120 | 15N 2845 | 46,70 | 8V 2240 | 25N 5690 | 228,00 |
| 3V 560 | 9N 1422 | 12,50 | 5V 1180 | 15N 2997 | 49,50 | 8V 2360 | 25N 5994 | 237,00 |
| 3V 600 | 9N 1524 | 13,50 | 5V 1250 | 15N 3175 | 50,50 | 8V 2500 | 25N 6350 | 253,00 |
| 3V 630 | 9N 1600 | 13,50 | 5V 1320 | 15N 3353 | 53,60 | 8V 2650 | 25N 6731 | 266,00 |
| 3V 670 | 9N 1702 | 14,60 | 5V 1400 | 15N 3556 | 57,80 | 8V 2800 | 25N 7112 | 282,00 |
| 3V 710 | 9N 1803 | 14,80 | 5V 1500 | 15N 3810 | 61,90 | 8V 3000 | 25N 7620 | 304,00 |
| 3V 750 | 9N 1905 | 15,70 | 5V 1600 | 15N 4064 | 65,20 | 8V 3150 | 25N 8001 | 321,00 |
| 3V 800 | 9N 2032 | 17,00 | 5V 1700 | 15N 4318 | 69,10 | 8V 3350 | 25N 8509 | 336,00 |
| 3V 850 | 9N 2159 | 17,70 | 5V 1800 | 15N 4572 | 73,00 | 8V 3550 | 25N 9017 | 358,00 |
| 3V 900 | 9N 2286 | 19,40 | 5V 1900 | 15N 4826 | 78,30 | 8V 3750 | 25N 9525 | 377,00 |
| BM BQ = 10 штук | | | BM BQ = 5 штук | | | | | |
| 3V 950 | 9N 2413 | 20,20 | 5V 2000 | 15N 5080 | 82,10 | 8V 4000 | 25N 10160 | 398,00 |
| 3V 1000 | 9N 2540 | 21,20 | 5V 2120 | 15N 5385 | 86,50 | 8V 4250 | 25N 10795 | 422,00 |
| 3V 1060 | 9N 2692 | 21,90 | 5V 2240 | 15N 5690 | 93,10 | 8V 4500 | 25N 11430 | 450,00 |
| 3V 1120 | 9N 2845 | 23,90 | 5V 2360 | 15N 5994 | 97,40 | 8V 4750 | 25N 12065 | 474,00 |
| 3V 1180 | 9N 2997 | 24,40 | 5V 2500 | 15N 6350 | 102,00 | 8V 5000 | 25N 12700 | 497,00 |
| 3V 1250 | 9N 3175 | 25,50 | 5V 2650 | 15N 6731 | 109,00 | | | |
| 3V 1320 | 9N 3353 | 27,10 | 5V 2800 | 15N 7112 | 117,00 | | | |
| 3V 1400 | 9N 3556 | 28,40 | 5V 3000 | 15N 7620 | 123,00 | | | |
| | | | 5V 3150 | 15N 8001 | 130,00 | | | |
| | | | 5V 3350 | 15N 8509 | 137,00 | | | |
| | | | 5V 3550 | 15N 9017 | 148,00 | | | |
| <p>Максимально производимая длина: 4250 мм L_a Минимальный объем закупки: свыше 1800 мм = 20 штук для промежуточных длин 60 штук для определенных ремней специального исполнения</p> <p>Вес ремня ≈ 0,074 кг/м</p> | | | <p>Максимально производимая длина: 10 000 мм Минимальный объем закупки: свыше 1800 L_a до 2050 L_a = 25 штук для промежуточных длин 75 штук для определенных ремней специального исполнения Свыше 2050 L_a = 23 штуки для промежуточных длин 69 штук для определенных ремней специального исполнения</p> <p>Вес ремня ≈ 0,195 кг/м</p> | | | <p>Максимально производимая длина: 18 000 мм L_a Свыше 18000 до 19 000 мм по запросу Минимальный объем закупки: свыше 2540 L_a = 11 штук для промежуточных длин 33 штуки для определенных ремней специального исполнения</p> <p>Вес ремня ≈ 0,575 кг/м</p> | | |
| <p>Пояснения по маркировке ремней Маркировка ремня - профиль и номинальная длина. Все размеры указаны в дюймах (1" = 25,4 мм), поскольку узкие клиновые ремни соответствуют американским стандартам</p> | | | <p>Профиль 3V/9N= верхняя ширина 3/8"/9 мм 5V/15N= верхняя ширина 5/8"/15 мм 8V/25N= верхняя ширина 1"/25,4 мм</p> <p>Длины напр. 750 = $\frac{750 \cdot 25,4}{10} = 1905$ номинальная длина/внешняя длина</p> | | | | | |
| Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS. | | | | | | | | |

optibelt RED POWER II Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности DIN 7753 часть 1 / ISO 4184



SPZ

Необслуживаемые



SPA


| Профиль SPZ | | | | Профиль SPA | | | |
|--|-------|--------------------------|-------|---|-------|--------------------------|-------|
| Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. | Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. | Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. | Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. |
| BM BQ = 25 штук | | BM BQ = 10 штук | | BM BQ = 25 штук | | | |
| 1202 | 15,50 | 2360 | 28,50 | 1207 | 21,00 | 2132 | 37,00 |
| 1212 | 15,50 | 2500 | 31,10 | 1232 | 21,00 | 2182 | 37,00 |
| 1237 | 15,50 | 2650 | 32,30 | 1250 | 21,00 | 2207 | 37,00 |
| 1250 | 15,50 | 2800 | 35,20 | 1257 | 22,90 | 2232 | 37,00 |
| 1262 | 16,40 | 3000 | 35,90 | 1282 | 22,90 | 2240 | 37,00 |
| 1287 | 16,40 | 3150 | 37,80 | 1307 | 22,90 | 2282 | 38,40 |
| 1312 | 16,40 | 3350 | 39,90 | 1320 | 22,90 | 2300 | 38,40 |
| 1320 | 16,40 | 3550 | 41,80 | 1332 | 24,30 | BM BQ = 10 штук | |
| 1337 | 17,10 | | | 1357 | 24,30 | | |
| 1362 | 17,10 | | | 1382 | 24,30 | 2307 | 38,40 |
| 1387 | 17,10 | | | 1400 | 24,30 | 2332 | 38,40 |
| 1400 | 17,10 | | | 1407 | 25,40 | 2360 | 38,40 |
| 1412 | 18,00 | | | 1432 | 25,40 | 2382 | 38,40 |
| 1437 | 18,00 | | | 1457 | 25,40 | 2432 | 40,60 |
| 1462 | 18,00 | | | 1482 | 25,40 | 2482 | 40,60 |
| 1487 | 18,00 | | | 1500 | 25,40 | 2500 | 40,60 |
| 1500 | 18,00 | | | 1507 | 26,50 | 2532 | 43,70 |
| 1512 | 19,80 | | | 1532 | 26,50 | 2582 | 43,70 |
| 1537 | 19,80 | | | 1557 | 26,50 | 2607 | 43,70 |
| 1562 | 19,80 | | | 1582 | 26,50 | 2632 | 43,70 |
| 1587 | 19,80 | | | 1600 | 26,50 | 2650 | 43,70 |
| 1600 | 19,80 | | | 1607 | 28,70 | 2682 | 45,80 |
| 1612 | 21,30 | | | 1632 | 28,70 | 2732 | 45,80 |
| 1637 | 21,30 | | | 1657 | 28,70 | 2782 | 45,80 |
| 1662 | 21,30 | | | 1682 | 28,70 | 2800 | 45,80 |
| 1687 | 21,30 | | | 1700 | 28,70 | 2832 | 48,90 |
| 1700 | 21,30 | | | 1707 | 29,70 | 2847 | 48,90 |
| 1737 | 21,70 | | | 1732 | 29,70 | 2882 | 48,90 |
| 1762 | 21,70 | | | 1757 | 29,70 | 2932 | 48,90 |
| 1787 | 21,70 | | | 1782 | 29,70 | 2982 | 48,90 |
| 1800 | 21,70 | | | 1800 | 29,70 | 3000 | 48,90 |
| 1837 | 23,30 | | | 1807 | 32,20 | 3032 | 51,50 |
| 1862 | 23,30 | | | 1832 | 32,20 | 3082 | 51,50 |
| 1887 | 23,30 | | | 1857 | 32,20 | 3150 | 51,50 |
| 1900 | 23,30 | | | 1882 | 32,20 | 3182 | 54,40 |
| 1937 | 24,80 | | | 1900 | 32,20 | 3282 | 54,40 |
| 1987 | 24,80 | | | 1907 | 33,50 | 3350 | 54,40 |
| 2000 | 24,80 | | | 1932 | 33,50 | 3382 | 59,50 |
| 2037 | 25,20 | | | 1957 | 33,50 | 3550 | 59,50 |
| 2120 | 25,20 | | | 1982 | 33,50 | 3750 | 62,10 |
| 2137 | 26,20 | | | 2000 | 33,50 | 4000 | 66,30 |
| 2187 | 26,20 | | | 2032 | 35,20 | | |
| 2240 | 27,40 | | | 2057 | 35,20 | | |
| 2287 | 28,50 | | | 2082 | 35,20 | | |
| | | | | 2120 | 35,20 | | |
| <p>Максимально производимая длина: 4 000 мм Минимальный объём закупки: 1202 мм - 2120 мм = 76 штук для промежуточных длин Свыше 2120 мм = 70 штук для промежуточных длин</p> <p>Вес ремня ≈ 0,074 кг/м</p> | | | | <p>Максимально производимая длина: 4 000 мм Минимальный объём закупки: 1207 мм - 2120 мм = 62 штуки для промежуточных длин Свыше 2120 мм = 78 штук для промежуточных длин</p> <p>Вес ремня ≈ 0,123 кг/м</p> | | | |
| Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS. | | | | Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p | | | |

optibelt RED POWER II Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности DIN 7753 часть 1 / ISO 4184




| Профиль SPB | | Профиль SPC | |
|---|--------|---|--------|
| Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. | Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. |
| BM BQ = 10 штук | | BM BQ = 10 штук | |
| 1250 | 30,30 | 2000 | 77,20 |
| 1320 | 31,10 | 2120 | 81,10 |
| 1400 | 33,40 | 2240 | 85,50 |
| 1500 | 35,90 | | |
| 1600 | 38,40 | BM BQ = 5 штук | |
| 1700 | 40,90 | 2360 | 91,10 |
| 1800 | 43,30 | 2500 | 95,10 |
| 1900 | 45,80 | 2650 | 102,00 |
| 2000 | 48,60 | 2800 | 107,00 |
| 2120 | 51,30 | 3000 | 115,00 |
| 2240 | 54,70 | 3150 | 115,00 |
| 2360 | 56,60 | 3350 | 120,00 |
| 2500 | 60,80 | 3550 | 128,00 |
| 2650 | 64,10 | 3750 | 136,00 |
| 2800 | 68,30 | 4000 | 148,00 |
| 3000 | 72,50 | 4250 | 167,00 |
| 3150 | 74,40 | 4500 | 174,00 |
| 3350 | 79,00 | 4750 | 188,00 |
| 3550 | 85,10 | 5000 | 198,00 |
| 3750 | 90,20 | BM BQ = 3 штуки | |
| 4000 | 95,10 | 5300 | 210,00 |
| 4250 | 108,00 | 5600 | 235,00 |
| 4500 | 115,00 | 6000 | 247,00 |
| 4750 | 123,00 | 6300 | 266,00 |
| 5000 | 128,00 | 6700 | 279,00 |
| BM BQ = 5 штук | | 7100 | 305,00 |
| 5300 | 137,00 | 7500 | 315,00 |
| 5600 | 147,00 | 8000 | 338,00 |
| 6000 | 155,00 | 8500 | 355,00 |
| 6300 | 161,00 | 9000 | 382,00 |
| 6700 | 172,00 | 9500 | 399,00 |
| 7100 | 187,00 | 10000 | 418,00 |
| 7500 | 191,00 | | |
| 8000 | 205,00 | | |
| Максимально производимая длина: 8000 мм Минимальный объём закупки: 1250 мм - 2120 мм= 50 штук для промежуточных длин Свыше 2120 мм= 72 штуки для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,195 кг/м | | Максимально производимая длина: 10000 мм Минимальный объём закупки: Свыше 2000 мм= 32 штуки для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,377 кг/м | |
| Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS. | | Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p | |

optibelt RED POWER II Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности по стандарту США RMA/MPTA




| Профиль 3V/9N | | | Профиль 5V/15N | | | Профиль 8V/25N | | |
|---|---------------------------------------|-------|---|---------------------------------------|--------|--|---------------------------------------|--------|
| Обозначение ремня (дюйм) | Обозначение ремня (наружная длина мм) | €/шт. | Обозначение ремня (дюйм) | Обозначение ремня (наружная длина мм) | €/шт. | Обозначение ремня (дюйм) | Обозначение ремня (наружная длина мм) | €/шт. |
| BM BQ = 25 штук | | | BM BQ = 10 штук | | | BM BQ = 1 штука | | |
| 3V 475 | 9N 1206 | 15,50 | 5V 530 | 15N 1346 | 31,10 | 8V 1000 | 25N 2540 | 147,00 |
| 3V 500 | 9N 1270 | 16,40 | 5V 560 | 15N 1422 | 33,40 | 8V 1120 | 25N 2845 | 167,00 |
| 3V 530 | 9N 1346 | 17,10 | 5V 600 | 15N 1524 | 34,70 | 8V 1180 | 25N 2997 | 174,00 |
| 3V 560 | 9N 1422 | 18,00 | 5V 630 | 15N 1600 | 38,40 | 8V 1250 | 25N 3175 | 178,00 |
| 3V 600 | 9N 1524 | 19,80 | 5V 670 | 15N 1702 | 40,90 | 8V 1320 | 25N 3353 | 188,00 |
| 3V 630 | 9N 1600 | 19,80 | 5V 710 | 15N 1803 | 43,30 | 8V 1400 | 25N 3556 | 198,00 |
| 3V 670 | 9N 1702 | 21,30 | 5V 750 | 15N 1905 | 45,80 | 8V 1500 | 25N 3810 | 209,00 |
| 3V 710 | 9N 1803 | 21,70 | 5V 800 | 15N 2032 | 48,60 | 8V 1600 | 25N 4064 | 247,00 |
| 3V 750 | 9N 1905 | 23,30 | 5V 850 | 15N 2159 | 51,30 | 8V 1700 | 25N 4318 | 256,00 |
| 3V 800 | 9N 2032 | 25,20 | 5V 900 | 15N 2286 | 55,60 | 8V 1800 | 25N 4572 | 273,00 |
| 3V 850 | 9N 2159 | 26,20 | 5V 950 | 15N 2413 | 57,90 | 8V 1900 | 25N 4826 | 292,00 |
| 3V 900 | 9N 2286 | 28,50 | 5V 1000 | 15N 2540 | 61,70 | 8V 2000 | 25N 5080 | 310,00 |
| BM BQ = 10 штук | | | 5V 1060 | 15N 2692 | 65,00 | 8V 2120 | 25N 5385 | 325,00 |
| 3V 950 | 9N 2413 | 29,60 | 5V 1120 | 15N 2845 | 68,90 | 8V 2240 | 25N 5690 | 360,00 |
| 3V 1000 | 9N 2540 | 31,10 | 5V 1180 | 15N 2997 | 72,90 | 8V 2360 | 25N 5994 | 377,00 |
| 3V 1060 | 9N 2692 | 32,30 | 5V 1250 | 15N 3175 | 74,40 | 8V 2500 | 25N 6350 | 404,00 |
| 3V 1120 | 9N 2845 | 35,20 | 5V 1320 | 15N 3353 | 79,00 | 8V 2650 | 25N 6731 | 423,00 |
| 3V 1180 | 9N 2997 | 35,90 | 5V 1400 | 15N 3556 | 85,10 | 8V 2800 | 25N 7112 | 448,00 |
| 3V 1250 | 9N 3175 | 37,80 | 5V 1500 | 15N 3810 | 91,10 | 8V 3000 | 25N 7620 | 482,00 |
| 3V 1320 | 9N 3353 | 39,90 | 5V 1600 | 15N 4064 | 104,00 | 8V 3150 | 25N 8001 | 507,00 |
| 3V 1400 | 9N 3556 | 41,80 | 5V 1700 | 15N 4318 | 109,00 | 8V 3350 | 25N 8509 | 534,00 |
| | | | 5V 1800 | 15N 4572 | 116,00 | 8V 3550 | 25N 9017 | 567,00 |
| | | | 5V 1900 | 15N 4826 | 124,00 | 8V 3750 | 25N 9525 | 597,00 |
| | | | BM BQ = 5 штук | | | 8V 4000 | 25N 10160 | 630,00 |
| | | | 5V 2000 | 15N 5080 | 130,00 | 8V 4250 | 25N 10795 | 669,00 |
| | | | 5V 2120 | 15N 5385 | 137,00 | 8V 4500 | 25N 11430 | 714,00 |
| | | | 5V 2240 | 15N 5690 | 148,00 | 8V 4750 | 25N 12065 | 751,00 |
| | | | 5V 2360 | 15N 5994 | 155,00 | | | |
| | | | 5V 2500 | 15N 6350 | 161,00 | | | |
| | | | 5V 2650 | 15N 6731 | 172,00 | | | |
| | | | 5V 2800 | 15N 7112 | 187,00 | | | |
| | | | 5V 3000 | 15N 7620 | 195,00 | | | |
| | | | 5V 3150 | 15N 8001 | 206,00 | | | |
| Максимально производимая длина: 4000 мм L _d Минимальный объём закупки 1206 L _d - 2032 L _d = 80 штук для промежуточных длин Свыше 2032 мм L _d = 98 штук для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,074 кг/м | | | Максимально производимая длина: 9525 мм L _d Минимальный объём закупки: свыше 1270 мм L _d - 2032 мм L _d = 50 штук для промежуточных длин Свыше 2032 мм L _d = 72 штуки для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,195 кг/м | | | Максимально производимая длина: 12065 мм L _d Минимальный объём закупки: свыше 2540 L _d = 28 штук для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,575 кг/м | | |
| Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS. | | | | | | Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p | | |

optibelt VB Классические клиновые ремни DIN 2215 / ISO 4184

| Профиль 5▲ | | | Профиль Y / 6▲ | | | Профиль 8 | | |
|---|-----------------------|-------|---|-----------------------|-------|--------------------------|-----------------------|-------|
| Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. | Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. | Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. |
| BM BQ = 25 штук | | | BM BQ = 25 штук | | | BM BQ = 25 штук | | |
| 200 | 190 | 6,50 | 295 | 280 | 6,70 | 335▲ | 315▲ | 7,90 |
| 239 | 229 | 6,50 | 315 | 300 | 6,70 | 375▲ | 355▲ | 7,90 |
| 270 | 260 | 6,50 | 350 | 335 | 6,70 | 420▲ | 400▲ | 7,90 |
| 290 | 280 | 6,50 | 415 | 400 | 6,70 | 445▲ | 425▲ | 7,90 |
| 310 | 300 | 6,50 | 440 | 425 | 6,70 | 470▲ | 450▲ | 7,90 |
| 325 | 315 | 6,50 | 465 | 450 | 6,70 | 495▲ | 475▲ | 7,90 |
| 332 | 322 | 6,50 | 515 | 500 | 6,70 | 510▲ | 490▲ | 7,90 |
| 345 | 335 | 6,50 | 555 | 540 | 6,70 | 550▲ | 530▲ | 7,90 |
| 385 | 375 | 6,50 | 615 | 600 | 6,70 | 580▲ | 560▲ | 7,90 |
| 435 | 425 | 6,50 | 865 | 850 | 6,70 | 595▲ | 575▲ | 7,90 |
| 485 | 475 | 6,50 | | | | 620▲ | 600▲ | 7,90 |
| 510 | 500 | 6,50 | | | | 650▲ | 630▲ | 7,90 |
| 540 | 530 | 6,50 | | | | 690▲ | 670▲ | 7,90 |
| 564 | 554 | 6,50 | | | | 720▲ | 700▲ | 7,90 |
| 610 | 600 | 6,50 | | | | 730▲ | 710▲ | 7,90 |
| | | | | | | 770▲ | 750▲ | 7,90 |
| | | | | | | 795▲ | 775▲ | 7,90 |
| | | | | | | 820▲ | 800▲ | 7,90 |
| | | | | | | 845 | 825 | 8,30 |
| | | | | | | 870 | 850 | 8,30 |
| | | | | | | 895 | 875 | 8,30 |
| | | | | | | 920 | 900 | 8,30 |
| | | | | | | 970 | 950 | 8,30 |
| | | | | | | 1020 | 1000 | 8,30 |
| | | | | | | 1040 | 1020 | 8,30 |
| | | | | | | 1070 | 1050 | 8,30 |
| | | | | | | 1095 | 1075 | 8,30 |
| | | | | | | 1140 | 1120 | 8,30 |
| | | | | | | 1220 | 1200 | 9,20 |
| | | | | | | 1270 | 1250 | 9,20 |
| Вес ремня ≈ 0,018 кг/м | | | Вес ремня ≈ 0,026 кг/м | | | Вес ремня ≈ 0,042 кг/м | | |
| ▲ С открытыми боковыми гранями и фасонным зубом | | | Расчётная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p | | | | | |

Другие размеры по запросу


optibelt VB Классические клиновые ремни DIN 2215 / ISO 4184**Z/10****Профиль Z/10**

| Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. | Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| BM BQ = 25 штук | | | | | | | |
| Z 11 | 312▲ | 290▲ | 7,90 | Z 45 | 1172 | 1150 | 8,40 |
| Z 12 ^{1/2} | 337▲ | 315▲ | 7,90 | Z 46 | 1187 | 1165 | 8,40 |
| Z 14 | 397▲ | 375▲ | 7,90 | Z 46 ^{1/2} | 1202 | 1180 | 8,40 |
| Z 15 | 422▲ | 400▲ | 7,90 | Z 47 | 1216 | 1194 | 9,00 |
| Z 16 | 447▲ | 425▲ | 7,90 | Z 48 | 1237 | 1215 | 9,00 |
| Z 17 | 472▲ | 450▲ | 7,90 | Z 48 ^{1/2} | 1247 | 1225 | 9,00 |
| Z 18 | 497▲ | 475▲ | 7,90 | Z 49 | 1272 | 1250 | 9,00 |
| Z 19 | 502▲ | 480▲ | 7,90 | Z 50 | 1292 | 1270 | 9,00 |
| Z 19 ^{3/4} | 522▲ | 500▲ | 7,90 | Z 51 | 1317 | 1295 | 9,00 |
| Z 20 | 537▲ | 515▲ | 7,90 | Z 52 | 1342 | 1320 | 9,00 |
| Z 20 ^{1/2} | 547▲ | 525▲ | 7,90 | Z 53 | 1368 | 1346 | 9,00 |
| Z 21 | 552▲ | 530▲ | 7,90 | Z 54 | 1393 | 1371 | 9,00 |
| Z 21 ^{1/4} | 562▲ | 540▲ | 7,90 | Z 55 | 1422 | 1400 | 9,00 |
| Z 22 | 582▲ | 560▲ | 7,90 | Z 56 | 1444 | 1422 | 11,00 |
| Z 23 | 597 | 575 | 7,90 | Z 57 | 1472 | 1450 | 11,00 |
| Z 24 | 622 | 600 | 7,90 | Z 58 | 1497 | 1475 | 11,00 |
| Z 25 | 652 | 630 | 7,90 | Z 59 | 1522 | 1500 | 11,00 |
| Z 26 | 672 | 650 | 7,90 | Z 60 | 1546 | 1524 | 11,50 |
| Z 27 | 692 | 670 | 7,90 | Z 61 | 1572 | 1550 | 11,50 |
| Z 27 ^{1/2} | 722 | 700 | 7,90 | Z 62 | 1597 | 1575 | 11,50 |
| Z 28 | 732 | 710 | 7,90 | Z 63 | 1622 | 1600 | 11,50 |
| Z 28 ^{1/2} | 747 | 725 | 7,90 | Z 64 | 1648 | 1626 | 12,50 |
| Z 29 | 752 | 730 | 7,90 | Z 65 | 1673 | 1651 | 12,50 |
| Z 29 ^{1/2} | 772 | 750 | 7,90 | Z 66 | 1697 | 1675 | 12,50 |
| Z 30 | 787 | 765 | 7,90 | Z 67 | 1722 | 1700 | 12,50 |
| Z 31 | 797 | 775 | 7,90 | Z 68 | 1747 | 1725 | 13,30 |
| Z 31 ^{1/2} | 822 | 800 | 8,10 | Z 69 | 1772 | 1750 | 13,30 |
| Z 32 | 842 | 820 | 8,10 | Z 70 | 1797 | 1775 | 13,30 |
| Z 33 | 847 | 825 | 8,10 | Z 71 | 1822 | 1800 | 13,30 |
| Z 33 ^{1/2} | 872 | 850 | 8,10 | Z 73 | 1872 | 1850 | 14,70 |
| Z 34 | 887 | 865 | 8,10 | Z 75 | 1922 | 1900 | 14,70 |
| Z 35 | 897 | 875 | 8,10 | Z 78 | 1997 | 1975 | 14,70 |
| Z 36 | 922 | 900 | 8,10 | Z 79 | 2022 | 2000 | 15,00 |
| Z 37 | 947 | 925 | 8,10 | Z 83^{1/2} | 2142 | 2120 | 15,00 |
| Z 38 | 972 | 950 | 8,10 | Z 88 | 2262 | 2240 | 17,00 |
| Z 38 ^{1/2} | 997 | 975 | 8,10 | BM BQ = 10 штук | | | |
| Z 39 | 1022 | 1000 | 8,40 | Z 93 | 2382 | 2360 | 17,00 |
| Z 40 | 1038 | 1016 | 8,40 | Z 98 | 2522 | 2500 | 17,00 |
| Z 40 ^{1/2} | 1052 | 1030 | 8,40 | | | | |
| Z 41 | 1063 | 1041 | 8,40 | | | | |
| Z 41 ^{1/2} | 1072 | 1050 | 8,40 | | | | |
| Z 42 | 1082 | 1060 | 8,40 | | | | |
| Z 43 | 1102 | 1080 | 8,40 | | | | |
| Z 43 ^{1/4} | 1122 | 1100 | 8,40 | | | | |
| Z 44 | 1142 | 1120 | 8,40 | | | | |

Максимально производимая длина: 4500 мм L_d
 Минимальный объём закупки:
 свыше 1800 мм =
 20 штук для промежуточных длин
 60 штук для определённых ремней специального исполнения

Вес ремня ≈ 0,064 кг/м

Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS. ▲ С открытыми боковыми гранями и фасонным зубом
Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p

optibelt VB Классические клиновые ремни DIN 2215 / ISO 4184**A/13****Профиль A/13**


| Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. | Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. | Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|--------------|--------------------------|-----------------------|-------|
| BM BQ = 25 штук | | | | BM BQ = 10 штук | | | | | | | |
| A 16 | 437 | 407 | 8,30 | A 49 | 1280 | 1250 | 11,20 | A 91 | 2341 | 2311 | 19,10 |
| A 18 | 487 | 457 | 8,30 | A 50 | 1300 | 1270 | 12,20 | A 92 | 2367 | 2337 | 19,10 |
| A 19 | 510 | 480 | 8,30 | A 51 | 1330 | 1300 | 12,20 | A 93 | 2390 | 2360 | 19,10 |
| A 20 | 538 | 508 | 8,30 | A 52 | 1350 | 1320 | 12,20 | A 94 | 2418 | 2388 | 19,10 |
| A 21 | 565 | 535 | 8,30 | A 53 | 1380 | 1350 | 12,20 | A 95 | 2443 | 2413 | 19,70 |
| A 22 | 590 | 560 | 8,30 | A 54 | 1405 | 1375 | 12,20 | A 96 | 2468 | 2438 | 19,70 |
| A 23 | 605 | 575 | 8,30 | A 55 | 1430 | 1400 | 12,20 | A 97 | 2494 | 2464 | 19,70 |
| A 23 ^{1/2} | 630 | 600 | 8,30 | A 56 | 1452 | 1422 | 13,40 | A 98 | 2530 | 2500 | 19,70 |
| A 24 | 640 | 610 | 8,30 | A 57 | 1480 | 1450 | 13,40 | A 100 | 2570 | 2540 | 22,30 |
| A 25 | 660 | 630 | 8,30 | A 58 | 1505 | 1475 | 13,40 | A 102 | 2621 | 2591 | 22,30 |
| A 26 | 680 | 650 | 8,30 | A 59 | 1530 | 1500 | 13,40 | A 104 | 2680 | 2650 | 22,30 |
| A 26 ^{1/2} | 700 | 670 | 8,30 | A 60 | 1555 | 1525 | 13,40 | A 105 | 2697 | 2667 | 22,30 |
| A 27 | 716 | 686 | 8,30 | A 61 | 1580 | 1550 | 13,40 | A 107 | 2755 | 2725 | 22,30 |
| A 27 ^{1/2} | 730 | 700 | 8,30 | A 62 | 1605 | 1575 | 13,40 | A 108 | 2773 | 2743 | 22,30 |
| A 28 | 740 | 710 | 8,30 | A 63 | 1630 | 1600 | 13,40 | A 110 | 2830 | 2800 | 22,30 |
| A 29 | 760 | 730 | 8,30 | A 64 | 1655 | 1625 | 14,70 | A 112 | 2875 | 2845 | 24,90 |
| A 29 ^{1/2} | 780 | 750 | 8,30 | A 65 | 1680 | 1650 | 14,70 | A 114 | 2926 | 2896 | 24,90 |
| A 30 | 797 | 767 | 8,30 | A 66 | 1706 | 1676 | 14,70 | A 116 | 2976 | 2946 | 24,90 |
| A 31 | 805 | 775 | 8,30 | A 67 | 1730 | 1700 | 14,70 | A 118 | 3030 | 3000 | 24,90 |
| A 31 ^{1/2} | 830 | 800 | 8,30 | A 68 | 1755 | 1725 | 14,80 | A 120 | 3078 | 3048 | 24,90 |
| A 32 | 843 | 813 | 8,60 | A 69 | 1780 | 1750 | 14,80 | A 124 | 3180 | 3150 | 24,90 |
| A 32 ^{1/2} | 855 | 825 | 8,60 | A 70 | 1805 | 1775 | 14,80 | A 128 | 3280 | 3250 | 27,50 |
| A 33 | 871 | 841 | 8,60 | A 71 | 1830 | 1800 | 14,80 | A 132 | 3380 | 3350 | 27,50 |
| A 34 | 880 | 850 | 8,60 | A 72 | 1855 | 1825 | 15,80 | A 136 | 3484 | 3454 | 30,30 |
| A 34 ^{1/2} | 905 | 875 | 8,60 | A 73 | 1884 | 1854 | 15,80 | A 140 | 3580 | 3550 | 30,30 |
| A 35 | 919 | 889 | 8,60 | A 74 | 1910 | 1880 | 15,80 | A 144 | 3688 | 3658 | 30,30 |
| A 35 ^{1/2} | 930 | 900 | 8,60 | A 75 | 1930 | 1900 | 15,80 | A 148 | 3780 | 3750 | 31,10 |
| A 36 | 944 | 914 | 9,20 | A 76 | 1960 | 1930 | 15,80 | A 158 | 4030 | 4000 | 33,20 |
| A 37 | 955 | 925 | 9,20 | A 77 | 1986 | 1956 | 15,80 | A 167 | 4280 | 4250 | 34,20 |
| A 37 ^{1/2} | 980 | 950 | 9,20 | A 78 | 2010 | 1980 | 15,80 | A 187 | 4780 | 4750 | 37,90 |
| A 38 | 995 | 965 | 9,20 | A 79 | 2030 | 2000 | 15,80 | A 197 | 5030 | 5000 | 40,60 |
| A 38 ^{1/2} | 1005 | 975 | 9,20 | A 80 | 2062 | 2032 | 17,00 | | | | |
| A 39 | 1030 | 1000 | 9,20 | A 81 | 2090 | 2060 | 17,00 | | | | |
| A 40 | 1046 | 1016 | 9,20 | A 82 | 2113 | 2083 | 17,00 | | | | |
| A 40 ^{1/2} | 1060 | 1030 | 9,20 | A 83 | 2130 | 2100 | 17,00 | | | | |
| A 41 | 1071 | 1041 | 9,20 | A 83^{1/2} | 2150 | 2120 | 17,00 | | | | |
| A 41 ^{1/2} | 1080 | 1050 | 9,20 | A 84 | 2164 | 2134 | 17,00 | | | | |
| A 42 | 1090 | 1060 | 9,20 | A 84^{1/2} | 2180 | 2150 | 17,80 | | | | |
| A 42 ^{1/2} | 1105 | 1075 | 10,50 | A 85 | 2190 | 2160 | 17,80 | | | | |
| A 43 | 1130 | 1100 | 10,50 | A 86^{1/2} | 2230 | 2200 | 17,80 | | | | |
| A 43 ^{1/2} | 1135 | 1105 | 10,50 | A 87 | 2240 | 2210 | 17,80 | | | | |
| A 44 | 1150 | 1120 | 10,50 | A 88 | 2270 | 2240 | 17,80 | | | | |
| A 45 | 1173 | 1143 | 10,50 | A 89 | 2291 | 2261 | 19,10 | | | | |
| A 45 ^{1/2} | 1180 | 1150 | 10,50 | A 90 | 2316 | 2286 | 19,10 | | | | |
| A 46 | 1198 | 1168 | 10,50 | | | | | | | | |
| A 46^{1/2} | 1210 | 1180 | 10,50 | | | | | | | | |
| A 47 | 1230 | 1200 | 11,20 | | | | | | | | |
| A 47^{1/2} | 1245 | 1215 | 11,20 | | | | | | | | |
| A 48 | 1250 | 1220 | 11,20 | | | | | | | | |
| A 48^{1/2} | 1255 | 1225 | 11,20 | | | | | | | | |

Максимально производимая длина: 10 000 мм L_d
 Минимальный объём закупки:
 свыше 1800 мм =
 31 штука для промежуточных длин
 93 штуки для определённых ремней специального исполнения

Вес ремня ≈ 0,109 кг/м

Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.

Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p

optibelt VB Классические клиновые ремни DIN 2215 / ISO 4184**V/17****Профиль V/17**

| Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. | Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| BM BQ = 10 штук | | | | | | | |
| V 23 | 610 | 570 | 10,30 | V 59 | 1540 | 1500 | 19,20 |
| V 24 | 655 | 615 | 10,30 | V 60 | 1565 | 1525 | 19,70 |
| V 25 | 670 | 630 | 10,30 | V 61 | 1590 | 1550 | 19,70 |
| V 26 | 690 | 650 | 10,30 | V 62 | 1615 | 1575 | 19,70 |
| V 26^{1/2} | 710 | 670 | 10,30 | V 63 | 1640 | 1600 | 19,70 |
| V 27 | 726 | 686 | 10,30 | V 64 | 1665 | 1625 | 21,90 |
| V 28 | 750 | 710 | 10,30 | V 65 | 1690 | 1650 | 21,90 |
| V 29 | 765 | 725 | 10,30 | V 66 | 1716 | 1676 | 21,90 |
| V 30 | 790 | 750 | 10,30 | V 67 | 1740 | 1700 | 21,90 |
| V 31 | 815 | 775 | 10,30 | V 68 | 1765 | 1725 | 22,30 |
| V 32 | 840 | 800 | 10,30 | V 69 | 1790 | 1750 | 22,30 |
| V 32^{1/2} | 865 | 825 | 11,50 | V 69^{1/2} | 1801 | 1761 | 22,30 |
| V 33 | 876 | 836 | 11,50 | V 70 | 1815 | 1775 | 22,30 |
| V 34 | 890 | 850 | 11,50 | V 71 | 1840 | 1800 | 22,30 |
| V 34^{1/2} | 915 | 875 | 11,50 | V 72 | 1869 | 1829 | 23,40 |
| V 35 | 929 | 889 | 11,50 | V 73 | 1890 | 1850 | 23,40 |
| V 36 | 940 | 900 | 11,50 | V 74 | 1920 | 1880 | 23,40 |
| V 37 | 965 | 925 | 12,50 | V 75 | 1940 | 1900 | 23,40 |
| V 37^{1/2} | 990 | 950 | 12,50 | V 76 | 1970 | 1930 | 23,40 |
| V 38 | 1005 | 965 | 12,50 | V 77 | 1990 | 1950 | 23,40 |
| V 38^{1/2} | 1015 | 975 | 12,50 | V 78 | 2021 | 1981 | 23,40 |
| V 39 | 1040 | 1000 | 12,50 | V 79 | 2040 | 2000 | 23,40 |
| V 40 | 1056 | 1016 | 13,30 | V 80 | 2072 | 2032 | 25,70 |
| V 40^{1/2} | 1070 | 1030 | 13,30 | V 81 | 2100 | 2060 | 25,70 |
| V 41 | 1080 | 1040 | 13,30 | V 82 | 2123 | 2083 | 25,70 |
| V 41^{1/2} | 1090 | 1050 | 13,30 | V 83 | 2140 | 2100 | 25,70 |
| V 42 | 1100 | 1060 | 13,30 | V 83^{1/2} | 2160 | 2120 | 25,70 |
| V 42^{1/2} | 1115 | 1075 | 13,30 | V 84 | 2174 | 2134 | 27,50 |
| V 43 | 1130 | 1090 | 13,30 | V 85 | 2200 | 2160 | 27,50 |
| V 43^{1/4} | 1140 | 1100 | 13,30 | V 86 | 2240 | 2200 | 27,50 |
| V 44 | 1160 | 1120 | 13,30 | V 87 | 2250 | 2210 | 27,50 |
| V 45 | 1190 | 1150 | 15,00 | V 88 | 2280 | 2240 | 27,50 |
| V 45^{1/2} | 1203 | 1163 | 15,00 | V 89 | 2301 | 2261 | 28,50 |
| V 46 | 1215 | 1175 | 15,00 | V 90 | 2326 | 2286 | 28,50 |
| V 46^{1/2} | 1220 | 1180 | 15,00 | V 91 | 2340 | 2300 | 28,50 |
| V 47 | 1240 | 1200 | 15,70 | V 92 | 2377 | 2337 | 28,50 |
| V 48 | 1255 | 1215 | 15,70 | V 93 | 2400 | 2360 | 28,50 |
| V 48^{1/2} | 1265 | 1225 | 15,70 | V 94 | 2428 | 2388 | 28,50 |
| V 49 | 1290 | 1250 | 15,70 | V 94^{1/2} | 2440 | 2400 | 30,50 |
| V 50 | 1315 | 1275 | 17,10 | V 95 | 2453 | 2413 | 30,50 |
| V 51 | 1340 | 1300 | 17,10 | V 96 | 2478 | 2438 | 30,50 |
| V 52 | 1360 | 1320 | 17,10 | V 96^{1/2} | 2490 | 2450 | 30,50 |
| V 52^{1/2} | 1375 | 1335 | 17,20 | V 97 | 2505 | 2465 | 30,50 |
| V 53 | 1390 | 1350 | 17,20 | V 98 | 2540 | 2500 | 30,50 |
| V 53^{1/2} | 1400 | 1360 | 17,20 | V 99 | 2555 | 2515 | 30,50 |
| V 54 | 1412 | 1372 | 17,20 | V 100 | 2580 | 2540 | 30,50 |
| V 55 | 1440 | 1400 | 17,20 | V 101 | 2605 | 2565 | 30,50 |
| V 56 | 1462 | 1422 | 19,20 | V 102 | 2640 | 2600 | 31,80 |
| V 57 | 1490 | 1450 | 19,20 | V 103 | 2656 | 2616 | 31,80 |
| V 58 | 1513 | 1473 | 19,20 | V 104 | 2690 | 2650 | 31,80 |

Максимально производимая длина: 15500 мм L_i

Минимальный объём закупки:

Свыше 1800 мм L_i - 2000 мм L_i =

25 штук для промежуточных длин

75 штук для определённых ремней специального исполнения



Свыше 2000 мм L_i =

21 штука для промежуточных длин


63 штуки для определённых ремней специального исполнения

Вес ремня ≈ 0,196 кг/м

Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.**Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p**

optibelt VB Классические клиновые ремни DIN 2215 / ISO 4184**V/17****20**

| Профиль V/17 | | | | | | | Профиль 20 | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------|-------|--|
| Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. | Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. | Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. | |
| BM BQ = 10 штук | | | | BM BQ = 5 штук | | | | BM BQ = 10 штук | | | |
| V 105 | 2707 | 2667 | 32,90 | V 208 | 5340 | 5300 | 66,30 | 950 | 900 | 14,90 | |
| V 106 | 2740 | 2700 | 32,90 | V 210 | 5374 | 5334 | 66,30 | 1050 | 1000 | 14,90 | |
| V 107 | 2758 | 2718 | 32,90 | V 220 | 5640 | 5600 | 70,10 | 1170 | 1120 | 17,10 | |
| V 108 | 2790 | 2750 | 32,90 | V 236 | 6040 | 6000 | 75,40 | 1230 | 1180 | 19,70 | |
| V 110 | 2840 | 2800 | 32,90 | V 240 | 6136 | 6096 | 75,40 | 1300 | 1250 | 19,70 | |
| V 112 | 2885 | 2845 | 32,90 | V 248 | 6340 | 6300 | 78,90 | 1370 | 1320 | 20,60 | |
| V 114 | 2940 | 2900 | 36,40 | V 264 | 6740 | 6700 | 84,60 | 1450 | 1400 | 21,90 | |
| V 115 | 2961 | 2921 | 36,40 | V 276 | 7040 | 7000 | 87,70 | 1550 | 1500 | 23,20 | |
| V 116 | 2990 | 2950 | 36,40 | V 280 | 7140 | 7100 | 90,30 | 1650 | 1600 | 25,20 | |
| V 118 | 3040 | 3000 | 36,40 | | | | | 1750 | 1700 | 26,10 | |
| V 120 | 3088 | 3048 | 39,10 | | | | | 1850 | 1800 | 28,30 | |
| V 122 | 3139 | 3099 | 39,10 | | | | | 1950 | 1900 | 29,30 | |
| V 124 | 3190 | 3150 | 39,10 | | | | | 2050 | 2000 | 32,90 | |
| V 126 | 3240 | 3200 | 39,10 | | | | | 2170 | 2120 | 34,70 | |
| V 128 | 3290 | 3250 | 40,60 | | | | | 2290 | 2240 | 35,30 | |
| V 130 | 3342 | 3302 | 40,60 | | | | | | | | |
| V 132 | 3390 | 3350 | 40,60 | | | | | BM BQ = 5 штук | | | |
| V 134 | 3444 | 3404 | 40,60 | | | | | 2410 | 2360 | 37,20 | |
| V 136 | 3490 | 3450 | 43,60 | | | | | 2550 | 2500 | 37,80 | |
| V 138 | 3545 | 3505 | 43,60 | | | | | 2700 | 2650 | 40,10 | |
| V 140 | 3590 | 3550 | 43,60 | | | | | 2850 | 2800 | 42,10 | |
| V 142 | 3640 | 3600 | 45,20 | | | | | 3050 | 3000 | 44,60 | |
| V 144 | 3698 | 3658 | 45,20 | | | | | 3200 | 3150 | 48,30 | |
| V 146 | 3740 | 3700 | 45,20 | | | | | 3400 | 3350 | 49,90 | |
| V 148 | 3790 | 3750 | 45,20 | | | | | 3600 | 3550 | 52,10 | |
| V 150 | 3850 | 3810 | 47,30 | | | | | 3800 | 3750 | 55,60 | |
| V 151 | 3890 | 3850 | 47,30 | | | | | 4050 | 4000 | 58,70 | |
| V 152 | 3901 | 3861 | 49,30 | | | | | 4550 | 4500 | 67,70 | |
| V 154 | 3952 | 3912 | 49,30 | | | | | 5050 | 5000 | 74,60 | |
| V 155 | 3990 | 3950 | 49,30 | | | | | | | | |
| V 156 | 4002 | 3962 | 49,30 | | | | | BM BQ = 3 штуки | | | |
| V 158 | 4040 | 4000 | 49,30 | | | | | 6050 | 6000 | 89,00 | |
| V 160 | 4104 | 4064 | 51,80 | | | | | | | | |
| V 162 | 4155 | 4115 | 51,80 | | | | | | | | |
| V 165 | 4240 | 4200 | 51,80 | | | | | | | | |
| V 167 | 4290 | 4250 | 51,80 | | | | | | | | |
| V 173 | 4434 | 4394 | 54,10 | | | | | | | | |
| V 175 | 4490 | 4450 | 54,10 | | | | | | | | |
| V 177 | 4540 | 4500 | 54,10 | | | | | | | | |
| V 180 | 4612 | 4572 | 54,10 | | | | | | | | |
| V 187 | 4790 | 4750 | 54,10 | | | | | | | | |
| V 195 | 4993 | 4953 | 62,00 | | | | | | | | |
| V 197 | 5040 | 5000 | 62,00 | | | | | | | | |
| <p>Максимально производимая длина: 15500 мм L_i Минимальный объём закупки: Свыше 1800 мм L_i - 2000 мм L_i = 25 штук для промежуточных длин 75 штук для определённых ремней специального исполнения Свыше 2000 мм L_i = 21 штука для промежуточных длин 63 штуки для определённых ремней специального исполнения</p> <p>Вес ремня ≈ 0,196 кг/м</p> | | | | | | | <p>Макс. произв. длина: 10000 мм L_i Минимальный объём закупки: Свыше 1800 мм L_i - 2000 мм L_i = 21 штука для промежуточных длин 63 штуки для определённых ремней специального исполнения Свыше 2000 мм L_i = 18 штук для промежуточных длин 54 штуки для определённых ремней специального исполнения</p> <p>Вес ремня ≈ 0,266 кг/м</p> | | | | |
| Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS. | | | | | | | Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p | | | | |

optibelt VB Классические клиновые ремни DIN 2215 / ISO 4184**C/22****Профиль C/22**

| Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. | Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. | Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|
| BM BQ = 10 штук | | | | BM BQ = 5 штук | | | | | | | |
| C 43 | 1148 | 1090 | 19,40 | C 92 | 2395 | 2337 | 39,60 | C 173 | 4452 | 4394 | 73,10 |
| C 47 | 1258 | 1200 | 20,50 | C 93 | 2418 | 2360 | 39,60 | C 175 | 4503 | 4445 | 77,40 |
| C 48 | 1273 | 1215 | 20,50 | C 94 | 2446 | 2388 | 39,60 | C 177 | 4558 | 4500 | 77,40 |
| C 49 | 1308 | 1250 | 20,50 | C 95 | 2471 | 2413 | 42,10 | C 180 | 4630 | 4572 | 79,50 |
| C 51 | 1353 | 1295 | 20,50 | C 96 | 2496 | 2438 | 42,10 | C 187 | 4808 | 4750 | 79,50 |
| C 52 | 1378 | 1320 | 22,30 | C 96 ^{1/2} | 2508 | 2450 | 42,10 | C 190 | 4884 | 4826 | 83,80 |
| C 53 | 1408 | 1350 | 22,30 | C 97 | 2522 | 2464 | 42,10 | C 195 | 5011 | 4953 | 83,80 |
| C 54 | 1433 | 1375 | 22,30 | C 98 | 2558 | 2500 | 42,10 | C 197 | 5058 | 5000 | 85,00 |
| C 55 | 1458 | 1400 | 23,40 | C 99 | 2583 | 2525 | 44,30 | BM BQ = 3 штуки | | | |
| C 56 | 1483 | 1425 | 23,40 | C 100 | 2598 | 2540 | 44,30 | C 208 | 5358 | 5300 | 94,00 |
| C 57 | 1508 | 1450 | 25,70 | C 101 | 2618 | 2560 | 44,30 | C 210 | 5392 | 5334 | 94,00 |
| C 58 | 1533 | 1475 | 25,70 | C 102 | 2649 | 2591 | 44,30 | C 220 | 5658 | 5600 | 105,00 |
| C 59 | 1558 | 1500 | 25,70 | C 104 | 2700 | 2642 | 45,60 | C 225 | 5773 | 5715 | 109,00 |
| C 60 | 1582 | 1524 | 27,20 | C 105 | 2725 | 2667 | 45,60 | C 236 | 6058 | 6000 | 117,00 |
| C 61 | 1608 | 1550 | 27,20 | C 106 | 2750 | 2692 | 45,60 | C 240 | 6154 | 6096 | 118,00 |
| C 62 | 1632 | 1574 | 27,20 | C 108 | 2808 | 2750 | 45,60 | C 248 | 6358 | 6300 | 122,00 |
| C 63 | 1658 | 1600 | 27,20 | C 110 | 2858 | 2800 | 45,60 | C 264 | 6758 | 6700 | 134,00 |
| C 65 | 1708 | 1650 | 29,00 | C 112 | 2903 | 2845 | 49,90 | C 270 | 6916 | 6858 | 139,00 |
| C 66 | 1734 | 1676 | 29,00 | C 114 | 2954 | 2896 | 49,90 | C 280 | 7158 | 7100 | 147,00 |
| C 67 | 1758 | 1700 | 29,00 | C 115 | 2979 | 2921 | 49,90 | C 295 | 7558 | 7500 | 159,00 |
| C 68 | 1785 | 1727 | 30,40 | C 116 | 3008 | 2950 | 49,90 | C 300 | 7678 | 7620 | 163,00 |
| C 69 | 1808 | 1750 | 30,40 | C 117 | 3023 | 2965 | 49,90 | C 315 | 8058 | 8000 | 171,00 |
| C 70 | 1836 | 1778 | 30,40 | C 118 | 3058 | 3000 | 49,90 | | | | |
| C 71 | 1858 | 1800 | 30,40 | C 120 | 3106 | 3048 | 53,10 | | | | |
| C 72 | 1887 | 1829 | 32,10 | C 122 | 3157 | 3099 | 53,10 | | | | |
| C 73 | 1912 | 1854 | 32,10 | C 124 | 3208 | 3150 | 53,10 | | | | |
| C 74 | 1938 | 1880 | 32,10 | C 126 | 3258 | 3200 | 53,10 | | | | |
| C 75 | 1958 | 1900 | 33,50 | C 128 | 3308 | 3250 | 55,90 | | | | |
| C 76 | 1988 | 1930 | 33,50 | C 130 | 3360 | 3302 | 55,90 | | | | |
| C 77 | 2014 | 1956 | 33,50 | C 132 | 3408 | 3350 | 55,90 | | | | |
| C 78 | 2039 | 1981 | 33,50 | C 134 | 3462 | 3404 | 59,40 | | | | |
| C 79 | 2058 | 2000 | 34,20 | C 136 | 3508 | 3450 | 59,40 | | | | |
| C 80 | 2090 | 2032 | 34,20 | C 138 | 3563 | 3505 | 59,40 | | | | |
| C 81 | 2118 | 2060 | 35,30 | C 140 | 3608 | 3550 | 59,40 | | | | |
| C 82 | 2141 | 2083 | 35,30 | C 142 | 3665 | 3607 | 62,80 | | | | |
| C 83 | 2166 | 2108 | 35,30 | C 144 | 3716 | 3658 | 62,80 | | | | |
| C 83 ^{1/2} | 2178 | 2120 | 36,70 | C 146 | 3758 | 3700 | 62,80 | | | | |
| C 84 | 2192 | 2134 | 36,70 | C 148 | 3808 | 3750 | 62,80 | | | | |
| C 85 | 2217 | 2159 | 36,70 | C 150 | 3868 | 3810 | 68,00 | | | | |
| C 86 | 2242 | 2184 | 36,70 | C 158 | 4058 | 4000 | 68,00 | | | | |
| C 87 | 2268 | 2210 | 37,20 | C 162 | 4158 | 4100 | 69,80 | | | | |
| C 88 | 2298 | 2240 | 37,20 | C 166 | 4274 | 4216 | 73,10 | | | | |
| C 89 | 2319 | 2261 | 37,20 | C 167 | 4308 | 4250 | 73,10 | | | | |
| C 90 | 2344 | 2286 | 39,60 | C 168 | 4325 | 4267 | 73,10 | | | | |
| | | | | C 170 | 4376 | 4318 | 73,10 | | | | |

Максимально производимая стандартная длина: 18000 мм L_d
от 18000 мм до 19000 мм по запросу

Минимальный объём закупки:

от 1800 мм L_d до 2000 мм L_d =

19 штук для промежуточных длин

57 штук для определённых ремней специального исполнения

Свыше 2000 мм L_d =

16 штук для промежуточных длин


48 штук для определённых ремней специального исполнения

Вес ремня ≈ 0,324 кг/м

Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.

Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p


optibelt VB Классические клиновые ремни DIN 2215 / ISO 4184



| Профиль 25 | | | Профиль D/32 | | | | Профиль E/40 | | | |
|--|-----------------------|-------|---|--------------------------|-----------------------|-------|--|--------------------------|-----------------------|-------|
| Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. | Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. | Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | Внутренняя длина (мм) | €/шт. |
| BM BQ = 10 штук 1460 1400 28,30 1560 1500 31,10 1660 1600 32,90 1760 1700 34,60 1860 1800 36,50 1960 1900 37,90 2060 2000 39,50 2180 2120 42,10 2300 2240 44,30 | | | BM BQ = 1 штука D 79 2075 2000 66,80 D 98 2575 2500 78,60 D 104 2725 2650 84,00 D 110 2875 2800 88,90 D 118 3075 3000 94,70 D 120 3123 3048 95,70 D 124 3225 3150 97,10 D 128 3326 3251 101,00 D 132 3425 3350 104,00 D 135 3500 3425 106,00 D 136 3529 3454 106,00 D 140 3625 3550 108,00 D 144 3733 3658 111,00 D 148 3825 3750 113,00 D 154 4000 3925 123,00 D 158 4075 4000 123,00 D 162 4190 4115 126,00 D 167 4325 4250 130,00 D 173 4469 4394 135,00 D 177 4575 4500 137,00 D 180 4647 4572 142,00 D 187 4825 4750 148,00 D 195 5028 4953 155,00 D 197 5075 5000 155,00 D 208 5375 5300 161,00 D 210 5409 5334 161,00 D 220 5675 5600 184,00 D 225 5790 5715 187,00 D 236 6075 6000 193,00 D 240 6171 6096 197,00 D 248 6375 6300 200,00 D 264 6775 6700 220,00 D 270 6933 6858 228,00 D 280 7175 7100 235,00 D 295 7575 7500 261,00 D 300 7695 7620 265,00 D 315 8075 8000 279,00 D 330 8457 8382 295,00 D 335 8575 8500 303,00 D 354 9075 9000 329,00 D 374 9575 9500 346,00 D 394 10075 10000 361,00 D 441 11275 11200 405,00 | | | | BM BQ = 1 штука E 118 3080 3000 159,00 E 158 4080 4000 206,00 E 197 5080 5000 256,00 E 220 5680 5600 302,00 E 236 6080 6000 331,00 E 248 6380 6300 344,00 E 280 7180 7100 401,00 E 295 7580 7500 427,00 E 315 8080 8000 454,00 E 354 9080 9000 526,00 E 394 10080 10000 581,00 E 441 11280 11200 659,00 E 492 12580 12500 737,00 По запросу | | | |
| BM BQ = 5 штук 2420 2360 45,70 2560 2500 48,30 2710 2650 52,00 2760 2700 52,10 2860 2800 53,70 3060 3000 59,30 3210 3150 61,90 3410 3350 66,10 3610 3550 69,30 3810 3750 73,10 4060 4000 77,30 4310 4250 82,10 4560 4500 87,70 4810 4750 92,90 5060 5000 99,60 | | | D 210 5409 5334 161,00 D 220 5675 5600 184,00 D 225 5790 5715 187,00 D 236 6075 6000 193,00 D 240 6171 6096 197,00 D 248 6375 6300 200,00 D 264 6775 6700 220,00 D 270 6933 6858 228,00 D 280 7175 7100 235,00 D 295 7575 7500 261,00 D 300 7695 7620 265,00 D 315 8075 8000 279,00 D 330 8457 8382 295,00 D 335 8575 8500 303,00 D 354 9075 9000 329,00 D 374 9575 9500 346,00 D 394 10075 10000 361,00 D 441 11275 11200 405,00 | | | | Максимальная производимая длина: 19000 мм L _i Минимальный объем закупки: Свыше 3000 - 18000 мм L _i = 7 штук для промежуточных длин 21 штука для определённых ремней специального исполнения Свыше 18000 мм L _i по запросу Вес ремня ≈ 0,958 кг/м | | | |
| BM BQ = 3 штуки 5360 5300 109,00 5660 5600 119,00 6060 6000 130,00 6360 6300 139,00 6760 6700 156,00 7160 7100 168,00 7560 7500 177,00 8060 8000 192,00 8560 8500 207,00 9060 9000 227,00 | | | D 210 5409 5334 161,00 D 220 5675 5600 184,00 D 225 5790 5715 187,00 D 236 6075 6000 193,00 D 240 6171 6096 197,00 D 248 6375 6300 200,00 D 264 6775 6700 220,00 D 270 6933 6858 228,00 D 280 7175 7100 235,00 D 295 7575 7500 261,00 D 300 7695 7620 265,00 D 315 8075 8000 279,00 D 330 8457 8382 295,00 D 335 8575 8500 303,00 D 354 9075 9000 329,00 D 374 9575 9500 346,00 D 394 10075 10000 361,00 D 441 11275 11200 405,00 | | | | optibelt VB-LC Клиновые ремни со светлой наружной оплеткой Ассортимент Профиль Расчётная длина (мм) A/13 1900 до 10000 B/17 1900 до 15500 20 1900 до 10000 C/22 1900 до 18000 25 1900 до 18000 D/32 2000 до 18000 По запросу Ассортимент и цены см. стр. от 15 до 29 + 40% дополнительно | | | |
| Максимально производимая длина: 18000 мм L _i Минимальный объем закупки: Свыше 1800 мм L _i - 2000 мм L _i = 17 штук для промежуточных длин 51 штука для определённых ремней специального исполнения Свыше 2000 мм L _i = 14 штук для промежуточных длин 42 штуки для определённых ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,420 кг/м | | | Максимально производимая длина: 18000 мм L _i Свыше 18000 - 19000 мм L _i по запросу Минимальный объем закупки: Свыше 2000 мм = 11 штук для промежуточных длин 33 штуки для определённых ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,668 кг/м | | | | optibelt LD Клиновые ремни для малых нагрузок по стандарту США RMA/MPTA Профиль 2L; 3L; 4L; 5L Ассортимент и цены по запросу | | | |
| Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в выпуске S=C PLUS. | | | Расчётная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p | | | | | | | |

Другие размеры по запросу

optibelt Super X-Power M=S Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом



XPZ

Профиль XPZ/3VX

| Расчётная длина ISO (мм) | Обозначение ремня (дюйм) | €/шт. | Расчётная длина ISO (мм) | Обозначение ремня (дюйм) | €/шт. |
|--------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|-------|
| BM BQ = 25 штук | | | | | |
| 587 | | 7,40 | 1337 | 3VX 530 | 13,10 |
| 612 | | 7,40 | 1362 | | 13,10 |
| 630 | 3VX 250 | 7,50 | 1387 | | 13,10 |
| 637 | | 7,50 | 1400 | | 13,10 |
| 662 | | 7,50 | 1412 | 3VX 560 | 13,60 |
| 670 | 3VX 265 | 7,50 | 1437 | | 13,60 |
| 687 | | 7,50 | 1462 | | 13,60 |
| 710 | 3VX 280 | 7,50 | 1487 | | 13,60 |
| 730 | | 7,50 | 1500 | | 13,60 |
| 737 | | 7,50 | 1512 | | 14,80 |
| 750 | | 7,50 | 1537 | | 14,80 |
| 762 | 3VX 300 | 7,50 | 1562 | | 14,80 |
| 772 | | 7,50 | 1587 | | 14,80 |
| 787 | | 7,50 | 1600 | 3VX 630 | 14,80 |
| 800 | 3VX 315 | 7,50 | 1612 | | 16,00 |
| 812 | | 8,10 | 1662 | | 16,00 |
| 825 | | 8,10 | 1700 | 3VX 670 | 16,00 |
| 837 | | 8,10 | 1750 | | 16,50 |
| 850 | 3VX 335 | 8,10 | 1762 | | 16,50 |
| 862 | | 8,10 | 1800 | 3VX 710 | 16,50 |
| 875 | | 8,10 | 1850 | | 17,20 |
| 887 | | 8,10 | 1900 | 3VX 750 | 17,20 |
| 900 | 3VX 355 | 8,10 | 1950 | | 19,70 |
| 912 | | 9,00 | 2000 | | 19,70 |
| 925 | | 9,00 | 2120 | | 20,00 |
| 937 | | 9,00 | 2150* | 3VX 850 | 20,90 |
| 950 | 3VX 375 | 9,00 | 2240 | | 21,70 |
| 962 | | 9,00 | | BM BQ = 10 штук | |
| 987 | | 9,00 | | | |
| 1000 | | 9,00 | 2360 | | 22,20 |
| 1012 | 3VX 400 | 10,10 | 2500 | | 24,80 |
| 1037 | | 10,10 | 2540* | 3VX 1000 | 24,80 |
| 1060 | | 10,10 | 2650 | | 25,20 |
| 1077 | 3VX 425 | 10,50 | 2690* | 3VX 1060 | 25,20 |
| 1087 | | 10,50 | 2800 | | 28,00 |
| 1112 | | 10,50 | 2840* | 3VX 1120 | 28,00 |
| 1120 | | 10,50 | 3000 | 3VX 1180 | 28,30 |
| 1137 | 3VX 450 | 11,20 | 3150 | | 30,00 |
| 1162 | | 11,20 | 3350 | 3VX 1320 | 31,50 |
| 1180 | | 11,20 | | | |
| 1187 | | 11,40 | | | |
| 1202 | 3VX 475 | 11,40 | | | |
| 1212 | | 11,40 | | | |
| 1237 | | 11,40 | | | |
| 1250 | | 11,40 | | | |
| 1262 | 3VX 500 | 12,20 | | | |
| 1287 | | 12,20 | | | |
| 1312 | | 12,20 | | | |
| 1320 | | 12,20 | | | |


XPZ / 3VX = Заменяемые профили

(Замена/применение разных профилей в одном комплекте не рекомендуется)

Вес ремня ≈ 0,065 кг/м

Все клиновые ремни Optibelt Super X-POWER M=S одинаковой номинальной длины применяются в комплекте без дополнительного измерения длины.

optibelt Super X-Power M=S Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом



ХРА

Профиль ХРА

| Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. | Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------|
| BM BQ = 25 штук | | | |
| 707 | 10,50 | 1700 | 21,70 |
| 732 | 10,50 | 1750 | 22,90 |
| 757 | 10,50 | 1757 | 22,90 |
| 782 | 10,50 | 1800 | 22,90 |
| 800 | 10,50 | 1882 | 24,50 |
| 807 | 11,50 | 1900 | 24,50 |
| 832 | 11,50 | 2000 | 27,20 |
| 850 | 11,50 | 2120 | 28,10 |
| 857 | 11,50 | 2240 | 29,40 |
| 882 | 11,50 | | |
| BM BQ = 10 штук | | | |
| 900 | 11,50 | 2360 | 30,70 |
| 907 | 12,70 | 2500 | 32,40 |
| 932 | 12,70 | 2650 | 34,70 |
| 950 | 12,70 | 2800 | 36,80 |
| 957 | 12,70 | 3000 | 39,00 |
| 982 | 12,70 | | |
| 1000 | 12,70 | 3150 | 40,90 |
| 1007 | 14,60 | 3350 | 43,60 |
| 1030 | 14,60 | 3550 | 47,40 |
| 1060 | 14,60 | | |
| 1082 | 14,60 | | |
| 1107 | 14,60 | | |
| 1120 | 14,60 | | |
| 1132 | 15,80 | | |
| 1157 | 15,80 | | |
| 1180 | 15,80 | | |
| 1207 | 15,80 | | |
| 1232 | 15,80 | | |
| 1250 | 15,80 | | |
| 1257 | 17,10 | | |
| 1272 | 17,10 | | |
| 1282 | 17,10 | | |
| 1307 | 17,10 | | |
| 1320 | 17,10 | | |
| 1332 | 18,40 | | |
| 1357 | 18,40 | | |
| 1382 | 18,40 | | |
| 1400 | 18,40 | | |
| 1432 | 19,70 | | |
| 1450 | 19,70 | | |
| 1457 | 19,70 | | |
| 1482 | 19,70 | | |
| 1500 | 19,70 | | |
| 1507 | 20,20 | | |
| 1532 | 20,20 | | |
| 1557 | 20,20 | | |
| 1582 | 20,20 | | |
| 1600 | 20,20 | | |
| 1607 | 21,70 | | |
| 1632 | 21,70 | | |

Вес ремня ≈ 0,096 кг/м

Все клиновые ремни Optibelt Super X-POWER M=S одинаковой номинальной длины применяются в комплекте без дополнительного измерения длины.


Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p

optibelt Super X-Power M=5 Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом




| Профиль XPB/5VX | | | Профиль XPC | |
|---|--------------------------|-------|--------------------------|--------|
| Расчётная длина ISO (мм) | Обозначение ремня (дюйм) | €/шт. | Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. |
| BM BQ = 10 штук | | | BM BQ = 10 штук | |
| 1250 | | 23,10 | 2000 | 61,90 |
| 1320 | | 23,60 | 2120 | 64,90 |
| 1400 | | 25,50 | 2240 | 68,80 |
| 1500 | | 27,30 | BM BQ = 5 штук | |
| 1600 | | 29,00 | 2360 | 72,90 |
| 1700 | | 31,00 | 2500 | 76,30 |
| 1800 | | 32,70 | 2650 | 81,50 |
| 1850 | | 34,70 | 2800 | 86,10 |
| 1900 | 5VX 750 | 34,70 | 3000 | 91,90 |
| 2000 | | 38,70 | 3150 | 92,50 |
| 2020• | 5VX 800 | 39,70 | 3350 | 97,00 |
| 2120 | | 40,90 | 3550 | 102,00 |
| 2150• | 5VX 850 | 40,90 | | |
| 2240 | | 43,80 | | |
| 2280• | 5VX 900 | 44,40 | | |
| 2360 | | 45,60 | | |
| 2400• | 5VX 950 | 46,50 | | |
| 2500 | | 48,40 | | |
| 2650 | | 51,60 | | |
| 2680• | 5VX 1060 | 51,80 | | |
| 2800 | | 54,60 | | |
| 2840• | 5VX 1120 | 54,90 | | |
| 3000 | | 58,00 | | |
| 3150 | | 59,60 | | |
| 3350 | 5VX 1320 | 63,60 | | |
| 3550 | 5VX 1400 | 68,00 | | |
| <p>XPB / 5VX = Заменяемые профили (Замена/применение разных профилей в одном комплекте не рекомендуется)</p> | | | | |
| Вес ремня ≈ 0,183 кг/м | | | Вес ремня ≈ 0,340 кг/м | |
| <p>Все клиновые ремни Optibelt Super X-POWER M=5 одинаковой номинальной длины применяются в комплекте без дополнительного измерения длины.</p> | | | | |

optibelt Super X-Power M=S Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом




3VX/9NX




5VX/15NX

| Профиль 3VX/9NX | | | Профиль 5VX/15NX | | |
|---|---------------------------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| Обозначение ремня (дюйм) | Обозначение ремня (Наружная длина мм) | €/шт. | Обозначение ремня (дюйм) | Обозначение ремня (Наружная длина мм) | €/шт. |
| BM BQ = 25 штук | | | BM BQ = 10 штук | | |
| 3VX 250 | 9NX 635 | 7,50 | 5VX 500 | 15NX 1270 | 23,10 |
| 3VX 265 | 9NX 673 | 7,50 | 5VX 530 | 15NX 1346 | 23,60 |
| 3VX 280 | 9NX 711 | 7,50 | 5VX 560 | 15NX 1422 | 25,50 |
| 3VX 300 | 9NX 762 | 7,50 | 5VX 600 | 15NX 1524 | 26,20 |
| 3VX 315 | 9NX 800 | 7,50 | 5VX 630 | 15NX 1600 | 29,00 |
| 3VX 335 | 9NX 851 | 8,10 | 5VX 670 | 15NX 1702 | 31,00 |
| 3VX 355 | 9NX 902 | 8,10 | 5VX 710 | 15NX 1803 | 32,70 |
| 3VX 375 | 9NX 952 | 9,40 | 5VX 750 | 15NX 1905 | 34,70 |
| 3VX 400 | 9NX 1016 | 9,40 | 5VX 800 | 15NX 2032 | 39,70 |
| 3VX 425 | 9NX 1079 | 10,50 | 5VX 850 | 15NX 2159 | 40,90 |
| 3VX 450 | 9NX 1143 | 11,20 | 5VX 900 | 15NX 2286 | 44,40 |
| 3VX 475 | 9NX 1206 | 11,40 | 5VX 950 | 15NX 2413 | 46,50 |
| 3VX 500 | 9NX 1270 | 12,20 | 5VX 1000 | 15NX 2540 | 49,30 |
| 3VX 530 | 9NX 1346 | 13,10 | 5VX 1060 | 15NX 2692 | 51,80 |
| 3VX 560 | 9NX 1422 | 13,60 | 5VX 1120 | 15NX 2845 | 54,90 |
| 3VX 600 | 9NX 1524 | 14,80 | 5VX 1180 | 15NX 2997 | 58,00 |
| 3VX 630 | 9NX 1600 | 14,80 | 5VX 1250 | 15NX 3175 | 59,60 |
| 3VX 670 | 9NX 1702 | 16,00 | 5VX 1320 | 15NX 3353 | 63,60 |
| 3VX 710 | 9NX 1803 | 16,50 | 5VX 1400 | 15NX 3556 | 68,00 |
| 3VX 750 | 9NX 1905 | 17,20 | | | |
| 3VX 800 | 9NX 2032 | 20,00 | | | |
| 3VX 850 | 9NX 2159 | 20,90 | | | |
| 3VX 900 | 9NX 2286 | 22,20 | | | |
| BM BQ = 10 штук | | | | | |
| 3VX 950 | 9NX 2413 | 23,90 | | | |
| 3VX 1000 | 9NX 2540 | 24,80 | | | |
| 3VX 1060 | 9NX 2692 | 25,20 | | | |
| 3VX 1120 | 9NX 2845 | 28,00 | | | |
| 3VX 1180 | 9NX 2997 | 28,30 | | | |
| 3VX 1250 | 9NX 3175 | 30,00 | | | |
| 3VX 1320 | 9NX 3353 | 31,50 | | | |
| 3VX 1400 | 9NX 3556 | 33,50 | | | |
| Вес ремня ≈ 0,065 кг/м | | | Вес ремня ≈ 0,183кг/м | | |
| Все клиновые ремни Optibelt Super X-POWER M=S одинаковой номинальной длины применяются в комплекте без дополнительного измерения длины. | | | | | |

optibelt SUPER TX M=5 Классические клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом




ZX/X10




AX/X13

| Профиль ZX/X10 | | | Профиль AX/X13 | | | | | |
|---|--------------------------|-------|--|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|-------|
| Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. | Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. | Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. |
| BM BQ = 25 штук | | | BM BQ = 25 штук | | | BM BQ = 10 штук | | |
| ZX 23 | 597 | 11,00 | AX 23 | 605 | 11,60 | AX 93 | 2390 | 38,00 |
| ZX 24 | 622 | 11,00 | AX 23 ^{1/2} | 630 | 11,60 | AX 98 | 2530• | 39,40 |
| ZX 25 | 652 | 11,00 | AX 24 | 640 | 11,60 | AX 104 | 2680• | 44,60 |
| ZX 26 | 672 | 11,00 | AX 25 | 660 | 11,60 | AX 110 | 2830• | 44,60 |
| ZX 27 | 692 | 11,00 | AX 26 ^{1/2} | 700 | 11,60 | AX 118 | 3030• | 49,90 |
| ZX 28 | 732 | 11,00 | AX 27 | 716 | 11,60 | AX 124 | 3180• | 49,90 |
| ZX 29 | 752 | 11,00 | AX 28 | 740 | 11,60 | AX 132 | 3380• | 55,30 |
| ZX 29 ^{1/2} | 772 | 11,00 | AX 29 | 760 | 11,60 | | | |
| ZX 31 ^{1/2} | 822 | 11,20 | AX 30 | 797 | 11,60 | | | |
| ZX 32 | 842 | 11,20 | AX 31 | 805 | 11,60 | | | |
| ZX 33 | 847 | 12,70 | AX 32 | 843 | 13,90 | | | |
| ZX 33 ^{1/2} | 872 | 12,70 | AX 33 | 871 | 13,90 | | | |
| ZX 35 | 897 | 12,70 | AX 34 | 880 | 13,90 | | | |
| ZX 36 | 922 | 12,70 | AX 35 | 919 | 13,90 | | | |
| ZX 37 | 947 | 12,70 | AX 35 ^{1/2} | 930 | 13,90 | | | |
| ZX 38 | 972 | 12,70 | AX 36 | 944 | 14,80 | | | |
| ZX 40 | 1038• | 13,60 | AX 37 | 955 | 14,80 | | | |
| ZX 42 | 1082• | 13,60 | AX 37 ^{1/2} | 980 | 14,80 | | | |
| ZX 46 ^{1/2} | 1202• | 13,60 | AX 38 | 995 | 14,80 | | | |
| ZX 52 | 1342• | 16,40 | AX 39 | 1030 | 14,80 | | | |
| ZX 55 | 1422• | 16,40 | AX 40 | 1046 | 14,80 | | | |
| ZX 59 | 1522• | 19,20 | AX 41 ^{1/2} | 1080 | 14,80 | | | |
| | | | AX 42 | 1090 | 14,80 | | | |
| | | | AX 43 | 1130 | 16,00 | | | |
| | | | AX 44 | 1150 | 16,00 | | | |
| | | | AX 45 ^{1/2} | 1180 | 16,00 | | | |
| | | | AX 46 | 1198 | 16,00 | | | |
| | | | AX 47 | 1230 | 19,90 | | | |
| | | | AX 48 | 1250 | 19,90 | | | |
| | | | AX 49 | 1280 | 19,90 | | | |
| | | | AX 50 | 1300 | 22,00 | | | |
| | | | AX 51 | 1330 | 22,00 | | | |
| | | | AX 52 | 1350 | 22,00 | | | |
| | | | AX 53 | 1380 | 22,00 | | | |
| | | | AX 54 | 1405 | 22,00 | | | |
| | | | AX 55 | 1430 | 22,00 | | | |
| | | | AX 56 | 1452 | 24,10 | | | |
| | | | AX 57 | 1480 | 24,10 | | | |
| | | | AX 58 | 1505 | 24,10 | | | |
| | | | AX 59 | 1530 | 24,10 | | | |
| | | | AX 62 | 1605 | 24,10 | | | |
| | | | AX 63 | 1630 | 24,10 | | | |
| | | | AX 67 | 1730 | 29,10 | | | |
| | | | AX 70 | 1805 | 29,40 | | | |
| | | | AX 71 | 1830 | 29,40 | | | |
| | | | AX 75 | 1930 | 31,80 | | | |
| | | | AX 79 | 2030 | 31,80 | | | |
| | | | AX 88 | 2270 | 35,90 | | | |
| Вес ремня ≈ 0,062 кг/м L _i ≈ L _d - 22 мм | | | Вес ремня ≈ 0,099 кг/м L _i ≈ L _d - 30 мм | | | | | |
| L _i = Внутренняя длина (мм) Расчётная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p • По запросу. Минимальная партия по запросу. | | | Все клиновые ремни Optibelt SUPER TX M=5 одинаковой номинальной длины применяются в комплекте без дополнительного измерения длины. | | | | | |

optibelt SUPER TX M=S Классические клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом



BX/X17



CX/X22

| Профиль BX/X17 | | | | | | Профиль CX/X22 | | |
|---|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|-------|--|--------------------------|--------|
| Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. | Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. | Номер ремня | Расчётная длина ISO (мм) | €/шт. |
| BM BQ = 10 штук | | | BM BQ = 10 штук | | | | | |
| BX 23 | 610 | 13,90 | BX 79 | 2040 | 46,90 | CX 39 | 1058• | 32,80 |
| BX 25 | 670 | 13,90 | BX 88 | 2280 | 55,30 | CX 43 | 1148• | 34,30 |
| BX 26 | 690 | 13,90 | BX 93 | 2400 | 57,00 | CX 49 | 1308• | 36,40 |
| BX 28 | 750 | 13,90 | BX 98 | 2540 | 60,90 | CX 52 | 1378• | 39,60 |
| BX 29 | 765 | 13,90 | BX 103 | 2656• | 63,60 | CX 55 | 1458• | 42,20 |
| BX 30 | 790 | 13,90 | BX 104 | 2690• | 63,60 | CX 59 | 1558• | 45,30 |
| BX 31 | 815 | 13,90 | BX 110 | 2840• | 65,60 | CX 62 | 1632• | 48,20 |
| BX 32 | 840 | 13,90 | BX 118 | 3040• | 72,70 | CX 67 | 1758• | 57,90 |
| BX 33 | 876 | 18,60 | BX 124 | 3190• | 78,20 | CX 68 | 1785• | 57,90 |
| BX 34 | 890 | 18,60 | BX 132 | 3390• | 81,00 | CX 71 | 1858• | 60,70 |
| BX 34 ^{1/2} | 915 | 18,60 | | | | CX 75 | 1958• | 67,10 |
| BX 35 | 929 | 18,60 | | | | CX 79 | 2058• | 68,30 |
| BX 36 | 940 | 18,60 | | | | CX 81 | 2118• | 70,90 |
| BX 37 | 965 | 19,90 | | | | CX 85 | 2217• | 73,50 |
| BX 38 | 1005 | 19,90 | | | | CX 88 | 2298• | 74,30 |
| BX 39 | 1040 | 19,90 | | | | BM BQ = 5 штук | | |
| BX 40 | 1056 | 20,70 | | | | CX 90 | 2344• | 79,00 |
| BX 41 | 1080 | 20,70 | | | | CX 93 | 2418• | 79,00 |
| BX 42 | 1100 | 20,70 | | | | CX 96 | 2496• | 84,10 |
| BX 43 | 1130 | 20,70 | | | | CX 98 | 2558• | 84,10 |
| BX 44 | 1160 | 20,70 | | | | CX 110 | 2858• | 91,20 |
| BX 45 | 1190 | 24,40 | | | | CX 118 | 3058• | 99,90 |
| BX 45 ^{1/2} | 1203 | 24,40 | | | | CX 124 | 3208• | 106,00 |
| BX 46 | 1215 | 24,40 | | | | CX 132 | 3408• | 112,00 |
| BX 46 ^{1/2} | 1220 | 24,40 | | | | | | |
| BX 47 | 1240 | 28,00 | | | | | | |
| BX 48 | 1255 | 28,00 | | | | | | |
| BX 49 | 1290 | 28,00 | | | | | | |
| BX 50 | 1315 | 30,50 | | | | | | |
| BX 51 | 1340 | 30,50 | | | | | | |
| BX 52 | 1360 | 30,50 | | | | | | |
| BX 53 | 1390 | 30,70 | | | | | | |
| BX 54 | 1412 | 30,70 | | | | | | |
| BX 55 | 1440 | 30,70 | | | | | | |
| BX 57 | 1490 | 34,20 | | | | | | |
| BX 58 | 1513 | 34,20 | | | | | | |
| BX 59 | 1540 | 34,20 | | | | | | |
| BX 61 | 1590 | 35,30 | | | | | | |
| BX 62 | 1615 | 35,30 | | | | | | |
| BX 63 | 1640 | 35,30 | | | | | | |
| BX 67 | 1740 | 43,70 | | | | | | |
| BX 69 | 1790 | 44,60 | | | | | | |
| BX 71 | 1840 | 44,60 | | | | | | |
| BX 73 | 1890 | 46,90 | | | | | | |
| BX 75 | 1940 | 46,90 | | | | | | |
| Вес ремня ≈ 0,165 кг/м L _i ≈ L _d - 40 мм | | | | | | Вес ремня ≈ 0,276 кг/м L _i ≈ L _d - 58 мм | | |
| L _i = внутренняя длина (мм) Расчётная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p • По запросу. Минимальная партия по запросу. | | | | | | Все клиновые ремни Optibelt SUPER TX M=S одинаковой номинальной длины применяются в комплекте без дополнительного измерения длины. | | |

optibelt SUPER VX Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом




Производственные параметры

| | |
|---|------------------------------------|
| Длина ремня | до 5000 мм L _i |
| Ширина верхней части ремня | до 100 мм |
| Высота ремня | от 5 до 30 мм |
| Угол профиля 24° | 13 x 5; 17 x 5 |
| Угол профиля 30° | 52 x 16; 55 x 16; 65 x 20; 70 x 18 |
| 27°- угол для всех других профилей. Ассортимент по стандарту США RMA/MPTA Вариаторные ремни с углом от 22° до 42° могут быть поставлены по запросу, но минимальное количество закупки является необходимым. | |

Допуски

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--------|------------|--------------|------------|---------|------------|
| Допуск по длине | ± 1 % номинальной длины | | | | | | |
| Допуск по углу | ± 1,5° от номинального значения угла | | | | | | |
| Допуски по высоте | <table> <tr> <td>≤ 8 мм</td> <td>= ± 0,8 мм</td> </tr> <tr> <td>> 8 до 20 мм</td> <td>= ± 1,0 мм</td> </tr> <tr> <td>> 20 мм</td> <td>= ± 1,5 мм</td> </tr> </table> | ≤ 8 мм | = ± 0,8 мм | > 8 до 20 мм | = ± 1,0 мм | > 20 мм | = ± 1,5 мм |
| ≤ 8 мм | = ± 0,8 мм | | | | | | |
| > 8 до 20 мм | = ± 1,0 мм | | | | | | |
| > 20 мм | = ± 1,5 мм | | | | | | |
| Допуски по ширине | ± 0,75 мм | | | | | | |

optibelt *SUPER VX* Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом




| Профиль (мм) | Внутренняя длина (мм) | ISO-обозначение (Расчётная длина мм) | €/шт. |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-------|
| 13 x 5 | 468 | | 19,90 |
| 13 x 5 | 500 | | 19,90 |
| 17 x 5 | 426 | W 16 450 | 26,20 |
| 17 x 5 | 476 | W 16 500 | 26,20 |
| 17 x 5 | 536 | W 16 560 | 27,70 |
| 17 x 5 | 570 | W 16 600 | 27,70 |
| 17 x 5 | 606 | W 16 630 | 29,40 |
| 17 x 5 | 776 | W 16 800 | 31,10 |
| 21 x 6 | 530 | W 20 560 | 32,70 |
| 21 x 6 | 600 | W 20 630 | 32,70 |
| 21 x 6 | 610 | W 20 640 | 34,70 |
| 21 x 6 | 675 | W 20 710 | 34,70 |
| 21 x 6 | 770 | W 20 800 | 36,80 |
| 21 x 6 | 870 | W 20 900 | 39,10 |
| 21 x 6 | 970 | W 20 1000 | 41,70 |
| 21 x 6 | 1220 | W 20 1250 | 47,20 |
| 22 x 8 | 485 | | 34,30 |
| 22 x 8 | 525 | | 36,70 |
| 22 x 8 | 565 | | 36,70 |
| 22 x 8 | 650 | | 39,40 |
| 22 x 8 | 700 | | 39,40 |
| 22 x 8 | 750 | | 41,90 |
| 22 x 8 | 800 | | 41,90 |
| 22 x 8 | 850 | | 44,30 |
| 22 x 8 | 900 | | 44,30 |
| 22 x 8 | 950 | | 46,90 |
| 22 x 8 | 1000 | | 46,90 |
| 22 x 8 | 1060 | | 50,20 |
| 22 x 8 | 1185 | | 53,30 |
| 26 x 8 | 655 | W 25 690 | 43,80 |
| 26 x 8 | 672 | W 25 710 | 43,80 |
| 26 x 8 | 710 | W 25 750 | 46,70 |
| 26 x 8 | 750 | W 25 790 | 46,70 |
| 26 x 8 | 762 | W 25 800 | 46,70 |
| 26 x 8 | 800 | W 25 840 | 46,70 |
| 26 x 8 | 862 | W 25 900 | 49,50 |
| 26 x 8 | 962 | W 25 1000 | 52,30 |
| 26 x 8 | 1082 | W 25 1120 | 55,70 |

| Профиль (мм) | Внутренняя длина (мм) | ISO-обозначение (Расчётная длина мм) | €/шт. |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-------|
| 28 x 8 | 600 | | 41,00 |
| 28 x 8 | 650 | | 43,80 |
| 28 x 8 | 700 | | 43,80 |
| 28 x 8 | 750 | | 46,70 |
| 28 x 8 | 800 | | 46,70 |
| 28 x 8 | 850 | | 49,50 |
| 28 x 8 | 900 | | 49,50 |
| 28 x 8 | 950 | | 52,30 |
| 28 x 8 | 1000 | | 52,30 |
| 28 x 8 | 1060 | | 55,70 |
| 28 x 8 | 1120 | | 55,70 |
| 28 x 8 | 1180 | | 59,50 |
| 28 x 8 | 1250 | | 59,50 |
| 28 x 8 | 1320 | | 63,70 |
| 28 x 8 | 1400 | | 63,70 |
| 28 x 8 | 1500 | | 66,70 |
| 30 x 10 | 650 | | 49,60 |
| 30 x 10 | 665 | | 49,60 |
| 30 x 10 | 700 | | 49,60 |
| 30 x 10 | 800 | | 52,60 |
| 30 x 10 | 850 | | 55,70 |
| 30 x 10 | 875 | | 55,70 |
| 30 x 10 | 900 | | 55,70 |
| 30 x 10 | 950 | | 59,00 |
| 30 x 10 | 1000 | | 59,00 |
| 30 x 10 | 1035 | | 62,80 |
| 30 x 10 | 1120 | | 62,80 |
| 30 x 10 | 1200 | | 66,80 |
| 30 x 10 | 1340 | | 71,50 |
| 30 x 10 | 1500 | | 74,50 |
| 30 x 10 | 1600 | | 77,70 |
| 32 x 10 | 750 | W 31.5 800 | 56,30 |
| 32 x 10 | 790 | W 31.5 840 | 56,30 |
| 32 x 10 | 820 | W 31.5 870 | 60,00 |
| 32 x 10 | 850 | W 31.5 900 | 60,00 |
| 32 x 10 | 900 | W 31.5 950 | 60,00 |
| 32 x 10 | 950 | W 31.5 1000 | 63,80 |
| 32 x 10 | 1000 | W 31.5 1050 | 63,80 |
| 32 x 10 | 1073 | W 31.5 1120 | 68,40 |
| 32 x 10 | 1120 | W 31.5 1170 | 68,40 |
| 32 x 10 | 1180 | W 31.5 1230 | 72,90 |
| 32 x 10 | 1200 | W 31.5 1250 | 72,90 |
| 32 x 10 | 1353 | W 31.5 1400 | 78,60 |

Вариаторные ремни с двухсторонними зубьями по запросу. Другие размеры по запросу.


optibelt SUPER VX Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом



| Профиль (мм) | Внутренняя длина (мм) | ISO-обозначение (Расчётная длина мм) | €/шт. |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| 37 x 10 | 660 | | 58,50 |
| 37 x 10 | 800 | | 62,80 |
| 37 x 10 | 850 | | 66,90 |
| 37 x 10 | 900 | | 66,90 |
| 37 x 10 | 950 | | 71,00 |
| 37 x 10 | 1000 | | 71,00 |
| 37 x 10 | 1020 | | 76,00 |
| 37 x 10 | 1060 | | 76,00 |
| 37 x 10 | 1120 | | 76,00 |
| 37 x 10 | 1180 | | 81,30 |
| 37 x 10 | 1250 | | 81,30 |
| 37 x 10 | 1320 | | 87,30 |
| 37 x 10 | 1400 | | 87,30 |
| 37 x 10 | 1500 | | 91,60 |
| 37 x 10 | 1600 | | 95,70 |
| 37 x 10 | 1700 | | 99,90 |
| 37 x 10 | 1800 | | 104,00 |
| 41 x 13 | 925 | W 40 990 | 86,90 |
| 41 x 13 | 1000 | W 40 1060 | 86,90 |
| 41 x 13 | 1040 | W 40 1100 | 92,90 |
| 41 x 13 | 1060 | W 40 1120 | 92,90 |
| 41 x 13 | 1120 | W 40 1180 | 92,90 |
| 41 x 13 | 1180 | W 40 1240 | 99,20 |
| 41 x 13 | 1190 | W 40 1250 | 99,20 |
| 41 x 13 | 1250 | W 40 1310 | 99,20 |
| 41 x 13 | 1340 | W 40 1400 | 107,00 |
| 41 x 13 | 1440 | W 40 1500 | 112,00 |
| 41 x 13 | 1600 | W 40 1660 | 117,00 |
| 41 x 13 | 1740 | W 40 1800 | 126,00 |
| 41 x 13 | 1940 | W 40 2000 | 136,00 |
| 47 x 13 | 1000 | | 93,90 |
| 47 x 13 | 1060 | | 100,00 |
| 47 x 13 | 1120 | | 100,00 |
| 47 x 13 | 1180 | | 107,00 |
| 47 x 13 | 1250 | | 107,00 |
| 47 x 13 | 1320 | | 116,00 |
| 47 x 13 | 1400 | | 116,00 |
| 47 x 13 | 1500 | | 120,00 |
| 47 x 13 | 1600 | | 126,00 |
| 47 x 13 | 1700 | | 133,00 |
| 47 x 13 | 1800 | | 137,00 |

| Профиль (мм) | Внутренняя длина (мм) | ISO-обозначение (Расчётная длина мм) | €/шт. |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|--------|
| 52 x 16 | 1180 | W 50 1250 | 129,00 |
| 52 x 16 | 1250 | W 50 1320 | 129,00 |
| 52 x 16 | 1325 | W 50 1400 | 139,00 |
| 52 x 16 | 1400 | W 50 1480 | 139,00 |
| 52 x 16 | 1525 | W 50 1600 | 151,00 |
| 52 x 16 | 1600 | W 50 1680 | 151,00 |
| 52 x 16 | 1725 | W 50 1800 | 168,00 |
| 52 x 16 | 1925 | W 50 2000 | 180,00 |
| 52 x 16 | 2165 | W 50 2240 | 197,00 |
| 52 x 16 | 2240 | W 50 2320 | 197,00 |
| 55 x 16 | 1400 | | 139,00 |
| 55 x 16 | 1500 | | 147,00 |
| 55 x 16 | 1600 | | 151,00 |
| 55 x 16 | 1700 | | 159,00 |
| 55 x 16 | 1800 | | 168,00 |
| 65 x 20 | 1706 | W 63 1800 | 274,00 |
| 65 x 20 | 1906 | W 63 2000 | 296,00 |
| 70 x 18 | 1600 | | 268,00 |
| 70 x 18 | 1700 | | 281,00 |
| 70 x 18 | 1800 | | 293,00 |
| 70 x 18 | 1900 | | 318,00 |
| 70 x 18 | 2000 | | 318,00 |
| 70 x 18 | 2240 | | 345,00 |
| 70 x 18 | 2500 | | 390,00 |

optibelt SUPER VX Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом по стандарту США RMA/MPTA



| RMA/MPTA -обозначение | €/шт. | RMA/MPTA -обозначение | €/шт. | RMA/MPTA -обозначение | €/шт. | RMA/MPTA -обозначение | €/шт. |
|--------------------------|-------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 1422 V 235• | 36,70 | 2322 V 329• | 62,80 | 3226 V 392• | 103,00 | 4436 V 525• | 224,00 |
| 1422 V 240• | 36,70 | 2322 V 347• | 66,90 | 3226 V 400• | 103,00 | 4436 V 551• | 244,00 |
| 1422 V 270• | 39,40 | 2322 V 364• | 66,90 | 3226 V 433• | 111,00 | 4436 V 561• | 244,00 |
| 1422 V 290• | 39,40 | 2322 V 396• | 71,00 | 3226 V 450• | 111,00 | 4436 V 576• | 244,00 |
| 1422 V 300• | 41,90 | 2322 V 421• | 76,00 | 3226 V 505• | 118,00 | 4436 V 646• | 268,00 |
| 1422 V 330• | 44,30 | 2322 V 434• | 76,00 | 3226 V 545• | 129,00 | 4436 V 750• | 318,00 |
| 1422 V 340• | 44,30 | 2322 V 441• | 76,00 | 3226 V 585• | 135,00 | | |
| 1422 V 360• | 44,30 | 2322 V 461• | 76,00 | 3226 V 603• | 135,00 | | |
| 1422 V 400• | 46,90 | 2322 V 481• | 81,30 | 3226 V 650• | 142,00 | | |
| 1422 V 420• | 50,20 | 2322 V 486• | 81,30 | 3226 V 663• | 148,00 | | |
| 1422 V 440• | 50,20 | 2322 V 521• | 87,30 | 3226 V 723• | 155,00 | | |
| 1422 V 460• | 53,30 | 2322 V 541• | 87,30 | 3226 V 783• | 168,00 | | |
| 1422 V 470• | 53,30 | 2322 V 601• | 91,60 | 3226 V 843• | 180,00 | | |
| 1422 V 480• | 53,30 | 2322 V 661• | 99,90 | | | | |
| 1422 V 540• | 57,00 | 2322 V 681• | 99,90 | 3230 V 419• | 111,00 | | |
| 1422 V 600• | 59,70 | 2322 V 701• | 104,00 | 3230 V 528• | 139,00 | | |
| 1422 V 660• | 64,90 | 2322 V 801• | 112,00 | 3230 V 560• | 139,00 | | |
| | | | | 3230 V 585• | 147,00 | | |
| 1430 V 215• | 38,90 | 2426 V 353• | 76,90 | 3230 V 600• | 147,00 | | |
| | | 2426 V 363• | 76,90 | 3230 V 630• | 151,00 | | |
| 1922 V 277• | 49,60 | | | 3230 V 670• | 159,00 | | |
| 1922 V 282• | 49,60 | 2530 V 500• | 91,20 | 3230 V 710• | 168,00 | | |
| 1922 V 298• | 52,60 | 2530 V 530• | 98,00 | 3230 V 723• | 168,00 | | |
| 1922 V 321• | 52,60 | 2530 V 560• | 98,00 | 3230 V 750• | 180,00 | | |
| 1922 V 332• | 52,60 | 2530 V 600• | 102,00 | 3230 V 800• | 180,00 | | |
| 1922 V 338• | 55,70 | 2530 V 630• | 107,00 | 3230 V 850• | 197,00 | | |
| 1922 V 363• | 55,70 | 2530 V 670• | 111,00 | | | | |
| 1922 V 381• | 59,00 | 2530 V 710• | 115,00 | 3432 V 450• | 111,00 | | |
| 1922 V 386• | 59,00 | 2530 V 750• | 124,00 | 3432 V 456• | 111,00 | | |
| 1922 V 403• | 59,00 | 2530 V 790• | 124,00 | 3432 V 480• | 118,00 | | |
| 1922 V 426• | 62,80 | 2530 V 800• | 124,00 | 3432 V 528• | 129,00 | | |
| 1922 V 443• | 62,80 | 2530 V 934• | 142,00 | 3432 V 534• | 129,00 | | |
| 1922 V 454• | 62,80 | 2530 V 990• | 150,00 | | | | |
| 1922 V 460• | 66,80 | | | 4036 V 541• | 229,00 | | |
| 1922 V 484• | 66,80 | 2830 V 337• | 70,30 | 4036 V 574• | 229,00 | | |
| 1922 V 526• | 71,50 | 2830 V 363• | 70,30 | | | | |
| 1922 V 544• | 71,50 | 2830 V 366• | 70,30 | 4430 V 530• | 244,00 | | |
| 1922 V 604• | 74,50 | 2830 V 367• | 70,30 | 4430 V 548• | 244,00 | | |
| 1922 V 630• | 77,70 | 2830 V 393• | 74,20 | 4430 V 555• | 244,00 | | |
| 1922 V 646• | 77,70 | 2830 V 396• | 74,20 | 4430 V 560• | 244,00 | | |
| 1922 V 666• | 80,90 | 2830 V 422• | 78,70 | 4430 V 570• | 244,00 | | |
| 1922 V 686• | 80,90 | | | 4430 V 578• | 244,00 | | |
| 1922 V 706• | 84,00 | 2926 V 471• | 107,00 | 4430 V 600• | 255,00 | | |
| 1922 V 721• | 84,00 | 2926 V 486• | 107,00 | 4430 V 610• | 255,00 | | |
| 1922 V 726• | 84,00 | 2926 V 521• | 116,00 | 4430 V 630• | 268,00 | | |
| 1922 V 751• | 90,30 | 2926 V 546• | 116,00 | 4430 V 652• | 268,00 | | |
| 1922 V 756• | 90,30 | 2926 V 574• | 116,00 | 4430 V 660• | 268,00 | | |
| | | 2926 V 586• | 120,00 | 4430 V 670• | 281,00 | | |
| 1926 V 250• | 46,50 | 2926 V 606• | 120,00 | 4430 V 690• | 281,00 | | |
| 1926 V 275• | 49,60 | 2926 V 616• | 126,00 | 4430 V 700• | 281,00 | | |
| 1926 V 290• | 49,60 | 2926 V 636• | 126,00 | 4430 V 710• | 293,00 | | |
| 1926 V 407• | 59,00 | 2926 V 646• | 126,00 | 4430 V 730• | 293,00 | | |
| 1926 V 415• | 62,80 | 2926 V 666• | 133,00 | 4430 V 750• | 318,00 | | |
| 1926 V 427• | 62,80 | 2926 V 686• | 133,00 | 4430 V 790• | 318,00 | | |
| | | 2926 V 726• | 137,00 | 4430 V 800• | 318,00 | | |
| 2230 V 266• | 52,60 | 2926 V 750• | 148,00 | 4430 V 850• | 345,00 | | |
| 2230 V 273• | 52,60 | 2926 V 776• | 148,00 | | | | |
| 2230 V 275• | 52,60 | 2926 V 786• | 148,00 | | | | |
| 2230 V 326• | 56,30 | | | | | | |
| 2230 V 375• | 60,00 | | | | | | |

Пояснение

1422V 235

14 = верхняя ширина 14/16"
 22 = угол
 V = меняющаяся скорость
 235 = расчётная длина в 1/10"

• Товар по запросу - минимальное количество заказа выполняется по запросу

Вариаторные ремни с двухсторонними зубьями по запросу. Другие размеры по запросу.

optibelt SUPER VX Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом (по запросу)



| Высота ремня (мм) | 5, 6, 7 | | | | 8, 9 |
|-----------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| | 10-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 10-15 |
| Внутренняя длина (мм) | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 500 | 19,90 | 26,20 | 30,50 | 36,80 | 24,10 |
| 600 | 21,20 | 27,70 | 32,70 | 39,60 | 25,40 |
| 700 | 22,30 | 29,40 | 34,70 | 42,20 | 27,00 |
| 800 | 23,60 | 31,10 | 36,80 | 44,80 | 28,60 |
| 900 | 24,70 | 32,80 | 39,10 | 47,50 | 30,30 |
| 1000 | 25,80 | 34,30 | 41,70 | 50,20 | 32,00 |
| 1120 | 27,20 | 36,30 | 44,30 | 53,50 | 33,90 |
| 1250 | 28,60 | 38,20 | 47,20 | 57,00 | 36,00 |
| 1400 | 30,30 | 40,70 | 50,40 | 61,30 | 38,20 |
| 1500 | 31,50 | 42,30 | 52,50 | 63,90 | 40,10 |
| 1600 | 32,70 | 43,90 | 54,70 | 66,70 | 41,70 |
| 1700 | 33,80 | 45,60 | 57,00 | 69,30 | 43,30 |
| 1800 | 34,90 | 47,40 | 59,40 | 72,20 | 44,90 |
| 2000 | 37,50 | 50,60 | 63,90 | 77,50 | 48,10 |
| 2240 | 40,10 | 54,50 | 69,10 | 83,80 | 52,10 |
| 2400 | 41,90 | 57,20 | 72,50 | 88,00 | 54,50 |

| Высота ремня (мм) | 8, 9 | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 |
| Внутренняя длина (мм) | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 500 | 30,10 | 34,30 | 38,20 | 44,40 | 48,90 |
| 600 | 32,00 | 36,70 | 41,00 | 47,50 | 52,30 |
| 700 | 33,80 | 39,40 | 43,80 | 50,50 | 55,70 |
| 800 | 35,80 | 41,90 | 46,70 | 53,50 | 59,30 |
| 900 | 37,80 | 44,30 | 49,50 | 56,60 | 62,80 |
| 1000 | 39,80 | 46,90 | 52,30 | 59,80 | 66,30 |
| 1120 | 42,30 | 50,20 | 55,70 | 63,60 | 70,60 |
| 1250 | 44,90 | 53,30 | 59,50 | 67,30 | 75,00 |
| 1400 | 47,90 | 57,00 | 63,70 | 72,30 | 80,30 |
| 1500 | 50,00 | 59,70 | 66,70 | 75,20 | 83,90 |
| 1600 | 52,10 | 62,20 | 69,40 | 78,40 | 87,20 |
| 1700 | 53,90 | 64,90 | 72,40 | 81,40 | 90,80 |
| 1800 | 56,20 | 67,30 | 75,20 | 84,60 | 94,20 |
| 2000 | 60,10 | 72,40 | 80,90 | 90,80 | 101,00 |
| 2240 | 65,00 | 78,40 | 87,60 | 97,80 | 110,00 |
| 2400 | 68,10 | 82,30 | 91,90 | 103,00 | 115,00 |

| Высота ремня (мм) | 8, 9 | 10, 12 | | | |
|-----------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | 41-45 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 |
| Внутренняя длина (мм) | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 600 | 59,50 | 33,70 | 38,90 | 46,50 | 49,20 |
| 700 | 62,20 | 35,90 | 41,70 | 49,60 | 52,60 |
| 800 | 66,30 | 38,10 | 44,10 | 52,60 | 56,30 |
| 900 | 70,30 | 40,60 | 46,90 | 55,70 | 60,00 |
| 1000 | 74,20 | 43,10 | 49,90 | 59,00 | 63,80 |
| 1120 | 78,70 | 45,90 | 53,30 | 62,80 | 68,40 |
| 1250 | 83,10 | 48,60 | 56,50 | 66,80 | 72,90 |
| 1400 | 88,80 | 52,20 | 60,80 | 71,50 | 78,60 |
| 1500 | 92,40 | 54,50 | 63,40 | 74,50 | 82,40 |
| 1600 | 96,10 | 56,90 | 65,90 | 77,70 | 86,00 |
| 1700 | 99,80 | 59,40 | 68,80 | 80,90 | 89,90 |
| 1800 | 104,00 | 61,70 | 71,50 | 84,00 | 93,40 |
| 2000 | 111,00 | 66,30 | 77,20 | 90,30 | 101,00 |
| 2240 | 119,00 | 71,60 | 83,40 | 97,50 | 109,00 |
| 2400 | 126,00 | 75,30 | 87,70 | 102,00 | 115,00 |
| 2600 | 134,00 | 80,60 | 93,50 | 109,00 | 123,00 |

Возможность изготовления по запросу

optibelt SUPER VX Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом (по запросу)



| Высота ремня (мм) | 10, 12 | | | | 13, 14 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ширина ремня(мм) | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 26-30 |
| Внутренняя длина (мм) | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 700 | 58,50 | 65,80 | 68,80 | 70,80 | 60,90 |
| 800 | 62,80 | 70,10 | 73,50 | 76,00 | 63,70 |
| 900 | 66,90 | 74,50 | 78,40 | 81,60 | 66,80 |
| 1000 | 71,00 | 78,80 | 83,20 | 87,10 | 69,80 |
| 1120 | 76,00 | 84,40 | 89,70 | 94,00 | 73,20 |
| 1250 | 81,30 | 89,90 | 95,60 | 101,00 | 76,90 |
| 1400 | 87,30 | 96,40 | 103,00 | 109,00 | 81,60 |
| 1500 | 91,60 | 101,00 | 108,00 | 114,00 | 84,40 |
| 1600 | 95,70 | 105,00 | 113,00 | 119,00 | 87,30 |
| 1700 | 99,90 | 110,00 | 118,00 | 126,00 | 90,40 |
| 1800 | 104,00 | 114,00 | 123,00 | 132,00 | 93,10 |
| 2000 | 112,00 | 122,00 | 133,00 | 143,00 | 99,30 |
| 2240 | 122,00 | 133,00 | 144,00 | 155,00 | 106,00 |
| 2400 | 129,00 | 140,00 | 151,00 | 161,00 | 112,00 |
| 2600 | 137,00 | 149,00 | 161,00 | 175,00 | 117,00 |
| 2800 | 147,00 | 158,00 | 174,00 | 187,00 | 123,00 |

| Высота ремня (мм) | 13, 14 | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ширина ремня(мм) | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 |
| Внутренняя длина (мм) | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 800 | 67,20 | 73,00 | 77,10 | 82,60 | 90,20 |
| 900 | 71,00 | 76,90 | 81,90 | 88,20 | 96,40 |
| 1000 | 74,60 | 81,00 | 86,90 | 93,90 | 103,00 |
| 1120 | 79,30 | 85,80 | 92,90 | 100,00 | 111,00 |
| 1250 | 83,80 | 90,80 | 99,20 | 107,00 | 118,00 |
| 1400 | 89,60 | 96,70 | 107,00 | 116,00 | 129,00 |
| 1500 | 93,00 | 101,00 | 112,00 | 120,00 | 135,00 |
| 1600 | 96,80 | 105,00 | 117,00 | 126,00 | 142,00 |
| 1700 | 101,00 | 109,00 | 122,00 | 133,00 | 148,00 |
| 1800 | 104,00 | 113,00 | 126,00 | 137,00 | 155,00 |
| 2000 | 112,00 | 120,00 | 136,00 | 148,00 | 168,00 |
| 2240 | 120,00 | 130,00 | 148,00 | 160,00 | 180,00 |
| 2400 | 127,00 | 136,00 | 156,00 | 170,00 | 190,00 |
| 2600 | 135,00 | 146,00 | 166,00 | 184,00 | 206,00 |
| 2800 | 142,00 | 154,00 | 177,00 | 193,00 | 219,00 |
| 3000 | 148,00 | 159,00 | 187,00 | 205,00 | 231,00 |

| Высота ремня (мм) | 15, 16 | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ширина ремня(мм) | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 |
| Внутренняя длина (мм) | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 900 | 66,30 | 71,60 | 76,40 | 86,50 | 93,10 |
| 1000 | 70,00 | 75,50 | 80,70 | 92,10 | 99,60 |
| 1120 | 74,40 | 80,40 | 85,90 | 99,40 | 107,00 |
| 1250 | 78,90 | 85,20 | 91,20 | 107,00 | 115,00 |
| 1400 | 84,70 | 91,60 | 98,00 | 116,00 | 126,00 |
| 1500 | 87,80 | 95,60 | 102,00 | 120,00 | 132,00 |
| 1600 | 90,80 | 99,40 | 107,00 | 126,00 | 137,00 |
| 1700 | 93,60 | 103,00 | 111,00 | 130,00 | 144,00 |
| 1800 | 96,70 | 107,00 | 115,00 | 136,00 | 149,00 |
| 2000 | 103,00 | 115,00 | 124,00 | 147,00 | 161,00 |
| 2240 | 110,00 | 124,00 | 134,00 | 157,00 | 177,00 |
| 2400 | 115,00 | 132,00 | 142,00 | 165,00 | 187,00 |
| 2600 | 122,00 | 140,00 | 150,00 | 176,00 | 201,00 |
| 2800 | 128,00 | 148,00 | 159,00 | 187,00 | 216,00 |
| 3000 | 134,00 | 155,00 | 168,00 | 195,00 | 228,00 |
| 3200 | 139,00 | 161,00 | 175,00 | 205,00 | 237,00 |

Возможность изготовления по запросу

optibelt SUPER VX Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом (по запросу)



| Высота ремня (мм) | 15, 16 | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ширина ремня(мм) | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 |
| Внутренняя длина (мм) | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 900 | 103,00 | 124,00 | 133,00 | 143,00 | 154,00 |
| 1000 | 111,00 | 133,00 | 142,00 | 150,00 | 163,00 |
| 1120 | 119,00 | 143,00 | 151,00 | 163,00 | 177,00 |
| 1250 | 129,00 | 151,00 | 163,00 | 176,00 | 191,00 |
| 1400 | 139,00 | 165,00 | 177,00 | 191,00 | 209,00 |
| 1500 | 147,00 | 172,00 | 187,00 | 201,00 | 219,00 |
| 1600 | 151,00 | 180,00 | 195,00 | 212,00 | 231,00 |
| 1700 | 159,00 | 189,00 | 206,00 | 222,00 | 243,00 |
| 1800 | 168,00 | 197,00 | 214,00 | 232,00 | 251,00 |
| 2000 | 180,00 | 212,00 | 234,00 | 252,00 | 274,00 |
| 2240 | 197,00 | 231,00 | 252,00 | 274,00 | 302,00 |
| 2400 | 208,00 | 244,00 | 266,00 | 290,00 | 318,00 |
| 2600 | 224,00 | 262,00 | 287,00 | 313,00 | 344,00 |
| 2800 | 240,00 | 279,00 | 307,00 | 335,00 | 368,00 |
| 3000 | 251,00 | 293,00 | 324,00 | 352,00 | 389,00 |
| 3200 | 264,00 | 307,00 | 339,00 | 368,00 | 408,00 |

| Высота ремня (мм) | 15, 16 | 18, 20 | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ширина ремня(мм) | 76-80 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 |
| Внутренняя длина (мм) | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 900 | 163,00 | 122,00 | 126,00 | 142,00 | 160,00 |
| 1000 | 175,00 | 129,00 | 134,00 | 149,00 | 171,00 |
| 1120 | 190,00 | 136,00 | 144,00 | 160,00 | 184,00 |
| 1250 | 206,00 | 146,00 | 154,00 | 174,00 | 195,00 |
| 1400 | 224,00 | 155,00 | 168,00 | 188,00 | 212,00 |
| 1500 | 237,00 | 160,00 | 175,00 | 197,00 | 222,00 |
| 1600 | 249,00 | 168,00 | 184,00 | 206,00 | 232,00 |
| 1700 | 262,00 | 174,00 | 191,00 | 216,00 | 243,00 |
| 1800 | 274,00 | 179,00 | 200,00 | 227,00 | 251,00 |
| 2000 | 301,00 | 193,00 | 218,00 | 245,00 | 272,00 |
| 2240 | 329,00 | 209,00 | 235,00 | 265,00 | 294,00 |
| 2400 | 346,00 | 219,00 | 248,00 | 279,00 | 311,00 |
| 2600 | 374,00 | 234,00 | 266,00 | 302,00 | 334,00 |
| 2800 | 402,00 | 248,00 | 286,00 | 323,00 | 357,00 |
| 3000 | 425,00 | 259,00 | 302,00 | 339,00 | 375,00 |
| 3200 | 446,00 | 271,00 | 315,00 | 354,00 | 392,00 |

| Высота ремня (мм) | 18, 20 | | | | 22, 23 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ширина ремня(мм) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 41-45 |
| Внутренняя длина (мм) | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 900 | 171,00 | 185,00 | 190,00 | 197,00 | — |
| 1000 | 180,00 | 195,00 | 203,00 | 209,00 | — |
| 1120 | 195,00 | 209,00 | 219,00 | 228,00 | — |
| 1250 | 209,00 | 224,00 | 235,00 | 245,00 | — |
| 1400 | 229,00 | 244,00 | 256,00 | 266,00 | — |
| 1500 | 240,00 | 255,00 | 270,00 | 281,00 | — |
| 1600 | 250,00 | 268,00 | 282,00 | 294,00 | 179,00 |
| 1700 | 262,00 | 281,00 | 295,00 | 308,00 | 187,00 |
| 1800 | 274,00 | 292,00 | 310,00 | 323,00 | 192,00 |
| 2000 | 296,00 | 318,00 | 335,00 | 349,00 | 206,00 |
| 2240 | 323,00 | 345,00 | 365,00 | 382,00 | 219,00 |
| 2400 | 339,00 | 363,00 | 386,00 | 405,00 | 230,00 |
| 2600 | 365,00 | 390,00 | 416,00 | 436,00 | 243,00 |
| 2800 | 390,00 | 418,00 | 442,00 | 467,00 | 253,00 |
| 3000 | 410,00 | 438,00 | 467,00 | 493,00 | 265,00 |
| 3200 | 432,00 | 460,00 | 490,00 | 517,00 | 275,00 |

Возможность изготовления по запросу

optibelt SUPER VX Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом (по запросу)




| Высота ремня (мм) | 22, 23 | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ширина ремня(мм) | 46-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 |
| Внутренняя длина (мм) | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 1600 | 195,00 | 217,00 | 224,00 | 235,00 | 262,00 |
| 1700 | 203,00 | 228,00 | 237,00 | 248,00 | 274,00 |
| 1800 | 210,00 | 237,00 | 249,00 | 262,00 | 289,00 |
| 2000 | 229,00 | 255,00 | 274,00 | 287,00 | 316,00 |
| 2240 | 245,00 | 276,00 | 296,00 | 316,00 | 345,00 |
| 2400 | 259,00 | 291,00 | 315,00 | 335,00 | 364,00 |
| 2600 | 276,00 | 314,00 | 343,00 | 365,00 | 394,00 |
| 2800 | 294,00 | 335,00 | 368,00 | 394,00 | 423,00 |
| 3000 | 310,00 | 350,00 | 389,00 | 419,00 | 447,00 |
| 3200 | 324,00 | 366,00 | 409,00 | 440,00 | 469,00 |
| 3400 | 339,00 | 388,00 | 436,00 | 467,00 | 496,00 |

| Высота ремня (мм) | 22, 23 | | | 25 | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ширина ремня(мм) | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 51-55 | 56-60 |
| Внутренняя длина (мм) | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 1600 | 274,00 | 285,00 | 294,00 | 240,00 | 251,00 |
| 1700 | 289,00 | 302,00 | 313,00 | 248,00 | 262,00 |
| 1800 | 303,00 | 319,00 | 331,00 | 259,00 | 272,00 |
| 2000 | 332,00 | 350,00 | 365,00 | 282,00 | 292,00 |
| 2240 | 365,00 | 384,00 | 402,00 | 306,00 | 316,00 |
| 2400 | 386,00 | 407,00 | 427,00 | 323,00 | 332,00 |
| 2600 | 420,00 | 442,00 | 467,00 | 346,00 | 353,00 |
| 2800 | 451,00 | 480,00 | 507,00 | 368,00 | 375,00 |
| 3000 | 478,00 | 507,00 | 537,00 | 389,00 | 404,00 |
| 3200 | 503,00 | 535,00 | 567,00 | 409,00 | 431,00 |
| 3400 | 533,00 | 569,00 | 605,00 | 432,00 | 471,00 |

| Высота ремня (мм) | 25 | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ширина ремня(мм) | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
| Внутренняя длина (мм) | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 1700 | 272,00 | 296,00 | 325,00 | 354,00 | 382,00 |
| 1800 | 287,00 | 313,00 | 339,00 | 373,00 | 402,00 |
| 2000 | 318,00 | 344,00 | 373,00 | 409,00 | 439,00 |
| 2240 | 348,00 | 379,00 | 407,00 | 447,00 | 479,00 |
| 2400 | 368,00 | 401,00 | 432,00 | 474,00 | 505,00 |
| 2600 | 405,00 | 436,00 | 468,00 | 513,00 | 547,00 |
| 2800 | 438,00 | 470,00 | 505,00 | 552,00 | 590,00 |
| 3000 | 464,00 | 497,00 | 533,00 | 581,00 | 621,00 |
| 3200 | 490,00 | 524,00 | 560,00 | 612,00 | 653,00 |
| 3400 | 522,00 | 555,00 | 595,00 | 650,00 | 692,00 |

Возможность изготовления по запросу

optibelt KB Многоручьевые узкие клиновые ремни



| Проф. | SPZ | SPA |
|--------------------|------|------|
| $b_0 \approx$ (мм) | 9,7 | 12,7 |
| $h \approx$ (мм) | 10,5 | 12,5 |

| Профиль SPZ | | | | | Профиль SPA | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Расчётная длина ISO (мм) | € 2 Ручья | € 3 Ручья | € 4 Ручья | € 5 Ручьев | Расчётная длина ISO (мм) | € 2 Ручья | € 3 Ручья | € 4 Ручья | € 5 Ручьев |
| 1250 | 51,60 | 77,40 | 103,20 | 129,00 | 1250 | 65,60 | 98,40 | 131,20 | 164,00 |
| 1400 | 58,00 | 87,00 | 116,00 | 145,00 | 1400 | 75,60 | 113,40 | 151,20 | 189,00 |
| 1500 | 59,00 | 88,50 | 118,00 | 147,50 | 1500 | 79,40 | 119,10 | 158,80 | 198,50 |
| 1600 | 60,60 | 90,90 | 121,20 | 151,50 | 1600 | 83,40 | 125,10 | 166,80 | 208,50 |
| 1700 | 61,60 | 92,40 | 123,20 | 154,00 | 1700 | 88,00 | 132,00 | 176,00 | 220,00 |
| 1800 | 64,40 | 96,60 | 128,80 | 161,00 | 1800 | 93,00 | 139,50 | 186,00 | 232,50 |
| 1900 | 68,40 | 102,60 | 136,80 | 171,00 | 1900 | 99,60 | 149,40 | 199,20 | 249,00 |
| 2000 | 74,40 | 111,60 | 148,80 | 186,00 | 2000 | 104,60 | 156,90 | 209,20 | 261,50 |
| 2120 | 79,40 | 119,10 | 158,80 | 198,50 | 2120 | 109,40 | 164,10 | 218,80 | 273,50 |
| 2240 | 81,80 | 122,70 | 163,60 | 204,50 | 2240 | 114,80 | 172,20 | 229,60 | 287,00 |
| 2360 | 84,40 | 126,60 | 168,80 | 211,00 | 2360 | 119,60 | 179,40 | 239,20 | 299,00 |
| 2500 | 87,20 | 130,80 | 174,40 | 218,00 | 2500 | 127,20 | 190,80 | 254,40 | 318,00 |
| 2650 | 93,00 | 139,50 | 186,00 | 232,50 | 2650 | 136,00 | 204,00 | 272,00 | 340,00 |
| 2800 | 100,80 | 151,20 | 201,60 | 252,00 | 2800 | 142,40 | 213,60 | 284,80 | 356,00 |
| 3000 | 107,00 | 160,50 | 214,00 | 267,50 | 3000 | 152,60 | 228,90 | 305,20 | 381,50 |
| 3150 | 109,40 | 164,10 | 218,80 | 273,50 | 3150 | 161,40 | 242,10 | 322,80 | 403,50 |
| 3350 | 112,20 | 168,30 | 224,40 | 280,50 | 3350 | 170,00 | 255,00 | 340,00 | 425,00 |
| 3550 | 119,60 | 179,40 | 239,20 | 299,00 | 3550 | 182,80 | 274,20 | 365,60 | 457,00 |
| | | | | | 3750 | 194,00 | 291,00 | 388,00 | 485,00 |
| | | | | | 4000 | 206,00 | 309,00 | 412,00 | 515,00 |
| | | | | | 4250 | 216,00 | 324,00 | 432,00 | 540,00 |
| | | | | | 4500 | 228,00 | 342,00 | 456,00 | 570,00 |

Не складировать товар.

Другие размеры по запросу.
Optibelt KB профилей SPZ и SPA могут использоваться в клиновых шкивах согласно стандарту DIN 2211 и ISO 4183.
Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом профилей XPZ и XPA по запросу.

Максимально производимая длина: 4500 мм L_d
 Промежуточные длины от 1800 мм L_d

Минимальный объём закупки для промежуточных длин:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| от 1800 до 2050 мм | > 2050 мм |
| С 5 ручьями – 8 штук | С 5 ручьями – 7 штук |
| С 4 ручьями – 10 штук | С 4 ручьями – 9 штук |
| С 3 ручьями – 14 штук | С 4 ручьями – 12 штук |
| С 2 ручьями – 21 штука | С 2 ручьями – 18 штук |

или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей \approx 0,120кг/м

Минимальный объём закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.

Максимально производимая длина: 4500 мм L_d
 Промежуточные длины от 1800 мм L_d

Минимальный объём закупки для промежуточных длин:

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| от 1800 до 2050 мм | > 2050 мм |
| С 5 ручьями – 6 штук | С 5 ручьями – 5 штук |
| С 4 ручьями – 8 штук | С 4 ручьями – 7 штук |
| С 3 ручьями – 11 штук | С 4 ручьями – 9 штук |
| С 2 ручьями – 16 штук | С 2 ручьями – 14 штук |

или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей \approx 0,166 мм

Минимальный объём закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.

Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p

Многоручьевые ремни со специальным наружным покрытием, см. стр. 47

optibelt KB Многоручьевые узкие клиновые ремни



| Проф. | SPB | SPC |
|--------------------|------|------|
| $b_0 \approx$ (мм) | 16,5 | 22,0 |
| $h \approx$ (мм) | 15,6 | 22,6 |


| Профиль SPB | | | | | Профиль SPC | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Расчётная длина ISO (мм) | € 2 Ручья | € 3 Ручья | € 4 Ручья | € 5 Ручьев | Расчётная длина ISO (мм) | € 2 Ручья | € 3 Ручья | € 4 Ручья | € 5 Ручьев |
| 2000 | 154,80 | 232,20 | 309,60 | 387,00 | 3000 | 336,00 | 504,00 | 672,00 | 840,00 |
| 2120 | 165,60 | 248,40 | 331,20 | 414,00 | 3150 | 338,00 | 507,00 | 676,00 | 845,00 |
| 2240 | 171,60 | 257,40 | 343,20 | 429,00 | 3350 | 348,00 | 522,00 | 696,00 | 870,00 |
| 2360 | 174,80 | 262,20 | 349,60 | 437,00 | 3550 | 368,00 | 552,00 | 736,00 | 920,00 |
| 2500 | 179,80 | 269,70 | 359,60 | 449,50 | 3750 | 384,00 | 576,00 | 768,00 | 960,00 |
| 2650 | 189,20 | 283,80 | 378,40 | 473,00 | 4000 | 416,00 | 624,00 | 832,00 | 1.040,00 |
| 2800 | 197,40 | 296,10 | 394,80 | 493,50 | 4250 | 438,00 | 657,00 | 876,00 | 1.095,00 |
| 3000 | 206,00 | 309,00 | 412,00 | 515,00 | 4500 | 460,00 | 690,00 | 920,00 | 1.150,00 |
| 3150 | 212,00 | 318,00 | 424,00 | 530,00 | 4750 | 500,00 | 750,00 | 1.000,00 | 1.250,00 |
| 3350 | 228,00 | 342,00 | 456,00 | 570,00 | 5000 | 522,00 | 783,00 | 1.044,00 | 1.305,00 |
| 3550 | 236,00 | 354,00 | 472,00 | 590,00 | 5300 | 564,00 | 846,00 | 1.128,00 | 1.410,00 |
| 3750 | 254,00 | 381,00 | 508,00 | 635,00 | 5600 | 626,00 | 939,00 | 1.252,00 | 1.565,00 |
| 4000 | 276,00 | 414,00 | 552,00 | 690,00 | 6000 | 664,00 | 996,00 | 1.328,00 | 1.660,00 |
| 4250 | 284,00 | 426,00 | 568,00 | 710,00 | 6300 | 694,00 | 1.041,00 | 1.388,00 | 1.735,00 |
| 4500 | 310,00 | 465,00 | 620,00 | 775,00 | 6700 | 734,00 | 1.101,00 | 1.468,00 | 1.835,00 |
| 4750 | 326,00 | 489,00 | 652,00 | 815,00 | 7100 | 792,00 | 1.188,00 | 1.584,00 | 1.980,00 |
| 5000 | 336,00 | 504,00 | 672,00 | 840,00 | 7500 | 850,00 | 1.275,00 | 1.700,00 | 2.125,00 |
| 5300 | 364,00 | 546,00 | 728,00 | 910,00 | 8000 | 898,00 | 1.347,00 | 1.796,00 | 2.245,00 |
| 5600 | 384,00 | 576,00 | 768,00 | 960,00 | 8500 | 948,00 | 1.422,00 | 1.896,00 | 2.370,00 |
| 6000 | 408,00 | 612,00 | 816,00 | 1.020,00 | 9000 | 1.012,00 | 1.518,00 | 2.024,00 | 2.530,00 |
| 6300 | 432,00 | 648,00 | 864,00 | 1.080,00 | 9500 | 1.064,00 | 1.596,00 | 2.128,00 | 2.660,00 |
| 6700 | 460,00 | 690,00 | 920,00 | 1.150,00 | 10000 | 1.106,00 | 1.659,00 | 2.212,00 | 2.765,00 |
| 7100 | 484,00 | 726,00 | 968,00 | 1.210,00 | 10600 | 1.182,00 | 1.773,00 | 2.364,00 | 2.955,00 |
| 7500 | 516,00 | 774,00 | 1.032,00 | 1.290,00 | 11200 | 1.250,00 | 1.875,00 | 2.500,00 | 3.125,00 |
| 8000 | 540,00 | 810,00 | 1.080,00 | 1.350,00 | 11800 | 1.314,00 | 1.971,00 | 2.628,00 | 3.285,00 |
| | | | | | 12500 | 1.390,00 | 2.085,00 | 2.780,00 | 3.475,00 |

Другие размеры по запросу.
Optibelt KB профиля SPB и SPC могут использоваться в клиновых шкивах согласно стандарту DIN 2211 и ISO 4183.
Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом профили ХРВ и ХРС по запросу.

| | |
|--|--|
| <p>Максимально производимая длина: 10 000 мм L_d Промежуточные длины от 2000 мм L_d</p> <p>Минимальный объём закупки для промежуточных длин: С 5 ручьями – 4 штуки С 4 ручьями – 5 штук С 3 ручьями – 7 штук С 2 ручьями – 11 штук или партиями, кратными минимальному количеству.</p> <p>Вес ремня: 1 ручей ≈ 0,26 кг/м</p> <p>Минимальный объём закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.</p> | <p>Максимально производимая длина: 12 500 мм L_d Промежуточные длины от 2120 мм L_d</p> <p>Минимальный объём закупки для всех размеров: С 5 ручьями – 3 штуки С 4 ручьями – 4 штуки С 3 ручьями – 5 штук С 2 ручьями – 8 штук или партиями, кратными минимальному количеству.</p> <p>Вес ремня: 1 ручей ≈ 0,555 кг/м</p> <p>Минимальный объём закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.</p> |
| <p>Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p</p> | |

Многоручьевые ремни со специальным наружным покрытием, см. стр. 47

optibelt KB Многоручьевые узкие клиновые ремни



| Проф. | 3V/9J | 5V/15J |
|--------------------|-------|--------|
| $b_0 \approx$ (мм) | 9,0 | 15,0 |
| $h \approx$ (мм) | 9,9 | 15,1 |

| Профиль 3V/9J | | | | | Профиль 5V/15J | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|------------------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| Обозначение (дюйм) | Наружная длина (мм) | € | € | € | Обозначение (дюйм) | Наружная длина (мм) | € | € | € | € | |
| | | 2 Ручья | 3 Ручья | 4 Ручья | | | 5 Ручья | 2 Ручья | 3 Ручья | 4 Ручья | 5 Ручья |
| 3V 500 | 9J 1270 | 48,40 | 72,60 | 96,80 | 121,00 | 5V 560 | 15J 1422 | 108,80 | 163,20 | 217,60 | 272,00 |
| 3V 530 | 9J 1346 | 53,40 | 80,10 | 106,80 | 133,50 | 5V 600 | 15J 1524 | 117,00 | 175,50 | 234,00 | 292,50 |
| 3V 560 | 9J 1422 | 54,40 | 81,60 | 108,80 | 136,00 | 5V 630 | 15J 1600 | 124,20 | 186,30 | 248,40 | 310,50 |
| 3V 600 | 9J 1524 | 55,40 | 83,10 | 110,80 | 138,50 | 5V 670 | 15J 1702 | 132,60 | 198,90 | 265,20 | 331,50 |
| 3V 630 | 9J 1600 | 56,80 | 85,20 | 113,60 | 142,00 | 5V 710 | 15J 1803 | 137,00 | 205,50 | 274,00 | 342,50 |
| 3V 670 | 9J 1702 | 58,00 | 87,00 | 116,00 | 145,00 | 5V 750 | 15J 1905 | 145,40 | 218,10 | 290,80 | 363,50 |
| 3V 710 | 9J 1803 | 60,40 | 90,60 | 120,80 | 151,00 | 5V 800 | 15J 2032 | 157,40 | 236,10 | 314,80 | 393,50 |
| 3V 750 | 9J 1905 | 64,20 | 96,30 | 128,40 | 160,50 | 5V 850 | 15J 2159 | 165,60 | 248,40 | 331,20 | 414,00 |
| 3V 800 | 9J 2032 | 69,80 | 104,70 | 139,60 | 174,50 | 5V 900 | 15J 2286 | 171,60 | 257,40 | 343,20 | 429,00 |
| 3V 850 | 9J 2159 | 74,60 | 111,90 | 149,20 | 186,50 | 5V 950 | 15J 2413 | 174,80 | 262,20 | 349,60 | 437,00 |
| 3V 900 | 9J 2286 | 76,80 | 115,20 | 153,60 | 192,00 | 5V 1000 | 15J 2540 | 179,80 | 269,70 | 359,60 | 449,50 |
| 3V 950 | 9J 2413 | 79,40 | 119,10 | 158,80 | 198,50 | 5V 1060 | 15J 2692 | 189,20 | 283,80 | 378,40 | 473,00 |
| 3V 1000 | 9J 2540 | 81,80 | 122,70 | 163,60 | 204,50 | 5V 1120 | 15J 2845 | 197,40 | 296,10 | 394,80 | 493,50 |
| 3V 1060 | 9J 2692 | 87,40 | 131,10 | 174,80 | 218,50 | 5V 1180 | 15J 2997 | 206,00 | 309,00 | 412,00 | 515,00 |
| 3V 1120 | 9J 2845 | 94,60 | 141,90 | 189,20 | 236,50 | 5V 1250 | 15J 3175 | 212,00 | 318,00 | 424,00 | 530,00 |
| 3V 1180 | 9J 2997 | 100,40 | 150,60 | 200,80 | 251,00 | 5V 1320 | 15J 3353 | 228,00 | 342,00 | 456,00 | 570,00 |
| 3V 1250 | 9J 3175 | 102,80 | 154,20 | 205,60 | 257,00 | 5V 1400 | 15J 3556 | 236,00 | 354,00 | 472,00 | 590,00 |
| 3V 1320 | 9J 3353 | 105,20 | 157,80 | 210,40 | 263,00 | 5V 1500 | 15J 3810 | 254,00 | 381,00 | 508,00 | 635,00 |
| 3V 1400 | 9J 3556 | 112,40 | 168,60 | 224,80 | 281,00 | 5V 1600 | 15J 4064 | 276,00 | 414,00 | 552,00 | 690,00 |
| | | | | | | 5V 1700 | 15J 4318 | 284,00 | 426,00 | 568,00 | 710,00 |
| | | | | | | 5V 1800 | 15J 4572 | 316,00 | 474,00 | 632,00 | 790,00 |
| | | | | | | 5V 1900 | 15J 4826 | 328,00 | 492,00 | 656,00 | 820,00 |
| | | | | | | 5V 2000 | 15J 5080 | 344,00 | 516,00 | 688,00 | 860,00 |
| | | | | | | 5V 2120 | 15J 5385 | 366,00 | 549,00 | 732,00 | 915,00 |
| | | | | | | 5V 2240 | 15J 5690 | 386,00 | 579,00 | 772,00 | 965,00 |
| | | | | | | 5V 2360 | 15J 5994 | 408,00 | 612,00 | 816,00 | 1.020,00 |
| | | | | | | 5V 2500 | 15J 6350 | 432,00 | 648,00 | 864,00 | 1.080,00 |
| | | | | | | 5V 2650 | 15J 6731 | 460,00 | 690,00 | 920,00 | 1.150,00 |
| | | | | | | 5V 2800 | 15J 7112 | 484,00 | 726,00 | 968,00 | 1.210,00 |
| | | | | | | 5V 3000 | 15J 7620 | 524,00 | 786,00 | 1.048,00 | 1.310,00 |
| | | | | | | 5V 3150 | 15J 8001 | 540,00 | 810,00 | 1.080,00 | 1.350,00 |
| | | | | | | 5V 3350 | 15J 8509 | 578,00 | 867,00 | 1.156,00 | 1.445,00 |
| | | | | | | 5V 3550 | 15J 9017 | 612,00 | 918,00 | 1.224,00 | 1.530,00 |

Другие размеры по запросу.

Максимально производимая длина: 4250 мм L_d
Промежуточные длины от 1800 мм L_d

Минимальный объем закупки для промежуточных длин:

С 5 ручьями – 9 штук
С 4 ручьями – 12 штук
С 3 ручьями – 16 штук
С 2 ручьями – 24 штуки
или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей \approx 0,122 кг/м

Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.

Максимально производимая длина: 10000 мм L_d
Промежуточные длины от 1800 мм L_d


Минимальный объем закупки для промежуточных длин:

С 5 ручьями – 6 штук
С 4 ручьями – 7 штук
С 3 ручьями – 10 штук
С 2 ручьями – 15 штук
или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей \approx 0,252 кг/м

Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.

Многоручьевые ремни со специальным наружным покрытием, см. стр. 47

optibelt KB Многоручьевые узкие клиновые ремни

| Проф. | 8V/25J |
|--------------------|--------|
| $b_0 \approx$ (мм) | 25,0 |
| $h \approx$ (мм) | 25,5 |

Профиль 8V/25J

| Обозначение | | € | € | € | € |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| (дюйм) | Наружная длина (мм) | 2 Ручья | 3 Ручья | 4 Ручья | 5 Ручьев |
| 8V 1000 | 25J 2540 | 352,00 | 528,00 | 704,00 | 880,00 |
| 8V 1060 | 25J 2692 | 370,00 | 555,00 | 740,00 | 925,00 |
| 8V 1120 | 25J 2845 | 390,00 | 585,00 | 780,00 | 975,00 |
| 8V 1180 | 25J 2997 | 412,00 | 618,00 | 824,00 | 1.030,00 |
| 8V 1250 | 25J 3175 | 434,00 | 651,00 | 868,00 | 1.085,00 |
| 8V 1320 | 25J 3353 | 456,00 | 684,00 | 912,00 | 1.140,00 |
| 8V 1400 | 25J 3556 | 486,00 | 729,00 | 972,00 | 1.215,00 |
| 8V 1500 | 25J 3810 | 516,00 | 774,00 | 1.032,00 | 1.290,00 |
| 8V 1600 | 25J 4064 | 544,00 | 816,00 | 1.088,00 | 1.360,00 |
| 8V 1700 | 25J 4318 | 584,00 | 876,00 | 1.168,00 | 1.460,00 |
| 8V 1800 | 25J 4572 | 620,00 | 930,00 | 1.240,00 | 1.550,00 |
| 8V 1900 | 25J 4826 | 658,00 | 987,00 | 1.316,00 | 1.645,00 |
| 8V 2000 | 25J 5080 | 686,00 | 1.029,00 | 1.372,00 | 1.715,00 |
| 8V 2120 | 25J 5385 | 734,00 | 1.101,00 | 1.468,00 | 1.835,00 |
| 8V 2240 | 25J 5690 | 776,00 | 1.164,00 | 1.552,00 | 1.940,00 |
| 8V 2360 | 25J 5994 | 814,00 | 1.221,00 | 1.628,00 | 2.035,00 |
| 8V 2500 | 25J 6350 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 |
| 8V 2650 | 25J 6731 | 908,00 | 1.362,00 | 1.816,00 | 2.270,00 |
| 8V 2800 | 25J 7112 | 968,00 | 1.452,00 | 1.936,00 | 2.420,00 |
| 8V 3000 | 25J 7620 | 1.034,00 | 1.551,00 | 2.068,00 | 2.585,00 |
| 8V 3150 | 25J 8001 | 1.086,00 | 1.629,00 | 2.172,00 | 2.715,00 |
| 8V 3350 | 25J 8509 | 1.158,00 | 1.737,00 | 2.316,00 | 2.895,00 |
| 8V 3550 | 25J 9017 | 1.232,00 | 1.848,00 | 2.464,00 | 3.080,00 |
| 8V 3750 | 25J 9525 | 1.300,00 | 1.950,00 | 2.600,00 | 3.250,00 |
| 8V 4000 | 25J 10160 | 1.384,00 | 2.076,00 | 2.768,00 | 3.460,00 |
| 8V 4250 | 25J 10795 | 1.472,00 | 2.208,00 | 2.944,00 | 3.680,00 |
| 8V 4500 | 25J 11430 | 1.572,00 | 2.358,00 | 3.144,00 | 3.930,00 |
| 8V 4750 | 25J 12065 | 1.660,00 | 2.490,00 | 3.320,00 | 4.150,00 |

Другие размеры по запросу.

Максимально производимая длина: 15 000 мм L_d
от 15 000 до 18 000 мм по запросу
Промежуточные длины от 2540 мм L_d

Минимальный объем закупки для всех размеров:

С 5 ручьями – 2 штуки

С 4 ручьями – 2 штуки

С 3 ручьями – 3 штуки

или партиями, кратными минимальному количеству.


Вес ремня: 1 ручей \approx 0,693 кг/м**Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.**

Многоручьевые ремни со специальным наружным покрытием, см. стр. 47

optibelt RED POWER II Многоручьевые узкие клиновые ремни для передачи большой мощности



Необслуживаемые



| Проф. | SPB | SPC |
|--------------------|------|------|
| $b_0 \approx$ (мм) | 16,5 | 22,0 |
| $h \approx$ (мм) | 15,6 | 22,6 |

| Профиль SPB | | | | | Профиль SPC | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Расчётная длина ISO (мм) | € 2 Ручья | € 3 Ручья | € 4 Ручья | € 5 Ручьев | Расчётная длина ISO (мм) | € 2 Ручья | € 3 Ручья | € 4 Ручья | € 5 Ручьев |
| 2000 | 244,00 | 366,00 | 488,00 | 610,00 | 3000 | 496,00 | 744,00 | 992,00 | 1.240,00 |
| 2120 | 260,00 | 390,00 | 520,00 | 650,00 | 3150 | 498,00 | 747,00 | 996,00 | 1.245,00 |
| 2240 | 270,00 | 405,00 | 540,00 | 675,00 | 3350 | 510,00 | 765,00 | 1.020,00 | 1.275,00 |
| 2360 | 274,00 | 411,00 | 548,00 | 685,00 | 3550 | 538,00 | 807,00 | 1.076,00 | 1.345,00 |
| 2500 | 280,00 | 420,00 | 560,00 | 700,00 | 3750 | 568,00 | 852,00 | 1.136,00 | 1.420,00 |
| 2650 | 298,00 | 447,00 | 596,00 | 745,00 | 4000 | 612,00 | 918,00 | 1.224,00 | 1.530,00 |
| 2800 | 310,00 | 465,00 | 620,00 | 775,00 | 4250 | 694,00 | 1.041,00 | 1.388,00 | 1.735,00 |
| 3000 | 322,00 | 483,00 | 644,00 | 805,00 | 4500 | 726,00 | 1.089,00 | 1.452,00 | 1.815,00 |
| 3150 | 336,00 | 504,00 | 672,00 | 840,00 | 4750 | 796,00 | 1.194,00 | 1.592,00 | 1.990,00 |
| 3350 | 358,00 | 537,00 | 716,00 | 895,00 | 5000 | 830,00 | 1.245,00 | 1.660,00 | 2.075,00 |
| 3550 | 372,00 | 558,00 | 744,00 | 930,00 | 5300 | 896,00 | 1.344,00 | 1.792,00 | 2.240,00 |
| 3750 | 396,00 | 594,00 | 792,00 | 990,00 | 5600 | 992,00 | 1.488,00 | 1.984,00 | 2.480,00 |
| 4000 | 432,00 | 648,00 | 864,00 | 1.080,00 | 6000 | 1.050,00 | 1.575,00 | 2.100,00 | 2.625,00 |
| 4250 | 484,00 | 726,00 | 968,00 | 1.210,00 | 6300 | 1.104,00 | 1.656,00 | 2.208,00 | 2.760,00 |
| 4500 | 524,00 | 786,00 | 1.048,00 | 1.310,00 | 6700 | 1.166,00 | 1.749,00 | 2.332,00 | 2.915,00 |
| 4750 | 550,00 | 825,00 | 1.100,00 | 1.375,00 | 7100 | 1.256,00 | 1.884,00 | 2.512,00 | 3.140,00 |
| 5000 | 572,00 | 858,00 | 1.144,00 | 1.430,00 | 7500 | 1.348,00 | 2.022,00 | 2.696,00 | 3.370,00 |
| 5300 | 616,00 | 924,00 | 1.232,00 | 1.540,00 | 8000 | 1.426,00 | 2.139,00 | 2.852,00 | 3.565,00 |
| 5600 | 648,00 | 972,00 | 1.296,00 | 1.620,00 | 8500 | 1.496,00 | 2.244,00 | 2.992,00 | 3.740,00 |
| 6000 | 692,00 | 1.038,00 | 1.384,00 | 1.730,00 | 9000 | 1.600,00 | 2.400,00 | 3.200,00 | 4.000,00 |
| 6300 | 726,00 | 1.089,00 | 1.452,00 | 1.815,00 | 9500 | 1.678,00 | 2.517,00 | 3.356,00 | 4.195,00 |
| 6700 | 778,00 | 1.167,00 | 1.556,00 | 1.945,00 | 10000 | 1.744,00 | 2.616,00 | 3.488,00 | 4.360,00 |
| 7100 | 818,00 | 1.227,00 | 1.636,00 | 2.045,00 | | | | | |
| 7500 | 878,00 | 1.317,00 | 1.756,00 | 2.195,00 | | | | | |
| 8000 | 910,00 | 1.365,00 | 1.820,00 | 2.275,00 | | | | | |

Не складировать товар.

Optibelt KB профилей SPB и SPC могут использоваться в клиновых шкивах согласно стандарту DIN 2211 и ISO 4183.
Другие размеры по запросу.

Максимальная производимая длина: 8000 мм L_d
Промежуточные длины от 2000 мм L_d

Минимальный объём закупки:

от 2000 до 4000 мм L_d
С 5 ручьями – 10 штук
С 4 ручьями – 12 штук
С 3 ручьями – 18 штук
С 2 ручьями – 26 штук
или партиями, кратными минимальному количеству.

Свыше 4000 мм L_d =
С 5 ручьями – 5 штук
С 4 ручьями – 6 штук
С 3 ручьями – 9 штук
С 2 ручьями – 13 штук
или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес одного ручья \approx 0,261 кг/м

Максимально производимая длина: 10000 мм L_d
Промежуточные длины от 3000 мм L_d

Минимальный объём закупки для всех размеров:

С 5 ручьями – 4 штуки
С 4 ручьями – 5 штук
С 3 ручьями – 6 штук
С 2 ручьями – 10 штук
или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес одного ручья \approx 0,555 кг/м

Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p

optibelt RED POWER II Многоручьевые узкие клиновые ремни для передачи большой мощности



Необслуживаемые

| Проф. | 3V/9J | 5V/15J |
|--------------------|-------|--------|
| $b_0 \approx$ (мм) | 9,0 | 15,0 |
| $h \approx$ (мм) | 9,9 | 15,1 |

| Профиль 3V/9J | | | | | | Профиль 5V/15J | | | | | |
|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Обозначение (дюйм) | Наружная длина (мм) | € 2 Ручья | € 3 Ручья | € 4 Ручья | € 5 Ручьев | Обозначение (дюйм) | Наружная длина (мм) | € 2 Ручья | € 3 Ручья | € 4 Ручья | € 5 Ручьев |
| 3V 500 | 9J 1270 | 76,00 | 114,00 | 152,00 | 190,00 | 5V 560 | 15J 1422 | 170,40 | 255,60 | 340,80 | 426,00 |
| 3V 530 | 9J 1346 | 83,60 | 125,40 | 167,20 | 209,00 | 5V 600 | 15J 1524 | 183,80 | 275,70 | 367,60 | 459,50 |
| 3V 560 | 9J 1422 | 85,40 | 128,10 | 170,80 | 213,50 | 5V 630 | 15J 1600 | 195,00 | 292,50 | 390,00 | 487,50 |
| 3V 600 | 9J 1524 | 87,40 | 131,10 | 174,80 | 218,50 | 5V 670 | 15J 1702 | 208,00 | 312,00 | 416,00 | 520,00 |
| 3V 630 | 9J 1600 | 89,20 | 133,80 | 178,40 | 223,00 | 5V 710 | 15J 1803 | 216,00 | 324,00 | 432,00 | 540,00 |
| 3V 670 | 9J 1702 | 90,80 | 136,20 | 181,60 | 227,00 | 5V 750 | 15J 1905 | 228,00 | 342,00 | 456,00 | 570,00 |
| 3V 710 | 9J 1803 | 94,60 | 141,90 | 189,20 | 236,50 | 5V 800 | 15J 2032 | 246,00 | 369,00 | 492,00 | 615,00 |
| 3V 750 | 9J 1905 | 100,20 | 150,30 | 200,40 | 250,50 | 5V 850 | 15J 2159 | 260,00 | 390,00 | 520,00 | 650,00 |
| 3V 800 | 9J 2032 | 109,40 | 164,10 | 218,80 | 273,50 | 5V 900 | 15J 2286 | 270,00 | 405,00 | 540,00 | 675,00 |
| 3V 850 | 9J 2159 | 119,00 | 178,50 | 238,00 | 297,50 | 5V 950 | 15J 2413 | 274,00 | 411,00 | 548,00 | 685,00 |
| 3V 900 | 9J 2286 | 122,60 | 183,90 | 245,20 | 306,50 | 5V 1000 | 15J 2540 | 280,00 | 420,00 | 560,00 | 700,00 |
| 3V 950 | 9J 2413 | 124,20 | 186,30 | 248,40 | 310,50 | 5V 1060 | 15J 2692 | 298,00 | 447,00 | 596,00 | 745,00 |
| 3V 1000 | 9J 2540 | 126,20 | 189,30 | 252,40 | 315,50 | 5V 1120 | 15J 2845 | 310,00 | 465,00 | 620,00 | 775,00 |
| 3V 1060 | 9J 2692 | 137,60 | 206,40 | 275,20 | 344,00 | 5V 1180 | 15J 2997 | 322,00 | 483,00 | 644,00 | 805,00 |
| 3V 1120 | 9J 2845 | 152,00 | 228,00 | 304,00 | 380,00 | 5V 1250 | 15J 3175 | 336,00 | 504,00 | 672,00 | 840,00 |
| 3V 1180 | 9J 2997 | 157,60 | 236,40 | 315,20 | 394,00 | 5V 1320 | 15J 3353 | 358,00 | 537,00 | 716,00 | 895,00 |
| 3V 1250 | 9J 3175 | 161,40 | 242,10 | 322,80 | 403,50 | 5V 1400 | 15J 3556 | 372,00 | 558,00 | 744,00 | 930,00 |
| 3V 1320 | 9J 3353 | 163,40 | 245,10 | 326,80 | 408,50 | 5V 1500 | 15J 3810 | 396,00 | 594,00 | 792,00 | 990,00 |
| 3V 1400 | 9J 3556 | 176,20 | 264,30 | 352,40 | 440,50 | 5V 1600 | 15J 4064 | 462,00 | 693,00 | 924,00 | 1.155,00 |
| | | | | | | 5V 1700 | 15J 4318 | 484,00 | 726,00 | 968,00 | 1.210,00 |
| | | | | | | 5V 1800 | 15J 4572 | 532,00 | 798,00 | 1.064,00 | 1.330,00 |
| | | | | | | 5V 1900 | 15J 4826 | 554,00 | 831,00 | 1.108,00 | 1.385,00 |
| | | | | | | 5V 2000 | 15J 5080 | 580,00 | 870,00 | 1.160,00 | 1.450,00 |
| | | | | | | 5V 2120 | 15J 5385 | 620,00 | 930,00 | 1.240,00 | 1.550,00 |
| | | | | | | 5V 2240 | 15J 5690 | 650,00 | 975,00 | 1.300,00 | 1.625,00 |
| | | | | | | 5V 2360 | 15J 5994 | 692,00 | 1.038,00 | 1.384,00 | 1.730,00 |
| | | | | | | 5V 2500 | 15J 6350 | 726,00 | 1.089,00 | 1.452,00 | 1.815,00 |
| | | | | | | 5V 2650 | 15J 6731 | 778,00 | 1.167,00 | 1.556,00 | 1.945,00 |
| | | | | | | 5V 2800 | 15J 7112 | 818,00 | 1.227,00 | 1.636,00 | 2.045,00 |
| | | | | | | 5V 3000 | 15J 7620 | 886,00 | 1.329,00 | 1.772,00 | 2.215,00 |
| | | | | | | 5V 3150 | 15J 8001 | 910,00 | 1.365,00 | 1.820,00 | 2.275,00 |

Не складировать товар.
Другие размеры по запросу.

Максимально производимая длина: 4000 мм L₀
Промежуточные длины от 1270 мм L₀

Минимальный объём закупки для промежуточных длин:

от 1270 мм L₀ до 2032 мм L₀

- С 5 ручьями – 19 штук
- С 4 ручьями – 24 штуки
- С 3 ручьями – 32 штуки
- С 2 ручьями – 48 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

Свыше 2032 мм L₀

- С 5 ручьями – 23 штуки
- С 4 ручьями – 29 штук
- С 3 ручьями – 38 штук
- С 2 ручьями – 58 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей ≈ 0,122 кг/м

Максимально производимая длина: 9525 мм L₀
Промежуточные длины от 1422 мм L₀

Минимальный объём закупки для промежуточных длин:

от 1270 мм L₀ до 2032 мм L₀

- С 5 ручьями – 12 штук
- С 4 ручьями – 15 штук
- С 3 ручьями – 20 штук
- С 2 ручьями – 30 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

Свыше 2032 мм L₀ до 4000 мм L₀

- С 5 ручьями – 13 штук
- С 4 ручьями – 16 штук
- С 3 ручьями – 22 штуки
- С 2 ручьями – 33 штуки

или партиями, кратными минимальному количеству.

Свыше 4000 мм L₀

- С 5 ручьями – 6 штук
- С 4 ручьями – 7 штук
- С 3 ручьями – 10 штук
- С 2 ручьями – 15 штук


или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей ≈ 0,252 кг/м

optibelt RED POWER II Многоручьевые узкие клиновые ремни для передачи большой мощности



Необслуживаемые



| Проф. | 8V/25J |
|--------------------|--------|
| $b_0 \approx$ (мм) | 25,0 |
| $h \approx$ (мм) | 25,5 |

Профиль 8V/25J

| Обозначение | | € | € | € | € |
|-------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| (дюйм) | Наружная длина (мм) | 2 Ручья | 3 Ручья | 4 Ручья | 5 Ручьев |
| 8V 1000 | 25J 2540 | 522,00 | 783,00 | 1.044,00 | 1.305,00 |
| 8V 1060 | 25J 2692 | 542,00 | 813,00 | 1.084,00 | 1.355,00 |
| 8V 1120 | 25J 2845 | 574,00 | 861,00 | 1.148,00 | 1.435,00 |
| 8V 1180 | 25J 2997 | 606,00 | 909,00 | 1.212,00 | 1.515,00 |
| 8V 1250 | 25J 3175 | 638,00 | 957,00 | 1.276,00 | 1.595,00 |
| 8V 1320 | 25J 3353 | 668,00 | 1.002,00 | 1.336,00 | 1.670,00 |
| 8V 1400 | 25J 3556 | 710,00 | 1.065,00 | 1.420,00 | 1.775,00 |
| 8V 1500 | 25J 3810 | 760,00 | 1.140,00 | 1.520,00 | 1.900,00 |
| 8V 1600 | 25J 4064 | 860,00 | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.150,00 |
| 8V 1700 | 25J 4318 | 928,00 | 1.392,00 | 1.856,00 | 2.320,00 |
| 8V 1800 | 25J 4572 | 984,00 | 1.476,00 | 1.968,00 | 2.460,00 |
| 8V 1900 | 25J 4826 | 1.044,00 | 1.566,00 | 2.088,00 | 2.610,00 |
| 8V 2000 | 25J 5080 | 1.088,00 | 1.632,00 | 2.176,00 | 2.720,00 |
| 8V 2120 | 25J 5385 | 1.166,00 | 1.749,00 | 2.332,00 | 2.915,00 |
| 8V 2240 | 25J 5690 | 1.232,00 | 1.848,00 | 2.464,00 | 3.080,00 |
| 8V 2360 | 25J 5994 | 1.292,00 | 1.938,00 | 2.584,00 | 3.230,00 |
| 8V 2500 | 25J 6350 | 1.362,00 | 2.043,00 | 2.724,00 | 3.405,00 |
| 8V 2650 | 25J 6731 | 1.442,00 | 2.163,00 | 2.884,00 | 3.605,00 |
| 8V 2800 | 25J 7112 | 1.538,00 | 2.307,00 | 3.076,00 | 3.845,00 |
| 8V 3000 | 25J 7620 | 1.638,00 | 2.457,00 | 3.276,00 | 4.095,00 |
| 8V 3150 | 25J 8001 | 1.726,00 | 2.589,00 | 3.452,00 | 4.315,00 |
| 8V 3350 | 25J 8509 | 1.840,00 | 2.760,00 | 3.680,00 | 4.600,00 |
| 8V 3550 | 25J 9017 | 1.948,00 | 2.922,00 | 3.896,00 | 4.870,00 |
| 8V 3750 | 25J 9525 | 2.054,00 | 3.081,00 | 4.108,00 | 5.135,00 |
| 8V 4000 | 25J 10160 | 2.186,00 | 3.279,00 | 4.372,00 | 5.465,00 |
| 8V 4250 | 25J 10795 | 2.328,00 | 3.492,00 | 4.656,00 | 5.820,00 |
| 8V 4500 | 25J 11430 | 2.482,00 | 3.723,00 | 4.964,00 | 6.205,00 |
| 8V 4750 | 25J 12065 | 2.626,00 | 3.939,00 | 5.252,00 | 6.565,00 |

Не складировать товар.


Другие размеры по запросу.

Максимально производимая длина: 12065 мм L_0
Промежуточные длины от 2540 мм L_0

Минимальный объём закупки для всех размеров:

С 5 ручьями – 2 штуки
С 4 ручьями – 2 штуки
С 3 ручьями – 3 штуки
С 2 ручьями – 5 штук
или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей \approx 0,693 кг/м

optibelt KB Многоручьевые классические клиновые ремни

| Проф. | A/HA |
|--------------------|------|
| $b_0 \approx$ (мм) | 13,0 |
| $h \approx$ (мм) | 9,9 |

Профиль A/HA

| Профиль A | | Профиль HA | | | | |
|-------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Номер ремня | внутренняя длина (мм) | наружная длина (мм) | € 2 Ручья | € 3 Ручья | € 4 Ручья | € 5 Ручьев |
| A 47 | 1200 | 1236 | 51,60 | 77,40 | 103,20 | 129,00 |
| A 51 | 1300 | 1336 | 54,20 | 81,30 | 108,40 | 135,50 |
| A 56 | 1422 | 1458 | 56,80 | 85,20 | 113,60 | 142,00 |
| A 57 | 1450 | 1486 | 58,00 | 87,00 | 116,00 | 145,00 |
| A 59 | 1500 | 1536 | 58,00 | 87,00 | 116,00 | 145,00 |
| A 64 | 1625 | 1661 | 61,60 | 92,40 | 123,20 | 154,00 |
| A 67 | 1700 | 1736 | 64,40 | 96,60 | 128,80 | 161,00 |
| A 71 | 1800 | 1836 | 65,60 | 98,40 | 131,20 | 164,00 |
| A 75 | 1900 | 1936 | 70,40 | 105,60 | 140,80 | 176,00 |
| A 79 | 2000 | 2036 | 77,00 | 115,50 | 154,00 | 192,50 |
| A 88 | 2240 | 2276 | 83,40 | 125,10 | 166,80 | 208,50 |
| A 98 | 2500 | 2536 | 89,40 | 134,10 | 178,80 | 223,50 |
| A 100 | 2540 | 2576 | 89,40 | 134,10 | 178,80 | 223,50 |
| A 104 | 2650 | 2686 | 90,60 | 135,90 | 181,20 | 226,50 |
| A 112 | 2845 | 2881 | 106,20 | 159,30 | 212,40 | 265,50 |
| A 120 | 3048 | 3084 | 109,40 | 164,10 | 218,80 | 273,50 |
| A 128 | 3250 | 3286 | 115,80 | 173,70 | 231,60 | 289,50 |
| A 144 | 3658 | 3694 | 129,80 | 194,70 | 259,60 | 324,50 |
| A 158 | 4000 | 4036 | 141,20 | 211,80 | 282,40 | 353,00 |
| A 167 | 4250 | 4286 | 148,60 | 222,90 | 297,20 | 371,50 |
| A 187 | 4750 | 4786 | 167,60 | 251,40 | 335,20 | 419,00 |

**Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом профилей AX/HAХ по запросу.
Другие размеры по запросу**

Максимально производимая длина: 8000 мм L_i
Промежуточные длины от 1800 мм L_i

Минимальный объем закупки для промежуточных длин:

от 1200 до 2000 мм L_i
С 5 ручьями – 6 штук
С 4 ручьями – 8 штук
С 3 ручьями – 10 штук
С 2 ручьями – 16 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей \approx 0,163 кг/м


Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.

от 2001 до 8 000 мм L_i
С 5 ручьями – 6 штук
С 4 ручьями – 8 штук
С 3 ручьями – 11 штук
С 2 ручьями – 16 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

Многоручьевые ремни со специальной наружной поверхностью, см. стр. 47.

optibelt KB Многоручьевые классические клиновые ремни



| Проф. | В/НВ |
|--------------------|------|
| $b_0 \approx$ (мм) | 17,0 |
| $h \approx$ (мм) | 13,0 |

Профиль В/НВ

| Профиль В | | Профиль НВ | | | | |
|---------------------|--------------------------|------------------------|---------|---------|---------|----------|
| Номер ремня | внутренняя длина (мм) | наружная длина (мм) | € | € | € | € |
| | | | 2 Ручья | 3 Ручья | 4 Ручья | 5 Ручьев |
| V 47 | 1200 | 1262 | 61,60 | 92,40 | 123,20 | 154,00 |
| V 51 | 1300 | 1362 | 64,40 | 96,60 | 128,80 | 161,00 |
| V 55 | 1400 | 1462 | 65,60 | 98,40 | 131,20 | 164,00 |
| V 59 | 1500 | 1562 | 66,80 | 100,20 | 133,60 | 167,00 |
| V 61 | 1550 | 1612 | 66,80 | 100,20 | 133,60 | 167,00 |
| V 63 | 1600 | 1662 | 70,40 | 105,60 | 140,80 | 176,00 |
| V 64 | 1625 | 1687 | 73,00 | 109,50 | 146,00 | 182,50 |
| V 67 | 1700 | 1762 | 77,00 | 115,50 | 154,00 | 192,50 |
| V 71 | 1800 | 1862 | 79,40 | 119,10 | 158,80 | 198,50 |
| V 73 | 1850 | 1912 | 80,80 | 121,20 | 161,60 | 202,00 |
| V 75 | 1900 | 1962 | 80,80 | 121,20 | 161,60 | 202,00 |
| V 79 | 2000 | 2062 | 85,80 | 128,70 | 171,60 | 214,50 |
| V 83 | 2100 | 2162 | 89,40 | 134,10 | 178,80 | 223,50 |
| V 88 | 2240 | 2302 | 92,00 | 138,00 | 184,00 | 230,00 |
| V 91 | 2300 | 2362 | 94,60 | 141,90 | 189,20 | 236,50 |
| V 94 ^{1/2} | 2400 | 2462 | 106,20 | 159,30 | 212,40 | 265,50 |
| V 98 | 2500 | 2562 | 109,40 | 164,10 | 218,80 | 273,50 |
| V 102 | 2600 | 2662 | 110,80 | 166,20 | 221,60 | 277,00 |
| V 106 | 2700 | 2762 | 114,80 | 172,20 | 229,60 | 287,00 |
| V 112 | 2845 | 2907 | 119,60 | 179,40 | 239,20 | 299,00 |
| V 118 | 3000 | 3062 | 129,80 | 194,70 | 259,60 | 324,50 |
| V 120 | 3048 | 3110 | 129,80 | 194,70 | 259,60 | 324,50 |
| V 128 | 3250 | 3312 | 134,60 | 201,90 | 269,20 | 336,50 |
| V 132 | 3350 | 3412 | 142,40 | 213,60 | 284,80 | 356,00 |
| V 140 | 3550 | 3612 | 148,60 | 222,90 | 297,20 | 371,50 |
| V 146 | 3700 | 3762 | 154,80 | 232,20 | 309,60 | 387,00 |
| V 148 | 3750 | 3812 | 157,40 | 236,10 | 314,80 | 393,50 |
| V 158 | 4000 | 4062 | 167,60 | 251,40 | 335,20 | 419,00 |
| V 167 | 4250 | 4312 | 173,80 | 260,70 | 347,60 | 434,50 |
| V 177 | 4500 | 4562 | 190,20 | 285,30 | 380,40 | 475,50 |
| V 187 | 4750 | 4812 | 199,20 | 298,80 | 398,40 | 498,00 |
| V 197 | 5000 | 5062 | 206,00 | 309,00 | 412,00 | 515,00 |
| V 208 | 5300 | 5362 | 224,00 | 336,00 | 448,00 | 560,00 |
| V 220 | 5600 | 5662 | 228,00 | 342,00 | 456,00 | 570,00 |

Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом профилей ВХ/НВХ по запросу.
Другие размеры по запросу.

Максимально производимая длина: 10 000 мм L_0
Промежуточные длины от 1800 мм L_1

Минимальный объём закупки для промежуточных длин:


С 5 ручьями – 6 штук
С 4 ручьями – 8 штук
С 3 ручьями – 9 штук
С 2 ручьями – 13 штук
или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей \approx 0,266 кг/м

Минимальный объём закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.

Многоручьевые ремни со специальной наружной поверхностью, см. стр. 47.

optibelt KB Многоручьевые классические клиновые ремни



| Проф. | С/НС |
|--------------------|------|
| $b_0 \approx$ (мм) | 22,0 |
| $h \approx$ (мм) | 16,2 |

Профиль С/НС

| Профиль С | | Профиль НС | | € | | € | |
|-------------|-----------------------|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Номер ремня | внутренняя длина (мм) | наружная длина (мм) | 2 Ручья | 3 Ручья | 4 Ручья | 5 Ручьев | 5 Ручьев |
| C 90 | 2286 | 2361 | 185,00 | 277,50 | 370,00 | 462,50 | |
| C 98 | 2500 | 2575 | 197,60 | 296,40 | 395,20 | 494,00 | |
| C 108 | 2750 | 2825 | 216,00 | 324,00 | 432,00 | 540,00 | |
| C 120 | 3048 | 3123 | 234,00 | 351,00 | 468,00 | 585,00 | |
| C 128 | 3250 | 3325 | 254,00 | 381,00 | 508,00 | 635,00 | |
| C 140 | 3550 | 3625 | 278,00 | 417,00 | 556,00 | 695,00 | |
| C 146 | 3700 | 3775 | 286,00 | 429,00 | 572,00 | 715,00 | |
| C 151 | 3850 | 3925 | 314,00 | 471,00 | 628,00 | 785,00 | |
| C 167 | 4250 | 4325 | 338,00 | 507,00 | 676,00 | 845,00 | |
| C 177 | 4500 | 4575 | 348,00 | 522,00 | 696,00 | 870,00 | |
| C 187 | 4750 | 4825 | 376,00 | 564,00 | 752,00 | 940,00 | |
| C 197 | 5000 | 5075 | 390,00 | 585,00 | 780,00 | 975,00 | |
| C 208 | 5300 | 5375 | 412,00 | 618,00 | 824,00 | 1.030,00 | |
| C 220 | 5600 | 5675 | 438,00 | 657,00 | 876,00 | 1.095,00 | |
| C 236 | 6000 | 6075 | 462,00 | 693,00 | 924,00 | 1.155,00 | |
| C 248 | 6300 | 6375 | 486,00 | 729,00 | 972,00 | 1.215,00 | |

Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом профилей СХ/НСХ по запросу.
Другие размеры по запросу

Максимально производимая длина: 12000 мм L_i
Промежуточные длины от 2 286 мм L_i

Минимальный объем закупки для промежуточных длин:

от 2050 до 10 000 мм L_i

С 5 ручьями – 4 штуки

С 4 ручьями – 5 штук

С 3 ручьями – 6 штук

С 2 ручьями – 10 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

от 10001 до 12000 мм L_i

С 5 ручьями – 3 штуки

С 4 ручьями – 4 штуки

С 3 ручьями – 5 штук


С 2 ручьями – 8 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей \approx 0,447кг/м

Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу

Многоручьевые ремни со специальной наружной поверхностью, см. стр. 47.

optibelt KB Многоручьевые классические клиновые ремни

| Проф. | D/HD |
|--------------------|------|
| $b_0 \approx$ (мм) | 32,0 |
| $h \approx$ (мм) | 22,4 |

Профиль D/HD

| Профиль D | | Профиль HD | | | | |
|-------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Номер ремня | внутренняя длина (мм) | наружная длина (мм) | € 2 Ручья | € 3 Ручья | € 4 Ручья | € 5 Ручьев |
| D 98 | 2500 | 2611 | 320,00 | 480,00 | 640,00 | 800,00 |
| D 110 | 2800 | 2911 | 356,00 | 534,00 | 712,00 | 890,00 |
| D 120 | 3048 | 3159 | 394,00 | 591,00 | 788,00 | 985,00 |
| D 128 | 3250 | 3361 | 416,00 | 624,00 | 832,00 | 1.040,00 |
| D 144 | 3658 | 3769 | 470,00 | 705,00 | 940,00 | 1.175,00 |
| D 158 | 4000 | 4111 | 518,00 | 777,00 | 1.036,00 | 1.295,00 |
| D 162 | 4115 | 4226 | 540,00 | 810,00 | 1.080,00 | 1.350,00 |
| D 173 | 4394 | 4505 | 564,00 | 846,00 | 1.128,00 | 1.410,00 |
| D 180 | 4572 | 4683 | 590,00 | 885,00 | 1.180,00 | 1.475,00 |
| D 195 | 4953 | 5064 | 632,00 | 948,00 | 1.264,00 | 1.580,00 |
| D 210 | 5334 | 5445 | 680,00 | 1.020,00 | 1.360,00 | 1.700,00 |
| D 225 | 5715 | 5826 | 726,00 | 1.089,00 | 1.452,00 | 1.815,00 |
| D 240 | 6096 | 6207 | 772,00 | 1.158,00 | 1.544,00 | 1.930,00 |
| D 255 | 6477 | 6588 | 818,00 | 1.227,00 | 1.636,00 | 2.045,00 |
| D 270 | 6858 | 6969 | 864,00 | 1.296,00 | 1.728,00 | 2.160,00 |
| D 285 | 7239 | 7350 | 914,00 | 1.371,00 | 1.828,00 | 2.285,00 |
| D 300 | 7620 | 7731 | 952,00 | 1.428,00 | 1.904,00 | 2.380,00 |
| D 315 | 8000 | 8111 | 1.010,00 | 1.515,00 | 2.020,00 | 2.525,00 |
| D 330 | 8382 | 8493 | 1.056,00 | 1.584,00 | 2.112,00 | 2.640,00 |
| D 345 | 8763 | 8874 | 1.106,00 | 1.659,00 | 2.212,00 | 2.765,00 |
| D 360 | 9144 | 9255 | 1.152,00 | 1.728,00 | 2.304,00 | 2.880,00 |
| D 390 | 9906 | 10017 | 1.250,00 | 1.875,00 | 2.500,00 | 3.125,00 |
| D 420 | 10668 | 10779 | 1.344,00 | 2.016,00 | 2.688,00 | 3.360,00 |
| D 450 | 11430 | 11541 | 1.448,00 | 2.172,00 | 2.896,00 | 3.620,00 |
| D 480 | 12200 | 12311 | 1.548,00 | 2.322,00 | 3.096,00 | 3.870,00 |
| D 540 | 13716 | 13827 | 1.746,00 | 2.619,00 | 3.492,00 | 4.365,00 |
| D 600 | 15240 | 15351 | 1.944,00 | 2.916,00 | 3.888,00 | 4.860,00 |
| D 660 | 16764 | 16875 | 2.130,00 | 3.195,00 | 4.260,00 | 5.325,00 |
| D 700 | 17780 | 17891 | 2.276,00 | 3.414,00 | 4.552,00 | 5.690,00 |

Не складировать товар.**Другие размеры по запросу.**

Максимально производимая длина: 12200 мм L_i
 Промежуточные длины от 2500 мм L_i

Минимальный объем закупки для всех размеров:


С 5 ручьями – 2 штуки
 С 4 ручьями – 2 штуки
 С 3 ручьями – 3 штуки
 С 2 ручьями – 5 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей \approx 0,798кг/м

Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.


optibelt KBX Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом



| Профиль | 3VX/9JX | 5VX/15JX |
|--------------------|---------|----------|
| $b_0 \approx$ (мм) | 9,0 | 15,0 |
| $h \approx$ (мм) | 9,9 | 15,1 |

| Профиль 3VX/9JX | | | | | | Профиль 5VX/15JX | | | | | |
|---|---------------------|---------|---------|---------|----------|---|---------------------|---------|---------|---------|----------|
| Обозначение ремня | | € | € | € | € | Обозначение ремня | | € | € | € | € |
| (дюйм) | Наружная длина (мм) | 2 Ручья | 3 Ручья | 4 Ручья | 5 Ручьев | (дюйм) | Наружная длина (мм) | 2 Ручья | 3 Ручья | 4 Ручья | 5 Ручьев |
| 3VX 500 | 9JX 1270 | 58,00 | 87,00 | 116,00 | 145,00 | 5VX 500 | 15JX 1270 | 115,80 | 173,70 | 231,60 | 289,50 |
| 3VX 530 | 9JX 1346 | 61,60 | 92,40 | 123,20 | 154,00 | 5VX 530 | 15JX 1346 | 119,60 | 179,40 | 239,20 | 299,00 |
| 3VX 560 | 9JX 1422 | 64,40 | 96,60 | 128,80 | 161,00 | 5VX 560 | 15JX 1422 | 129,80 | 194,70 | 259,60 | 324,50 |
| 3VX 600 | 9JX 1524 | 65,60 | 98,40 | 131,20 | 164,00 | 5VX 600 | 15JX 1524 | 137,40 | 206,10 | 274,80 | 343,50 |
| 3VX 630 | 9JX 1600 | 66,80 | 100,20 | 133,60 | 167,00 | 5VX 630 | 15JX 1600 | 146,00 | 219,00 | 292,00 | 365,00 |
| 3VX 670 | 9JX 1702 | 68,40 | 102,60 | 136,80 | 171,00 | 5VX 670 | 15JX 1702 | 154,80 | 232,20 | 309,60 | 387,00 |
| 3VX 710 | 9JX 1803 | 73,00 | 109,50 | 146,00 | 182,50 | 5VX 710 | 15JX 1803 | 161,40 | 242,10 | 322,80 | 403,50 |
| 3VX 750 | 9JX 1905 | 77,00 | 115,50 | 154,00 | 192,50 | 5VX 750 | 15JX 1905 | 171,40 | 257,10 | 342,80 | 428,50 |
| 3VX 800 | 9JX 2032 | 81,80 | 122,70 | 163,60 | 204,50 | 5VX 800 | 15JX 2032 | 182,80 | 274,20 | 365,60 | 457,00 |
| 3VX 850 | 9JX 2159 | 89,40 | 134,10 | 178,80 | 223,50 | 5VX 850 | 15JX 2159 | 196,60 | 294,90 | 393,20 | 491,50 |
| 3VX 900 | 9JX 2286 | 92,00 | 138,00 | 184,00 | 230,00 | 5VX 900 | 15JX 2286 | 202,00 | 303,00 | 404,00 | 505,00 |
| 3VX 950 | 9JX 2413 | 93,00 | 139,50 | 186,00 | 232,50 | 5VX 950 | 15JX 2413 | 204,00 | 306,00 | 408,00 | 510,00 |
| 3VX 1000 | 9JX 2540 | 94,60 | 141,90 | 189,20 | 236,50 | 5VX 1000 | 15JX 2540 | 208,00 | 312,00 | 416,00 | 520,00 |
| 3VX 1060 | 9JX 2692 | 104,60 | 156,90 | 209,20 | 261,50 | 5VX 1060 | 15JX 2692 | 224,00 | 336,00 | 448,00 | 560,00 |
| 3VX 1120 | 9JX 2845 | 112,20 | 168,30 | 224,40 | 280,50 | 5VX 1120 | 15JX 2845 | 232,00 | 348,00 | 464,00 | 580,00 |
| 3VX 1180 | 9JX 2997 | 117,00 | 175,50 | 234,00 | 292,50 | 5VX 1180 | 15JX 2997 | 240,00 | 360,00 | 480,00 | 600,00 |
| 3VX 1250 | 9JX 3175 | 119,60 | 179,40 | 239,20 | 299,00 | 5VX 1250 | 15JX 3175 | 252,00 | 378,00 | 504,00 | 630,00 |
| 3VX 1320 | 9JX 3353 | 123,60 | 185,40 | 247,20 | 309,00 | 5VX 1320 | 15JX 3353 | 268,00 | 402,00 | 536,00 | 670,00 |
| 3VX 1400 | 9JX 3556 | 133,60 | 200,40 | 267,20 | 334,00 | 5VX 1400 | 15JX 3556 | 278,00 | 417,00 | 556,00 | 695,00 |
| Не складировать товар. | | | | | | Не складировать товар. | | | | | |
| Другие размеры по запросу. | | | | | | | | | | | |
| Минимальный объём закупки для всех размеров по запросу. Вес ремня: 1 ручей \approx 0,117 кг/м | | | | | | Минимальный объём закупки для всех размеров по запросу. Вес ремня: 1 ручей \approx 0,241 кг/м | | | | | |

optibelt PKR Клиновые ремни конечные DIN 2215 со специальным наружным покрытием (по запросу)



| Покрытие | Высота покрытия | | Шаг (мм) | Ширина канавки (мм) |
|----------|-----------------|------------|----------|---------------------|
| | станд. (мм) | макс. (мм) | | |
| PKR 0 | 3 | 5 | — | — |
| PKR 1 | 3 | 5 | 10 | — |
| PKR 2 | 3 | 5 | — | — |
| PKR 5 | 5 | — | 13 | — |

| Исполнение/Цвет | Диапазон температур. (°C) | Твёрдость (Shore A) | Масло-стойкость | Маркость покрытия |
|-----------------|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| SBR-NR светлый | - 40 до + 70 | ≈ 55/65* | нет | нет |
| CR чёрный | - 25 до + 100 | ≈ 65 | относительная | да |

* ≈ 55 добавочно до нормативной высоты
 ≈ 65 в пределе нормативной высоты

SBR = стирол-бутадиен каучук
 NR = натуральный каучук
 CR = хлоропреновый каучук

| Наружное покрытие, добавленное к нормальной толщине ремня. | | | Высота покрытия на 3 или 5 мм выше стандартной. | | | | Наименьшая партия продажи для ремней профилей PKR 0; PKR 1; PKR 2; PKR 5 | |
|---|-------------------------|-----------------------------------|---|-------|-------|-----------------|--|---|
| Профиль | Стандартная высота (мм) | Стандартная внутренняя длина (мм) | Виды покрытия | | | | Для стандартного ассортимента (см стр.19 по 23 преysкуранта) | Для промежуточных длин (длин в этом преysкуранте нет) |
| | | | PKR 0 | PKR 1 | PKR 2 | PKR 5 | | |
| A/13 | 8,0 | 1200 ≤ 5000 ¹⁾ | ● | ● | ● | — | 18 шт. | 31 шт. |
| B/17 | 11,0 | 1200 ≤ 2000 ¹⁾ | ● | ● | ● | — | 15 шт. | 50 шт. |
| | | 2001 ≤ 7100 ¹⁾ | ● | ● | ● | — | 15 шт. | 42 шт. |
| 20 | 12,5 | 1850 ≤ 2000 ²⁾ | ● | ● | ● | — | 13 шт. | 21 шт. |
| | | 2001 ≤ 8000 ²⁾ | ● | ● | ● | — | 13 шт. | 36 шт. |
| C/22 | 14,0 | 1850 ≤ 2000 ²⁾ | ● | ● | ● | — | 12 шт. | 57 шт. |
| | | 2001 ≤ 10000 ²⁾ | ● | ● | ● | — | 12 шт. | 48 шт. |
| 25 | 16,0 | 1850 ≤ 2000 ²⁾ | ● | ● | ● | — | 11 шт. | 51 шт. |
| | | 2001 ≤ 10000 ²⁾ | ● | ● | ● | — | 11 шт. | 42 шт. |
| D/32 | 20,0 | 2850 ≤ 12500 ²⁾ | ● | ● | ● | — | 9 шт. | 22 шт. |
| | | 2850 ≤ 12500 ²⁾ | — | — | — | ● ³⁾ | 8 шт. | 8 шт. |
| E/40 | 25,0 | — | — | — | — | по запросу | по запросу | |

1) Максимально производимая длина по запросу 2) Максимально производимая длина 21000 мм.
 3) Поставляют только CR чёрные.

| Стандартная высота ремня, включая наружное покрытие | | | |
|--|---------------|-------|--------------------|
| Стандартная внутренняя длина (мм) | Виды покрытия | | Минимальная партия |
| | PKR 0 | PKR 2 | |
| 3550 ≤ 10000 ¹⁾ | ● | ● | 10 |
| 2850 ≤ 21000 ¹⁾ | ● | ● | 10 |
| 3550 ≤ 21000 ¹⁾ | ● | ● | 8 |
| 3550 ≤ 21000 ¹⁾ | ● | ● | 8 |
| 2850 ≤ 21000 ¹⁾ | ● | ● | 8 |
| 2850 ≤ 21000 ¹⁾ | ● | ● | 6 |
| 4000 ≤ 21000 ¹⁾ | ● | ● | 5 |

CR Чёрный по запросу.


Профиль Z/10 по запросу.

Ассортимент/цена для стандартного исполнения: см. стр.15-19 +200% наценки.
Наценка на специальное исполнение конструкции по запросу.

В заказе необходимо указать общую высоту ремня, включая наружное покрытие. Это видно при указании профиля:

- Профиль B/17 - стандартная высота, включая наружное покрытие = 17x11
- Профиль B/17 - с дополнительной наружным покрытием 3 мм = 17x14
- Профиль B/17 - с дополнительной наружным покрытием 5 мм = 17x16

optibelt KB Многоручьевые ремни со специальным наружным покрытием (по запросу)



| Покрытие | Высота покрытия | | Шаг (мм) | Ширина канавки (мм) |
|----------|-----------------|------------|----------|---------------------|
| | станд. (мм) | макс. (мм) | | |
| PKR 0 | 3 | 5 | — | — |
| PKR 1 | 3 | 5 | 10 | — |
| PKR 2 | 3 | 5 | — | — |
| PKR 3 | 5 | — | — | 3,7 |

| Исполнение/Цвет | Диапазон температур (°C) | Твёрдость (Shore A) | Маслостойкость | Маркость покрытия |
|-----------------|--------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| SBR-NR светлый | - 40 до + 70 | ≈ 55/65* | нет | нет |
| CR чёрный | - 25 до + 100 | ≈ 65 | относительная | да |

SBR = стирол-бутадиен каучук
 NR = натуральный каучук
 CR = хлоропеновый каучук

| Профиль | Основные размеры ремня (мм) | Высота ремня без наружного покрытия (мм) | Обозначение длины | Длина (мм) | Максимально производимая длина (мм) | Виды покрытия | | | |
|---------|-----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | PKR 0 | PKR 1 | PKR 2 | PKR 3 |
| 3V/9J | 9 x 8 | 9,9 | 500 ≤ 1400 | 1400 ≤ 3556 L _a | 4250 | ● | ● | ● | — |
| 5V/15J | 15 x 13 | 15,1 | 500 ≤ 3550 | 1400 ≤ 9017 L _a | 10 000 | ● | ● | ● | — |
| 8V/25J | 25 x 23 | 25,5 | 1000 ≤ 4750 | 2540 ≤ 12065 L _a | 15 000 | ● | ● | ● | — |
| SPB | 16,3 x 13 | 15,6 | — | 2400 ≤ 6000 L _d | 6000 | ● | ● | ● | — |
| A/HA | 13 x 8 | 9,9 | — | 1400 ≤ 5000 L _i | 8000 | ● | ● | ● | — |
| | | | | 2850 ≤ 8000 L _i | по запросу | — | — | — | ● |
| B/HB | 17 x 11 | 13,0 | — | 1400 ≤ 7100 L _i | 10 000 | ● | ● | ● | — |
| C/HC | 22 x 14 | 16,2 | — | 2050 ≤ 7100 L _i | 12 000 | ● | ● | ● | — |

L_a - наружная длина L_i - внутренняя длина
 L_d - расчётная длина

Ассортимент/цена для стандартного исполнения: см. стр. 35-37, 41-43.
 Наценка на специальное исполнение по запросу.





Зубчатые ремни из хлоропрена

optibelt



optibelt OMEGA HP



optibelt OMEGA HL



optibelt OMEGA



optibelt OMEGA RAINBOW



optibelt OMEGA linear
optibelt OMEGA HP linear




optibelt ZR / ZR D



optibelt HTD®/HTD® D




optibelt ZR linear

optibelt ZR Зубчатые ремни

Тип MXL (номинальный размер в мм)

| Тип MXL - шаг 2,032 мм | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина | | Число зубьев | 1/8" ширины ≈ 3,175 мм | 3/16" ширины ≈ 4,763 мм | 1/4" ширины ≈ 6,35 мм |
| | (дюйм) | (мм) | | № кода 012 €/шт. | № кода 019 €/шт. | № кода 025 €/шт. |
| 360 MXL | 3,60 | 91,44 | 45 | 1,20 | 1,70 | 2,00 |
| 432 MXL• | 4,32 | 109,73 | 54 | 1,20 | 1,70 | 2,00 |
| 440 MXL | 4,40 | 111,76 | 55 | 1,30 | 1,80 | 2,00 |
| 448 MXL• | 4,48 | 113,79 | 56 | 1,30 | 1,80 | 2,00 |
| 456 MXL• | 4,56 | 115,82 | 57 | 1,30 | 1,80 | 2,00 |
| 464 MXL• | 4,64 | 117,86 | 58 | 1,30 | 1,80 | 2,00 |
| 480 MXL | 4,80 | 121,92 | 60 | 1,30 | 1,80 | 2,00 |
| 488 MXL• | 4,88 | 123,95 | 61 | 1,30 | 1,80 | 2,10 |
| 536 MXL• | 5,36 | 136,14 | 67 | 1,30 | 1,80 | 2,10 |
| 544 MXL• | 5,44 | 138,18 | 68 | 1,30 | 1,80 | 2,10 |
| 560 MXL• | 5,60 | 142,24 | 70 | 1,30 | 1,80 | 2,10 |
| 568 MXL• | 5,68 | 144,27 | 71 | 1,30 | 1,80 | 2,10 |
| 576 MXL• | 5,76 | 146,30 | 72 | 1,40 | 1,80 | 2,10 |
| 600 MXL• | 6,00 | 152,40 | 75 | 1,40 | 1,80 | 2,10 |
| 608 MXL• | 6,08 | 154,43 | 76 | 1,40 | 2,00 | 2,10 |
| 632 MXL• | 6,32 | 160,53 | 79 | 1,40 | 2,00 | 2,10 |
| 640 MXL | 6,40 | 162,56 | 80 | 1,70 | 2,00 | 2,10 |
| 656 MXL• | 6,56 | 166,62 | 82 | 1,70 | 2,00 | 2,10 |
| 664 MXL• | 6,64 | 168,66 | 83 | 1,70 | 2,00 | 2,10 |
| 672 MXL• | 6,72 | 170,69 | 84 | 1,70 | 2,00 | 2,10 |
| 680 MXL• | 6,80 | 172,72 | 85 | 1,70 | 2,00 | 2,10 |
| 704 MXL• | 7,04 | 178,82 | 88 | 1,70 | 2,00 | 2,10 |
| 720 MXL• | 7,20 | 182,88 | 90 | 1,70 | 2,00 | 2,10 |
| 728 MXL• | 7,28 | 184,91 | 91 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 736 MXL• | 7,36 | 186,94 | 92 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 752 MXL• | 7,52 | 191,01 | 94 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 760 MXL• | 7,60 | 193,04 | 95 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 776 MXL• | 7,76 | 197,10 | 97 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 800 MXL• | 8,00 | 203,20 | 100 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 808 MXL• | 8,08 | 205,23 | 101 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 816 MXL• | 8,16 | 207,26 | 102 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 824 MXL• | 8,24 | 209,30 | 103 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 840 MXL• | 8,40 | 213,36 | 105 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 848 MXL• | 8,48 | 215,39 | 106 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 856 MXL• | 8,56 | 217,42 | 107 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 864 MXL• | 8,64 | 219,46 | 108 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 880 MXL | 8,80 | 223,52 | 110 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 896 MXL• | 8,96 | 227,58 | 112 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 904 MXL• | 9,04 | 229,62 | 113 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 912 MXL• | 9,12 | 231,65 | 114 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 920 MXL• | 9,20 | 233,68 | 115 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 960 MXL• | 9,60 | 243,84 | 120 | 1,70 | 2,00 | 2,20 |
| 976 MXL• | 9,76 | 247,90 | 122 | 1,80 | 2,10 | 2,30 |
| 984 MXL• | 9,84 | 249,94 | 123 | 1,80 | 2,10 | 2,30 |
| 1000 MXL• | 10,00 | 254,00 | 125 | 1,80 | 2,10 | 2,30 |
| 1008 MXL• | 10,08 | 256,03 | 126 | 1,80 | 2,10 | 2,30 |
| 1040 MXL• | 10,40 | 264,16 | 130 | 1,80 | 2,10 | 2,30 |
| 1056 MXL• | 10,56 | 268,22 | 132 | 1,80 | 2,10 | 2,30 |
| 1072 MXL• | 10,72 | 272,29 | 134 | 1,80 | 2,10 | 2,30 |
| 1080 MXL• | 10,80 | 274,32 | 135 | 1,80 | 2,10 | 2,30 |
| 1112 MXL• | 11,12 | 282,45 | 139 | 2,00 | 2,10 | 2,30 |
| 1120 MXL• | 11,20 | 284,48 | 140 | 2,00 | 2,10 | 2,30 |
| 1136 MXL• | 11,36 | 288,54 | 142 | 2,00 | 2,10 | 2,30 |
| 1176 MXL• | 11,76 | 298,70 | 147 | 2,00 | 2,10 | 2,30 |
| 1184 MXL• | 11,84 | 300,74 | 148 | 2,00 | 2,10 | 2,30 |

optibelt ZR Зубчатые ремни




Тип MXL (номинальный размер в мм)


Тип MXL - шаг 2,032 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина | | Число зубьев | 1/8" ширины ≈ 3,175 мм | | |
|-------------------|-----------------|---------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | (дюйм) | (мм) | | № кода 012 €/шт. | № кода 019 €/шт. | № кода 025 €/шт. |
| 1200 MXL• | 12,00 | 304,80 | 150 | 2,00 | 2,10 | 2,30 |
| 1224 MXL• | 12,24 | 310,90 | 153 | 2,00 | 2,10 | 2,30 |
| 1272 MXL• | 12,72 | 323,09 | 159 | 2,00 | 2,20 | 2,40 |
| 1280 MXL• | 12,80 | 325,12 | 160 | 2,00 | 2,20 | 2,40 |
| 1320 MXL• | 13,20 | 335,28 | 165 | 2,00 | 2,20 | 2,40 |
| 1360 MXL• | 13,60 | 345,44 | 170 | 2,00 | 2,20 | 2,40 |
| 1400 MXL | 14,00 | 355,60 | 175 | 2,00 | 2,20 | 2,40 |
| 1440 MXL• | 14,40 | 365,76 | 180 | 2,10 | 2,30 | 2,60 |
| 1472 MXL• | 14,72 | 373,89 | 184 | 2,10 | 2,30 | 2,60 |
| 1520 MXL• | 15,20 | 386,08 | 190 | 2,10 | 2,30 | 2,60 |
| 1560 MXL• | 15,60 | 396,24 | 195 | 2,10 | 2,30 | 2,60 |
| 1600 MXL• | 16,00 | 406,40 | 200 | 2,10 | 2,30 | 2,60 |
| 1768 MXL• | 17,68 | 449,07 | 221 | 2,10 | 2,30 | 2,60 |
| 1800 MXL• | 18,00 | 457,20 | 225 | 2,20 | 2,40 | 2,80 |
| 1888 MXL• | 18,88 | 479,55 | 236 | 2,20 | 2,40 | 2,80 |
| 1984 MXL• | 19,84 | 503,94 | 248 | 2,30 | 2,60 | 2,80 |
| 1992 MXL• | 19,92 | 505,97 | 249 | 2,30 | 2,60 | 2,80 |
| 2008 MXL• | 20,08 | 510,03 | 251 | 2,30 | 2,60 | 2,80 |
| 2048 MXL• | 20,48 | 520,19 | 256 | 2,40 | 2,60 | 3,00 |
| 2144 MXL• | 21,44 | 544,58 | 268 | 2,40 | 2,60 | 3,00 |
| 2240 MXL• | 22,40 | 568,96 | 280 | 2,40 | 2,60 | 3,00 |
| 2384 MXL• | 23,84 | 605,54 | 298 | 2,60 | 2,80 | 3,30 |
| 2480 MXL• | 24,80 | 629,92 | 310 | 2,60 | 2,80 | 3,30 |
| 2520 MXL• | 25,20 | 640,08 | 315 | 2,70 | 3,00 | 3,40 |
| 2680 MXL• | 26,80 | 680,72 | 335 | 2,70 | 3,00 | 3,40 |
| 2776 MXL• | 27,76 | 705,10 | 347 | 2,70 | 3,10 | 3,70 |
| 2880 MXL• | 28,80 | 731,52 | 360 | 2,80 | 3,30 | 3,70 |
| 2920 MXL• | 29,20 | 741,68 | 365 | 2,80 | 3,30 | 3,70 |
| 3200 MXL• | 32,00 | 812,80 | 400 | 3,00 | 3,40 | 3,90 |
| 3472 MXL• | 34,72 | 881,89 | 434 | 3,10 | 3,70 | 4,10 |
| 3624 MXL• | 36,24 | 920,50 | 453 | 3,30 | 3,70 | 4,10 |
| 3704 MXL• | 37,04 | 940,82 | 463 | 3,30 | 3,80 | 4,20 |
| 3984 MXL• | 39,84 | 1011,94 | 498 | 3,40 | 3,90 | 4,30 |
| 4040 MXL• | 40,40 | 1026,16 | 505 | 3,70 | 4,00 | 4,50 |


Другие размеры по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.

optibelt ZR Зубчатые ремни**Тип XL** (номинальный размер в мм)**Тип XL - шаг 5,08 мм**

| Обозначение ремня | Расчётная длина | | Число зубьев | 1/4" ширины ≈ 6,35 мм | 5/16" ширины ≈ 7,94мм | 3/8" ширины ≈ 9,53 мм |
|-------------------|-----------------|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | (дюйм) | (мм) | | № кода 025 €/шт. | № кода 031 €/шт. | № кода 037 €/шт. |
| 60 XL | 6,00 | 152,40 | 30 | 2,00 | 2,30 | 2,60 |
| 70 XL | 7,00 | 177,80 | 35 | 2,10 | 2,40 | 2,70 |
| 80 XL | 8,00 | 203,20 | 40 | 2,20 | 2,60 | 2,80 |
| 86 XL• | 8,60 | 218,44 | 43 | 2,30 | 2,70 | 3,00 |
| 88 XL | 8,80 | 223,52 | 44 | 2,30 | 2,70 | 3,00 |
| 90 XL | 9,00 | 228,60 | 45 | 2,30 | 2,70 | 3,00 |
| 92 XL• | 9,20 | 233,68 | 46 | 2,30 | 2,70 | 3,00 |
| 94 XL• | 9,40 | 238,76 | 47 | 2,30 | 2,70 | 3,00 |
| 96 XL• | 9,60 | 243,84 | 48 | 2,30 | 2,70 | 3,00 |
| 100 XL | 10,00 | 254,00 | 50 | 2,30 | 2,70 | 3,00 |
| 102 XL• | 10,20 | 259,08 | 51 | 2,30 | 2,70 | 3,00 |
| 106 XL | 10,60 | 269,24 | 53 | 2,30 | 2,70 | 3,00 |
| 108 XL• | 10,80 | 274,32 | 54 | 2,40 | 2,80 | 3,10 |
| 110 XL | 11,00 | 279,40 | 55 | 2,40 | 2,80 | 3,10 |
| 112 XL• | 11,20 | 284,48 | 56 | 2,40 | 2,80 | 3,10 |
| 116 XL | 11,60 | 294,64 | 58 | 2,40 | 2,80 | 3,10 |
| 118 XL• | 11,80 | 299,72 | 59 | 2,40 | 2,80 | 3,10 |
| 120 XL | 12,00 | 304,80 | 60 | 2,40 | 2,80 | 3,10 |
| 124 XL• | 12,40 | 314,96 | 62 | 2,60 | 2,80 | 3,30 |
| 126 XL | 12,60 | 320,04 | 63 | 2,60 | 2,80 | 3,30 |
| 128 XL | 12,80 | 325,12 | 64 | 2,60 | 2,80 | 3,30 |
| 130 XL | 13,00 | 330,20 | 65 | 2,60 | 2,80 | 3,30 |
| 134 XL | 13,40 | 340,36 | 67 | 2,60 | 2,80 | 3,30 |
| 136 XL | 13,60 | 345,44 | 68 | 2,60 | 2,80 | 3,30 |
| 138 XL• | 13,80 | 350,52 | 69 | 2,70 | 3,00 | 3,40 |
| 140 XL | 14,00 | 355,60 | 70 | 2,70 | 3,00 | 3,40 |
| 148 XL• | 14,80 | 375,92 | 74 | 2,70 | 3,10 | 3,50 |
| 150 XL | 15,00 | 381,00 | 75 | 2,70 | 3,10 | 3,50 |
| 156 XL | 15,60 | 396,24 | 78 | 2,70 | 3,10 | 3,50 |
| 160 XL | 16,00 | 406,40 | 80 | 2,80 | 3,10 | 3,80 |
| 162 XL• | 16,20 | 411,48 | 81 | 2,80 | 3,10 | 3,80 |
| 168 XL• | 16,80 | 426,72 | 84 | 2,80 | 3,10 | 3,80 |
| 170 XL | 17,00 | 431,80 | 85 | 2,80 | 3,10 | 3,80 |
| 174 XL• | 17,40 | 441,96 | 87 | 2,80 | 3,30 | 3,90 |
| 176 XL | 17,60 | 447,04 | 88 | 2,80 | 3,30 | 3,90 |
| 178 XL• | 17,80 | 452,12 | 89 | 2,80 | 3,30 | 3,90 |
| 180 XL | 18,00 | 457,20 | 90 | 2,80 | 3,30 | 3,90 |
| 182 XL | 18,20 | 462,28 | 91 | 2,80 | 3,30 | 3,90 |
| 184 XL• | 18,40 | 467,36 | 92 | 2,80 | 3,30 | 3,90 |
| 188 XL• | 18,80 | 477,52 | 94 | 3,00 | 3,40 | 4,00 |
| 190 XL | 19,00 | 482,60 | 95 | 3,00 | 3,40 | 4,00 |
| 192 XL• | 19,20 | 487,68 | 96 | 3,00 | 3,40 | 4,00 |
| 194 XL• | 19,40 | 492,76 | 97 | 3,00 | 3,40 | 4,00 |
| 196 XL• | 19,60 | 497,84 | 98 | 3,00 | 3,40 | 4,00 |
| 200 XL | 20,00 | 508,00 | 100 | 3,00 | 3,40 | 4,00 |
| 210 XL | 21,00 | 533,40 | 105 | 3,10 | 3,50 | 4,10 |
| 220 XL | 22,00 | 558,80 | 110 | 3,10 | 3,50 | 4,10 |
| 230 XL | 23,00 | 584,20 | 115 | 3,30 | 3,70 | 4,10 |
| 240 XL | 24,00 | 609,60 | 120 | 3,30 | 3,80 | 4,20 |
| 244 XL• | 24,40 | 619,76 | 122 | 3,30 | 3,80 | 4,20 |
| 248 XL• | 24,80 | 629,92 | 124 | 3,40 | 3,90 | 4,30 |
| 250 XL | 25,00 | 635,00 | 125 | 3,40 | 3,90 | 4,30 |
| 260 XL | 26,00 | 660,40 | 130 | 3,40 | 3,90 | 4,30 |
| 270 XL | 27,00 | 685,80 | 135 | 3,40 | 3,90 | 4,30 |
| 272 XL• | 27,20 | 690,88 | 136 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |

optibelt ZR Зубчатые ремни**Тип XL** (номинальный размер в мм)**Тип XL - шаг 5,08 мм**


| Обозначение ремня | Расчётная длина | | Число зубьев | 1/4" ширины ≈ 6,35 мм | 5/16" ширины ≈ 7,94мм | 3/8" ширины ≈ 9,53 мм |
|-------------------|-----------------|---------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | (дюйм) | (мм) | | № кода 025 €/шт. | № кода 031 €/шт. | № кода 037 €/шт. |
| 274 XL• | 27,40 | 695,96 | 137 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
| 280 XL | 28,00 | 711,20 | 140 | 3,70 | 4,00 | 4,60 |
| 286 XL• | 28,60 | 726,44 | 143 | 3,70 | 4,00 | 4,60 |
| 290 XL | 29,00 | 736,60 | 145 | 3,70 | 4,10 | 4,60 |
| 296 XL• | 29,60 | 751,84 | 148 | 3,70 | 4,10 | 4,60 |
| 300 XL | 30,00 | 762,00 | 150 | 3,80 | 4,20 | 4,90 |
| 306 XL• | 30,60 | 777,24 | 153 | 3,80 | 4,20 | 4,90 |
| 310 XL | 31,00 | 787,40 | 155 | 3,80 | 4,20 | 4,90 |
| 316 XL | 31,60 | 802,64 | 158 | 3,90 | 4,30 | 5,00 |
| 320 XL | 32,00 | 812,80 | 160 | 3,90 | 4,30 | 5,00 |
| 322 XL | 32,20 | 817,88 | 161 | 3,90 | 4,30 | 5,00 |
| 330 XL | 33,00 | 838,20 | 165 | 3,90 | 4,30 | 5,00 |
| 340 XL• | 34,00 | 863,60 | 170 | 4,00 | 4,50 | 5,20 |
| 344 XL• | 34,40 | 873,76 | 172 | 4,00 | 4,50 | 5,20 |
| 350 XL• | 35,00 | 889,00 | 175 | 4,00 | 4,50 | 5,20 |
| 360 XL | 36,00 | 914,40 | 180 | 4,00 | 4,50 | 5,20 |
| 380 XL | 38,00 | 965,20 | 190 | 4,20 | 4,90 | 5,40 |
| 382 XL• | 38,20 | 970,28 | 191 | 4,20 | 4,90 | 5,40 |
| 388 XL• | 38,80 | 985,52 | 194 | 4,30 | 5,10 | 5,80 |
| 390 XL | 39,00 | 990,60 | 195 | 4,30 | 5,10 | 5,80 |
| 392 XL• | 39,20 | 995,68 | 196 | 4,30 | 5,10 | 5,80 |
| 412 XL | 41,20 | 1046,48 | 206 | 4,50 | 5,20 | 5,90 |
| 414 XL | 41,40 | 1051,56 | 207 | 4,60 | 5,30 | 6,00 |
| 432 XL• | 43,20 | 1097,28 | 216 | 5,00 | 5,40 | 6,20 |
| 438 XL• | 43,80 | 1112,52 | 219 | 5,00 | 5,40 | 6,20 |
| 460 XL• | 46,00 | 1168,40 | 230 | 5,30 | 5,90 | 6,90 |
| 498 XL• | 49,80 | 1264,92 | 249 | 5,40 | 6,00 | 7,20 |
| 506 XL• | 50,60 | 1285,24 | 253 | 5,50 | 6,10 | 7,30 |
| 514 XL | 51,40 | 1305,56 | 257 | 5,80 | 6,30 | 7,50 |
| 580 XL• | 58,00 | 1473,20 | 290 | 6,10 | 7,10 | 8,30 |
| 630 XL• | 63,00 | 1600,20 | 315 | 7,10 | 7,90 | 9,30 |

optibelt ZR Зубчатые ремни

Тип L (номинальный размер в мм)

Тип L - шаг 9,525 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина | | Число зубьев | 1/2" ширины ≈ 12,7 мм | 3/4" ширины ≈ 19,05 мм | 1" ширины ≈ 25,4 мм |
|-------------------|-----------------|---------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | (дюйм) | (мм) | | № кода 050 €/шт. | № кода 075 €/шт. | № кода 100 €/шт. |
| 109 L | 10,88 | 276,23 | 29 | 5,50 | 7,40 | 9,20 |
| 124 L | 12,38 | 314,33 | 33 | 5,90 | 7,70 | 9,70 |
| 150 L | 15,00 | 381,00 | 40 | 6,20 | 8,40 | 10,50 |
| 169 L | 16,88 | 428,63 | 45 | 6,50 | 8,80 | 11,20 |
| 173 L | 17,25 | 438,15 | 46 | 6,90 | 9,10 | 11,50 |
| 187 L | 18,75 | 476,25 | 50 | 7,10 | 9,20 | 11,70 |
| 210 L | 21,00 | 533,40 | 56 | 7,40 | 10,10 | 12,70 |
| 225 L | 22,50 | 571,50 | 60 | 7,70 | 10,30 | 13,10 |
| 236 L | 23,63 | 600,08 | 63 | 7,90 | 10,80 | 13,50 |
| 240 L | 24,00 | 609,60 | 64 | 8,00 | 11,10 | 13,70 |
| 255 L | 25,50 | 647,70 | 68 | 8,10 | 11,50 | 14,20 |
| 270 L | 27,00 | 685,80 | 72 | 8,30 | 12,10 | 14,90 |
| 285 L | 28,50 | 723,90 | 76 | 8,60 | 12,80 | 15,30 |
| 300 L | 30,00 | 762,00 | 80 | 9,00 | 13,20 | 15,70 |
| 322 L | 32,25 | 819,15 | 86 | 9,50 | 13,60 | 16,70 |
| 345 L | 34,50 | 876,30 | 92 | 10,00 | 13,90 | 17,40 |
| 360 L | 36,00 | 914,40 | 96 | 10,20 | 14,20 | 18,00 |
| 367 L | 36,75 | 933,45 | 98 | 10,30 | 14,40 | 18,40 |
| 390 L | 39,00 | 990,60 | 104 | 10,80 | 15,00 | 18,90 |
| 405 L | 40,50 | 1028,70 | 108 | 11,00 | 15,30 | 19,40 |
| 420 L | 42,00 | 1066,80 | 112 | 11,20 | 15,60 | 20,00 |
| 435 L | 43,50 | 1104,90 | 116 | 11,30 | 15,90 | 20,60 |
| 450 L | 45,00 | 1143,00 | 120 | 11,50 | 16,10 | 21,10 |
| 454 L | 45,38 | 1152,53 | 121 | 11,60 | 16,50 | 21,50 |
| 480 L | 48,00 | 1219,20 | 128 | 12,10 | 17,00 | 22,70 |
| 510 L | 51,00 | 1295,40 | 136 | 12,60 | 17,80 | 23,20 |
| 525 L | 52,50 | 1333,50 | 140 | 12,90 | 18,40 | 23,80 |
| 540 L | 54,00 | 1371,60 | 144 | 13,20 | 18,80 | 24,20 |
| 600 L | 60,00 | 1524,00 | 160 | 14,50 | 20,30 | 26,40 |
| 630 L | 63,00 | 1600,20 | 168 | 15,50 | 22,20 | 28,70 |
| 660 L | 66,00 | 1676,40 | 176 | 16,60 | 24,10 | 31,00 |

optibelt ZR Зубчатые ремни


Тип Н (номинальный размер в мм)

Тип Н - шаг 12,7 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина | | Число зубьев | 3/4" ширины ≈ 19,05 мм № кода 075 | 1" ширины ≈ 25,4 мм № кода 100 | 1 1/2" ширины ≈ 38,1 мм № кода 150 | 2" ширины ≈ 50,8 мм № кода 200 | 3" ширины ≈ 76,2 мм № кода 300 |
|-------------------|-----------------|---------|--------------|--|---|---|---|---|
| | (дюйм) | (мм) | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 230 H | 23,00 | 584,20 | 46 | 11,70 | 14,70 | 21,60 | 28,30 | 41,70 |
| 240 H | 24,00 | 609,60 | 48 | 12,20 | 15,30 | 22,40 | 29,20 | 42,70 |
| 255 H | 25,50 | 647,70 | 51 | 12,70 | 16,00 | 23,20 | 30,20 | 44,20 |
| 270 H | 27,00 | 685,80 | 54 | 13,20 | 16,90 | 24,30 | 31,80 | 45,90 |
| 280 H | 28,00 | 711,20 | 56 | 13,50 | 17,40 | 25,00 | 32,60 | 47,00 |
| 300 H | 30,00 | 762,00 | 60 | 14,00 | 18,00 | 26,20 | 34,10 | 49,50 |
| 330 H | 33,00 | 838,20 | 66 | 14,90 | 19,40 | 28,00 | 36,20 | 53,20 |
| 335 H | 33,50 | 850,90 | 67 | 15,10 | 19,80 | 28,20 | 36,60 | 53,60 |
| 350 H | 35,00 | 889,00 | 70 | 15,50 | 20,20 | 29,00 | 38,10 | 54,40 |
| 360 H | 36,00 | 914,40 | 72 | 15,70 | 20,60 | 29,40 | 39,10 | 55,10 |
| 370 H | 37,00 | 939,80 | 74 | 16,10 | 20,90 | 30,10 | 39,80 | 56,50 |
| 390 H | 39,00 | 990,60 | 78 | 16,70 | 21,70 | 31,40 | 40,60 | 59,50 |
| 400 H | 40,00 | 1016,00 | 80 | 17,00 | 22,20 | 32,60 | 42,00 | 61,60 |
| 420 H | 42,00 | 1066,80 | 84 | 17,60 | 22,90 | 33,80 | 43,40 | 63,80 |
| 430 H | 43,00 | 1092,20 | 86 | 17,80 | 23,20 | 34,30 | 44,20 | 65,00 |
| 450 H | 45,00 | 1143,00 | 90 | 18,20 | 23,90 | 35,20 | 45,80 | 67,40 |
| 465 H | 46,50 | 1181,10 | 93 | 18,80 | 24,50 | 35,70 | 47,00 | 69,10 |
| 480 H | 48,00 | 1219,20 | 96 | 19,40 | 25,20 | 36,40 | 48,30 | 70,90 |
| 510 H | 51,00 | 1295,40 | 102 | 20,00 | 26,20 | 38,00 | 50,40 | 73,90 |
| 540 H | 54,00 | 1371,60 | 108 | 20,80 | 27,50 | 39,70 | 53,30 | 77,70 |
| 560 H | 56,00 | 1422,40 | 112 | 21,50 | 28,20 | 40,50 | 53,90 | 79,40 |
| 570 H | 57,00 | 1447,80 | 114 | 21,80 | 28,40 | 40,80 | 54,40 | 80,30 |
| 600 H | 60,00 | 1524,00 | 120 | 22,80 | 29,50 | 43,40 | 57,60 | 84,40 |
| 630 H | 63,00 | 1600,20 | 126 | 23,30 | 30,20 | 44,20 | 58,50 | 87,20 |
| 650 H | 65,00 | 1651,00 | 130 | 23,90 | 30,50 | 45,40 | 61,40 | 89,20 |
| 660 H | 66,00 | 1676,40 | 132 | 24,30 | 31,00 | 46,10 | 62,20 | 90,70 |
| 680 H | 68,00 | 1727,20 | 136 | 24,90 | 32,10 | 47,30 | 63,10 | 93,40 |
| 700 H | 70,00 | 1778,00 | 140 | 25,30 | 33,10 | 48,30 | 63,90 | 96,20 |
| 730 H | 73,00 | 1854,20 | 146 | 26,50 | 34,40 | 49,40 | 66,90 | 99,90 |
| 750 H | 75,00 | 1905,00 | 150 | 27,60 | 35,20 | 50,40 | 68,40 | 103,00 |
| 770 H | 77,00 | 1955,80 | 154 | 28,00 | 35,70 | 52,00 | 69,90 | 105,00 |
| 800 H | 80,00 | 2032,00 | 160 | 28,30 | 36,40 | 53,60 | 71,60 | 108,00 |
| 850 H | 85,00 | 2159,00 | 170 | 29,50 | 39,00 | 57,70 | 76,80 | 115,00 |
| 860 H | 86,00 | 2184,40 | 172 | 30,10 | 39,50 | 58,20 | 77,50 | 116,00 |
| 900 H | 90,00 | 2286,00 | 180 | 31,50 | 40,60 | 59,80 | 80,20 | 120,00 |
| 950 H | 95,00 | 2413,00 | 190 | 32,70 | 43,70 | 62,80 | 83,90 | 127,00 |
| 1000 H | 100,00 | 2540,00 | 200 | 33,80 | 46,80 | 65,20 | 87,60 | 132,00 |
| 1100 H | 110,00 | 2794,00 | 220 | 36,40 | 47,90 | 71,80 | 94,30 | 148,00 |
| 1250 H | 125,00 | 3175,00 | 250 | 40,50 | 54,20 | 79,60 | 106,00 | 160,00 |
| 1400 H | 140,00 | 3556,00 | 280 | 47,80 | 60,10 | 97,50 | 128,00 | 180,00 |
| 1700 H | 170,00 | 4318,00 | 340 | 54,20 | 65,90 | 111,00 | 154,00 | 222,00 |

Другие размеры по запросу.

optibelt ZR Зубчатые ремни



| Тип XH - шаг 22,225 мм | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина | | Число зубьев | 2" ширины ≈ 50,8 мм | 3" ширины ≈ 76,2 мм | 4" ширины ≈ 101,6 мм | 5" ширины ≈ 127 мм |
| | (дюйм) | (мм) | | № кода 200 €/шт. | № кода 300 €/шт. | № кода 400 €/шт. | № кода 500 €/шт. |
| 507 XH | 50,75 | 1289,05 | 58 | 105,00 | 155,00 | 203,00 | 253,00 |
| 560 XH | 56,00 | 1422,40 | 64 | 114,00 | 168,00 | 218,00 | 269,00 |
| 630 XH | 63,00 | 1600,20 | 72 | 120,00 | 177,00 | 228,00 | 289,00 |
| 700 XH | 70,00 | 1778,00 | 80 | 132,00 | 195,00 | 254,00 | 318,00 |
| 770 XH | 77,00 | 1955,80 | 88 | 138,00 | 208,00 | 269,00 | 339,00 |
| 840 XH | 84,00 | 2133,60 | 96 | 149,00 | 222,00 | 289,00 | 360,00 |
| 980 XH | 98,00 | 2489,20 | 112 | 168,00 | 248,00 | 326,00 | 411,00 |
| 1120 XH | 112,00 | 2844,80 | 128 | 184,00 | 282,00 | 357,00 | 444,00 |
| 1260 XH | 126,00 | 3200,40 | 144 | 205,00 | 310,00 | 410,00 | 512,00 |
| 1400 XH | 140,00 | 3556,00 | 160 | 226,00 | 345,00 | 467,00 | 583,00 |
| 1540 XH | 154,00 | 3911,60 | 176 | 245,00 | 371,00 | 497,00 | 625,00 |
| 1750 XH | 175,00 | 4445,00 | 200 | 281,00 | 417,00 | 551,00 | 684,00 |

| Тип XXH - шаг 31,75 мм | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|---------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина | | Число зубьев | 2" ширины ≈ 50,8 мм | 3" ширины ≈ 76,2 мм | 4" ширины ≈ 101,6 мм | 5" ширины ≈ 127 мм |
| | (дюйм) | (мм) | | № кода 200 €/шт. | № кода 300 €/шт. | № кода 400 €/шт. | № кода 500 €/шт. |
| 700 XXH | 70,00 | 1778,00 | 56 | 269,00 | 419,00 | 562,00 | 741,00 |
| 800 XXH | 80,00 | 2032,00 | 64 | 304,00 | 468,00 | 628,00 | 825,00 |
| 900 XXH | 90,00 | 2286,00 | 72 | 334,00 | 520,00 | 693,00 | 906,00 |
| 1000 XXH | 100,00 | 2540,00 | 80 | 367,00 | 567,00 | 762,00 | 994,00 |
| 1200 XXH | 120,00 | 3048,00 | 96 | 439,00 | 672,00 | 900,00 | 1.133,00 |
| 1400 XXH | 140,00 | 3556,00 | 112 | 496,00 | 758,00 | 1.008,00 | 1.260,00 |
| 1600 XXH | 160,00 | 4064,00 | 128 | 572,00 | 879,00 | 1.143,00 | 1.449,00 |
| 1800 XXH | 180,00 | 4572,00 | 144 | 640,00 | 982,00 | 1.259,00 | 1.586,00 |


Пример: 800 XXH 300

800 = длина ремня 80.0"/2032,0 мм

XXH = тип XXH- 31,75 мм/шаг

300 = ширина ремня 3.0"/76,2 мм

optibelt ZRD Двойные зубчатые ремни




Тип DXL - шаг 5,08 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина | | Число зубьев | 1/4" ширины ≈ 6,35 мм | 5/16" ширины ≈ 7,94 мм | 3/8" ширины ≈ 9,53 мм |
|-------------------|-----------------|--------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | (дюйм) | (мм) | | № кода 025 €/шт. | № кода 031 €/шт. | № кода 037 €/шт. |
| 150 DXL | 15,00 | 381,00 | 75 | 9,70 | 11,80 | 13,40 |
| 160 DXL | 16,00 | 406,40 | 80 | 10,00 | 11,80 | 13,60 |
| 170 DXL | 17,00 | 431,80 | 85 | 10,10 | 12,30 | 13,70 |
| 180 DXL | 18,00 | 457,20 | 90 | 10,30 | 12,50 | 14,50 |
| 190 DXL | 19,00 | 482,60 | 95 | 10,80 | 12,70 | 14,70 |
| 200 DXL | 20,00 | 508,00 | 100 | 11,00 | 13,10 | 14,90 |
| 210 DXL | 21,00 | 533,40 | 105 | 11,30 | 13,40 | 15,10 |
| 220 DXL | 22,00 | 558,80 | 110 | 11,50 | 13,70 | 15,50 |
| 230 DXL | 23,00 | 584,20 | 115 | 11,50 | 13,90 | 16,00 |
| 240 DXL | 24,00 | 609,60 | 120 | 11,80 | 14,50 | 16,40 |
| 250 DXL | 25,00 | 635,00 | 125 | 11,80 | 14,70 | 16,70 |
| 260 DXL | 26,00 | 660,40 | 130 | 12,30 | 14,90 | 16,90 |
| 280 DXL | 28,00 | 711,20 | 140 | 12,70 | 15,40 | 17,80 |
| 300 DXL | 30,00 | 762,00 | 150 | 13,40 | 16,00 | 18,20 |
| 310 DXL | 31,00 | 787,40 | 155 | 13,60 | 16,40 | 18,60 |


Тип DL - шаг 9,525 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина | | Число зубьев | 1/2" ширины ≈ 12,7 мм | 3/4" ширины ≈ 19,05 мм | 1" ширины ≈ 25,4 мм |
|-------------------|-----------------|---------|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | (дюйм) | (мм) | | № кода 050 €/шт. | № кода 075 €/шт. | № кода 100 €/шт. |
| 187 DL | 18,75 | 476,25 | 50 | 24,40 | 35,30 | 45,20 |
| 210 DL | 21,00 | 533,40 | 56 | 26,40 | 38,00 | 48,50 |
| 225 DL | 22,50 | 571,50 | 60 | 27,30 | 39,00 | 49,90 |
| 240 DL | 24,00 | 609,60 | 64 | 28,90 | 41,00 | 52,60 |
| 255 DL | 25,50 | 647,70 | 68 | 29,30 | 42,50 | 53,90 |
| 270 DL | 27,00 | 685,80 | 72 | 30,80 | 44,60 | 56,80 |
| 285 DL | 28,50 | 723,90 | 76 | 31,80 | 45,80 | 58,40 |
| 300 DL | 30,00 | 762,00 | 80 | 33,20 | 47,80 | 60,70 |
| 322 DL | 32,25 | 819,15 | 86 | 34,60 | 49,90 | 63,80 |
| 345 DL | 34,50 | 876,30 | 92 | 36,20 | 51,80 | 66,00 |
| 367 DL | 36,75 | 933,45 | 98 | 37,80 | 54,50 | 69,40 |
| 390 DL | 39,00 | 990,60 | 104 | 39,90 | 57,30 | 73,70 |
| 420 DL | 42,00 | 1066,80 | 112 | 42,20 | 60,70 | 77,10 |
| 450 DL | 45,00 | 1143,00 | 120 | 44,30 | 63,80 | 81,40 |
| 480 DL | 48,00 | 1219,20 | 128 | 46,80 | 67,70 | 86,50 |
| 510 DL | 51,00 | 1295,40 | 136 | 48,30 | 69,90 | 88,70 |
| 540 DL | 54,00 | 1371,60 | 144 | 51,30 | 74,30 | 94,60 |
| 600 DL | 60,00 | 1524,00 | 160 | 55,60 | 79,80 | 102,00 |


Другие размеры по запросу

optibelt ZR D Двойные зубчатые ремни**Тип DH** (номинальный размер в мм)**Тип DH - шаг 12,7 мм**


| Обозначение ремня | Расчётная длина | | Число зубьев | 3/4" ширины ≈ 19,05 мм № кода 075 | 1" ширины ≈ 25,4 мм № кода 100 | 1 1/2" ширины ≈ 38,1 мм № кода 150 | 2" ширины ≈ 50,8 мм № кода 200 | 3" ширины ≈ 76,2 мм № кода 300 |
|-------------------|-----------------|---------|--------------|--|---|---|---|---|
| | (дюйм) | (мм) | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 240 DH | 24,00 | 609,60 | 48 | 41,80 | 53,60 | 76,50 | 98,40 | 139,00 |
| 270 DH | 27,00 | 685,80 | 54 | 45,20 | 57,70 | 84,20 | 107,00 | 153,00 |
| 300 DH | 30,00 | 762,00 | 60 | 48,80 | 62,10 | 89,10 | 115,00 | 165,00 |
| 330 DH | 33,00 | 838,20 | 66 | 52,20 | 66,60 | 96,30 | 123,00 | 176,00 |
| 360 DH | 36,00 | 914,40 | 72 | 55,60 | 71,00 | 102,00 | 132,00 | 188,00 |
| 390 DH | 39,00 | 990,60 | 78 | 59,50 | 76,00 | 109,00 | 138,00 | 199,00 |
| 420 DH | 42,00 | 1066,80 | 84 | 62,10 | 79,80 | 116,00 | 148,00 | 212,00 |
| 450 DH | 45,00 | 1143,00 | 90 | 66,00 | 85,20 | 122,00 | 155,00 | 226,00 |
| 480 DH | 48,00 | 1219,20 | 96 | 69,90 | 88,70 | 128,00 | 165,00 | 238,00 |
| 510 DH | 51,00 | 1295,40 | 102 | 72,20 | 92,50 | 133,00 | 170,00 | 245,00 |
| 540 DH | 54,00 | 1371,60 | 108 | 76,50 | 98,40 | 139,00 | 178,00 | 261,00 |
| 570 DH | 57,00 | 1447,80 | 114 | 80,40 | 102,00 | 144,00 | 186,00 | 271,00 |
| 600 DH | 60,00 | 1524,00 | 120 | 84,80 | 107,00 | 153,00 | 195,00 | 283,00 |
| 630 DH | 63,00 | 1600,20 | 126 | 86,90 | 110,00 | 161,00 | 203,00 | 293,00 |
| 660 DH | 66,00 | 1676,40 | 132 | 90,80 | 116,00 | 169,00 | 214,00 | 314,00 |
| 700 DH | 70,00 | 1778,00 | 140 | 98,00 | 126,00 | 178,00 | 226,00 | 333,00 |
| 750 DH | 75,00 | 1905,00 | 150 | 105,00 | 132,00 | 188,00 | 238,00 | 349,00 |
| 800 DH | 80,00 | 2032,00 | 160 | 111,00 | 139,00 | 196,00 | 252,00 | 367,00 |
| 850 DH | 85,00 | 2159,00 | 170 | 117,00 | 146,00 | 207,00 | 264,00 | 384,00 |
| 900 DH | 90,00 | 2286,00 | 180 | 123,00 | 155,00 | 219,00 | 281,00 | 400,00 |
| 1000 DH | 100,00 | 2540,00 | 200 | 132,00 | 167,00 | 240,00 | 307,00 | 439,00 |
| 1100 DH | 110,00 | 2794,00 | 220 | 142,00 | 181,00 | 263,00 | 333,00 | 480,00 |
| 1250 DH | 125,00 | 3175,00 | 250 | 160,00 | 205,00 | 294,00 | 377,00 | 538,00 |
| 1400 DH | 140,00 | 3556,00 | 280 | 177,00 | 228,00 | 327,00 | 418,00 | 598,00 |
| 1700 DH | 170,00 | 4318,00 | 340 | 211,00 | 271,00 | 389,00 | 497,00 | 713,00 |

optibelt OMEGA Зубчатые ремни**Тип 2М** (номинальный размер в мм)**Тип 2М - шаг 2 мм**

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 3 мм | 6 мм | 9 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | ширины № кода 3 €/шт. | ширины № кода 6 €/шт. | ширины № кода 9 €/шт. |
| 90 2М• | 90,00 | 45 | 3,10 | 3,50 | 4,60 |
| 100 2М• | 100,00 | 50 | 3,10 | 3,50 | 4,60 |
| 104 2М• | 104,00 | 52 | 3,10 | 3,50 | 4,60 |
| 112 2М• | 112,00 | 56 | 3,10 | 3,50 | 4,60 |
| 118 2М• | 118,00 | 59 | 3,10 | 3,70 | 4,90 |
| 120 2М• | 120,00 | 60 | 3,10 | 3,70 | 4,90 |
| 124 2М• | 124,00 | 62 | 3,10 | 3,70 | 4,90 |
| 130 2М• | 130,00 | 65 | 3,10 | 3,70 | 4,90 |
| 140 2М• | 140,00 | 70 | 3,30 | 3,80 | 5,00 |
| 148 2М• | 148,00 | 74 | 3,30 | 3,80 | 5,00 |
| 180 2М• | 180,00 | 90 | 3,40 | 3,90 | 5,00 |
| 184 2М• | 184,00 | 92 | 3,40 | 3,90 | 5,00 |
| 188 2М• | 188,00 | 94 | 3,40 | 3,90 | 5,00 |
| 200 2М• | 200,00 | 100 | 3,70 | 4,10 | 5,20 |
| 208 2М• | 208,00 | 104 | 3,70 | 4,10 | 5,20 |
| 216 2М• | 216,00 | 108 | 3,70 | 4,10 | 5,20 |
| 232 2М• | 232,00 | 116 | 3,70 | 4,10 | 5,20 |
| 250 2М• | 250,00 | 125 | 3,70 | 4,10 | 5,20 |
| 256 2М• | 256,00 | 128 | 3,80 | 4,20 | 5,40 |
| 266 2М• | 266,00 | 133 | 3,80 | 4,20 | 5,40 |
| 274 2М• | 274,00 | 137 | 3,80 | 4,20 | 5,40 |
| 280 2М• | 280,00 | 140 | 3,80 | 4,20 | 5,40 |
| 308 2М• | 308,00 | 154 | 3,80 | 4,20 | 5,40 |
| 310 2М• | 310,00 | 155 | 3,80 | 4,20 | 5,40 |
| 328 2М• | 328,00 | 164 | 3,90 | 4,30 | 5,50 |
| 330 2М• | 330,00 | 165 | 3,90 | 4,30 | 5,50 |
| 340 2М• | 340,00 | 170 | 3,90 | 4,30 | 5,50 |
| 368 2М• | 368,00 | 184 | 4,00 | 4,50 | 5,90 |
| 370 2М• | 370,00 | 185 | 4,00 | 4,50 | 5,90 |
| 426 2М• | 426,00 | 213 | 4,10 | 4,90 | 6,20 |
| 448 2М• | 448,00 | 224 | 4,10 | 4,90 | 6,20 |
| 558 2М• | 558,00 | 279 | 4,30 | 5,10 | 6,50 |
| 560 2М• | 560,00 | 280 | 4,30 | 5,10 | 6,50 |
| 710 2М• | 710,00 | 355 | 5,20 | 6,00 | 7,40 |
| 984 2М• | 984,00 | 492 | 5,80 | 6,50 | 8,30 |
| 1066 2М• | 1066,00 | 533 | 6,00 | 7,10 | 9,00 |
| 1224 2М• | 1224,00 | 612 | 6,40 | 7,50 | 9,50 |

optibelt OMEGA Зубчатые ремни**Тип 3М** (номинальный размер в мм)

| Тип 3М - шаг 3 мм | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 6 мм | 9 мм | 15 мм |
| | | | ширины № кода 6 €/шт. | ширины № кода 9 €/шт. | ширины № кода 15 €/шт. |
| 111 3М | 111,00 | 37 | 3,00 | 3,90 | 5,90 |
| 117 3М (HTD)• | 117,00 | 39 | 3,10 | 4,00 | 6,10 |
| 120 3М (HTD)• | 120,00 | 40 | 3,10 | 4,00 | 6,10 |
| 123 3М (HTD)• | 123,00 | 41 | 3,10 | 4,00 | 6,10 |
| 126 3М (HTD)• | 126,00 | 42 | 3,10 | 4,00 | 6,10 |
| 129 3М | 129,00 | 43 | 3,10 | 4,00 | 6,10 |
| 141 3М | 141,00 | 47 | 3,10 | 4,10 | 6,20 |
| 144 3М | 144,00 | 48 | 3,10 | 4,10 | 6,20 |
| 150 3М | 150,00 | 50 | 3,30 | 4,10 | 6,30 |
| 156 3М (HTD)• | 156,00 | 52 | 3,30 | 4,10 | 6,30 |
| 159 3М (HTD)• | 159,00 | 53 | 3,30 | 4,10 | 6,30 |
| 165 3М | 165,00 | 55 | 3,30 | 4,10 | 6,30 |
| 168 3М | 168,00 | 56 | 3,30 | 4,10 | 6,30 |
| 171 3М | 171,00 | 57 | 3,30 | 4,10 | 6,30 |
| 174 3М | 174,00 | 58 | 3,30 | 4,10 | 6,30 |
| 177 3М | 177,00 | 59 | 3,30 | 4,10 | 6,30 |
| 180 3М | 180,00 | 60 | 3,30 | 4,10 | 6,30 |
| 183 3М | 183,00 | 61 | 3,40 | 4,20 | 6,40 |
| 186 3М | 186,00 | 62 | 3,40 | 4,20 | 6,40 |
| 192 3М | 192,00 | 64 | 3,40 | 4,20 | 6,40 |
| 195 3М | 195,00 | 65 | 3,40 | 4,20 | 6,40 |
| 201 3М | 201,00 | 67 | 3,40 | 4,20 | 6,40 |
| 204 3М | 204,00 | 68 | 3,40 | 4,20 | 6,40 |
| 207 3М | 207,00 | 69 | 3,40 | 4,20 | 6,40 |
| 210 3М | 210,00 | 70 | 3,40 | 4,20 | 6,40 |
| 213 3М | 213,00 | 71 | 3,40 | 4,20 | 6,40 |
| 216 3М (HTD) | 216,00 | 72 | 3,50 | 4,30 | 6,50 |
| 225 3М | 225,00 | 75 | 3,50 | 4,30 | 6,50 |
| 237 3М (HTD)• | 237,00 | 79 | 3,50 | 4,30 | 6,50 |
| 240 3М | 240,00 | 80 | 3,50 | 4,30 | 6,50 |
| 243 3М (HTD)• | 243,00 | 81 | 3,50 | 4,30 | 6,50 |
| 246 3М (HTD) | 246,00 | 82 | 3,50 | 4,30 | 6,50 |
| 249 3М (HTD)• | 249,00 | 83 | 3,50 | 4,30 | 6,50 |
| 252 3М | 252,00 | 84 | 3,70 | 4,50 | 6,70 |
| 255 3М | 255,00 | 85 | 3,70 | 4,50 | 6,70 |
| 267 3М | 267,00 | 89 | 3,70 | 4,50 | 6,70 |
| 276 3М (HTD)• | 276,00 | 92 | 3,70 | 4,50 | 6,70 |
| 282 3М (HTD)• | 282,00 | 94 | 3,70 | 4,50 | 6,70 |
| 285 3М | 285,00 | 95 | 3,70 | 4,50 | 6,70 |
| 288 3М | 288,00 | 96 | 3,70 | 4,50 | 6,70 |
| 291 3М | 291,00 | 97 | 3,70 | 4,50 | 6,70 |
| 294 3М | 294,00 | 98 | 3,70 | 4,50 | 6,70 |
| 300 3М | 300,00 | 100 | 3,70 | 4,50 | 6,70 |
| 306 3М (HTD)• | 306,00 | 102 | 3,70 | 4,50 | 7,10 |
| 312 3М | 312,00 | 104 | 3,70 | 4,50 | 7,10 |
| 315 3М | 315,00 | 105 | 3,70 | 4,50 | 7,10 |
| 318 3М | 318,00 | 106 | 3,80 | 4,60 | 7,30 |
| 330 3М | 330,00 | 110 | 3,80 | 4,60 | 7,30 |
| 333 3М (HTD) | 333,00 | 111 | 3,80 | 4,60 | 7,30 |
| 336 3М (HTD) | 336,00 | 112 | 3,80 | 4,60 | 7,30 |
| 339 3М | 339,00 | 113 | 3,80 | 4,60 | 7,30 |
| 345 3М | 345,00 | 115 | 3,80 | 5,00 | 7,40 |
| 357 3М | 357,00 | 119 | 3,80 | 5,00 | 7,40 |
| 363 3М | 363,00 | 121 | 3,80 | 5,00 | 7,40 |
| 366 3М | 366,00 | 122 | 3,80 | 5,00 | 7,40 |
| 384 3М | 384,00 | 128 | 3,80 | 5,00 | 7,40 |
| 390 3М | 390,00 | 130 | 4,00 | 5,20 | 7,50 |
| 420 3М | 420,00 | 140 | 4,00 | 5,20 | 7,50 |
| 426 3М | 426,00 | 142 | 4,00 | 5,20 | 7,50 |
| 447 3М | 447,00 | 149 | 4,00 | 5,20 | 7,70 |


optibelt OMEGA Зубчатые ремни

| Тип 3М - шаг 3 мм | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|---|---|---|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 6 мм ширины № кода 6 €/шт. | 9 мм ширины № кода 9 €/шт. | 15 мм ширины № кода 15 €/шт. |
| 462 3М | 462,00 | 154 | 4,00 | 5,20 | 7,70 |
| 474 3М | 474,00 | 158 | 4,00 | 5,20 | 7,70 |
| 477 3М (HTD)• | 477,00 | 159 | 4,00 | 5,20 | 7,70 |
| 480 3М | 480,00 | 160 | 4,00 | 5,20 | 7,70 |
| 486 3М | 486,00 | 162 | 4,00 | 5,40 | 8,00 |
| 489 3М (HTD)• | 489,00 | 163 | 4,00 | 5,40 | 8,00 |
| 495 3М | 495,00 | 165 | 4,10 | 5,40 | 8,00 |
| 501 3М | 501,00 | 167 | 4,10 | 5,40 | 8,10 |
| 513 3М | 513,00 | 171 | 4,10 | 5,40 | 8,10 |
| 519 3М | 519,00 | 173 | 4,10 | 5,40 | 8,10 |
| 522 3М | 522,00 | 174 | 4,10 | 5,40 | 8,10 |
| 525 3М | 525,00 | 175 | 4,10 | 5,50 | 8,30 |
| 531 3М | 531,00 | 177 | 4,10 | 5,50 | 8,30 |
| 537 3М | 537,00 | 179 | 4,10 | 5,50 | 8,30 |
| 558 3М | 558,00 | 186 | 4,20 | 5,50 | 8,40 |
| 564 3М | 564,00 | 188 | 4,20 | 5,50 | 8,40 |
| 570 3М | 570,00 | 190 | 4,20 | 5,80 | 8,40 |
| 582 3М (HTD) | 582,00 | 194 | 4,20 | 5,80 | 8,40 |
| 591 3М (HTD)• | 591,00 | 197 | 4,20 | 5,80 | 8,70 |
| 594 3М (HTD)• | 594,00 | 198 | 4,20 | 5,80 | 8,70 |
| 597 3М | 597,00 | 199 | 4,20 | 5,80 | 8,70 |
| 600 3М | 600,00 | 200 | 4,20 | 5,80 | 8,70 |
| 606 3М | 606,00 | 202 | 4,20 | 5,80 | 8,70 |
| 612 3М (HTD)• | 612,00 | 204 | 4,30 | 6,00 | 9,00 |
| 615 3М | 615,00 | 205 | 4,30 | 6,00 | 9,00 |
| 633 3М | 633,00 | 211 | 4,30 | 6,00 | 9,00 |
| 648 3М (HTD)• | 648,00 | 216 | 4,30 | 6,00 | 9,00 |
| 669 3М | 669,00 | 223 | 4,90 | 6,00 | 9,20 |
| 672 3М (HTD)• | 672,00 | 224 | 4,90 | 6,00 | 9,20 |
| 675 3М | 675,00 | 225 | 4,90 | 6,00 | 9,20 |
| 708 3М (HTD)• | 708,00 | 236 | 4,90 | 6,20 | 9,50 |
| 711 3М | 711,00 | 237 | 5,10 | 6,20 | 9,50 |
| 738 3М | 738,00 | 246 | 5,10 | 6,20 | 9,50 |
| 753 3М (HTD) | 753,00 | 251 | 5,10 | 6,40 | 9,70 |
| 804 3М | 804,00 | 268 | 5,40 | 6,50 | 10,20 |
| 816 3М | 816,00 | 272 | 5,40 | 6,50 | 10,20 |
| 843 3М | 843,00 | 281 | 5,40 | 6,50 | 10,20 |
| 882 3М | 882,00 | 294 | 5,40 | 6,70 | 10,30 |
| 888 3М | 888,00 | 296 | 5,40 | 6,70 | 10,30 |
| 945 3М (HTD) | 945,00 | 315 | 5,50 | 7,10 | 10,30 |
| 960 3М (HTD)• | 960,00 | 320 | 5,50 | 7,10 | 10,30 |
| 1041 3М (HTD)• | 1041,00 | 347 | 5,90 | 7,40 | 11,10 |
| 1062 3М | 1062,00 | 354 | 5,90 | 7,50 | 11,10 |
| 1068 3М (HTD)• | 1068,00 | 356 | 5,90 | 7,50 | 11,10 |
| 1071 3М (HTD) | 1071,00 | 357 | 6,00 | 7,50 | 11,30 |
| 1125 3М (HTD)• | 1125,00 | 375 | 6,00 | 7,50 | 11,30 |
| 1176 3М (HTD)• | 1176,00 | 392 | 6,30 | 7,90 | 11,80 |
| 1245 3М (HTD)• | 1245,00 | 415 | 6,30 | 7,90 | 11,80 |
| 1263 3М (HTD) | 1263,00 | 421 | 6,30 | 7,90 | 11,80 |
| 1500 3М (HTD)• | 1500,00 | 500 | 6,70 | 8,80 | 13,20 |
| 1530 3М (HTD)• | 1530,00 | 510 | 6,70 | 9,10 | 13,60 |
| 1569 3М | 1569,00 | 523 | 6,70 | 9,10 | 13,60 |
| 1863 3М (HTD) | 1863,00 | 621 | 7,70 | 10,10 | 14,90 |

Другие размеры по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.


optibelt OMEGA Зубчатые ремни

| Тип 5M - шаг 5 мм | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 9 мм | 15 мм | 25 мм |
| | | | ширины № кода 9 €/шт. | ширины № кода 15 €/шт. | ширины № кода 25 €/шт. |
| 120 5M (HTD) | 120,00 | 24 | 4,00 | 6,10 | 9,00 |
| 180 5M | 180,00 | 36 | 4,00 | 6,10 | 9,00 |
| 225 5M | 225,00 | 45 | 4,10 | 6,40 | 9,50 |
| 255 5M | 255,00 | 51 | 4,30 | 6,40 | 9,80 |
| 265 5M | 265,00 | 53 | 4,30 | 6,40 | 9,80 |
| 270 5M | 270,00 | 54 | 4,30 | 6,40 | 9,80 |
| 280 5M | 280,00 | 56 | 4,60 | 6,70 | 10,10 |
| 295 5M | 295,00 | 59 | 4,60 | 6,70 | 10,10 |
| 300 5M | 300,00 | 60 | 4,60 | 6,70 | 10,10 |
| 305 5M | 305,00 | 61 | 4,60 | 6,70 | 10,10 |
| 325 5M | 325,00 | 65 | 4,60 | 7,20 | 11,10 |
| 330 5M | 330,00 | 66 | 4,60 | 7,20 | 11,10 |
| 340 5M | 340,00 | 68 | 5,00 | 7,40 | 11,30 |
| 345 5M (HTD) | 345,00 | 69 | 5,00 | 7,40 | 11,30 |
| 350 5M | 350,00 | 70 | 5,00 | 7,40 | 11,30 |
| 360 5M | 360,00 | 72 | 5,00 | 7,40 | 11,30 |
| 365 5M | 365,00 | 73 | 5,00 | 7,40 | 11,30 |
| 370 5M | 370,00 | 74 | 5,00 | 7,40 | 11,30 |
| 375 5M | 375,00 | 75 | 5,00 | 7,40 | 11,30 |
| 385 5M | 385,00 | 77 | 5,00 | 7,40 | 11,30 |
| 400 5M | 400,00 | 80 | 5,40 | 8,00 | 11,70 |
| 415 5M | 415,00 | 83 | 6,00 | 8,80 | 13,20 |
| 425 5M | 425,00 | 85 | 6,00 | 8,80 | 13,20 |
| 450 5M | 450,00 | 90 | 6,00 | 9,10 | 13,50 |
| 460 5M (HTD) | 460,00 | 92 | 6,20 | 9,30 | 13,70 |
| 475 5M | 475,00 | 95 | 6,40 | 9,30 | 13,70 |
| 490 5M | 490,00 | 98 | 6,40 | 9,50 | 13,90 |
| 500 5M | 500,00 | 100 | 6,40 | 9,50 | 13,90 |
| 520 5M | 520,00 | 104 | 6,40 | 9,70 | 14,50 |
| 525 5M | 525,00 | 105 | 6,40 | 9,70 | 14,50 |
| 535 5M | 535,00 | 107 | 6,40 | 9,70 | 14,50 |
| 540 5M | 540,00 | 108 | 6,40 | 9,70 | 14,50 |
| 550 5M | 550,00 | 110 | 6,70 | 10,10 | 15,10 |
| 560 5M | 560,00 | 112 | 6,70 | 10,10 | 15,10 |
| 565 5M | 565,00 | 113 | 6,70 | 10,10 | 15,10 |
| 575 5M | 575,00 | 115 | 6,70 | 10,10 | 15,40 |
| 580 5M | 580,00 | 116 | 6,70 | 10,10 | 15,40 |
| 600 5M | 600,00 | 120 | 6,70 | 10,30 | 15,60 |
| 610 5M | 610,00 | 122 | 7,20 | 10,30 | 15,60 |
| 615 5M | 615,00 | 123 | 7,20 | 10,30 | 15,60 |
| 620 5M (HTD) | 620,00 | 124 | 7,20 | 10,30 | 15,60 |
| 630 5M | 630,00 | 126 | 7,40 | 10,60 | 15,90 |
| 635 5M | 635,00 | 127 | 7,40 | 10,60 | 15,90 |
| 640 5M | 640,00 | 128 | 7,40 | 10,60 | 15,90 |
| 645 5M | 645,00 | 129 | 7,40 | 10,60 | 15,90 |
| 650 5M | 650,00 | 130 | 7,40 | 11,20 | 16,50 |
| 665 5M | 665,00 | 133 | 7,40 | 11,20 | 16,50 |
| 670 5M | 670,00 | 134 | 7,40 | 11,20 | 16,50 |
| 700 5M | 700,00 | 140 | 7,60 | 11,40 | 16,90 |
| 710 5M | 710,00 | 142 | 7,60 | 11,40 | 16,90 |
| 720 5M | 720,00 | 144 | 7,60 | 11,40 | 16,90 |
| 740 5M | 740,00 | 148 | 7,90 | 11,60 | 17,40 |
| 750 5M | 750,00 | 150 | 7,90 | 11,80 | 17,70 |
| 755 5M | 755,00 | 151 | 7,90 | 11,80 | 17,70 |
| 775 5M | 775,00 | 155 | 8,30 | 12,10 | 17,90 |


optibelt OMEGA Зубчатые ремни**Тип 5M - шаг 5 мм**

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 9 мм | 15 мм | 25 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | ширины № кода 9 €/шт. | ширины № кода 15 €/шт. | ширины № кода 25 €/шт. |
| 790 5M• | 790,00 | 158 | 8,30 | 12,10 | 17,90 |
| 800 5M | 800,00 | 160 | 8,30 | 12,10 | 17,90 |
| 825 5M | 825,00 | 165 | 8,70 | 12,50 | 18,70 |
| 835 5M | 835,00 | 167 | 8,70 | 12,50 | 18,70 |
| 850 5M | 850,00 | 170 | 8,70 | 12,50 | 18,70 |
| 860 5M | 860,00 | 172 | 8,70 | 12,50 | 18,70 |
| 890 5M | 890,00 | 178 | 9,00 | 12,90 | 19,20 |
| 900 5M | 900,00 | 180 | 9,00 | 12,90 | 19,50 |
| 925 5M | 925,00 | 185 | 9,10 | 13,40 | 20,20 |
| 935 5M | 935,00 | 187 | 9,10 | 13,40 | 20,20 |
| 940 5M (HTD) | 940,00 | 188 | 9,10 | 13,60 | 20,50 |
| 950 5M | 950,00 | 190 | 9,10 | 13,60 | 20,50 |
| 965 5M | 965,00 | 193 | 9,10 | 13,60 | 20,50 |
| 980 5M | 980,00 | 196 | 9,30 | 13,80 | 20,70 |
| 1000 5M | 1000,00 | 200 | 9,30 | 13,80 | 20,70 |
| 1035 5M | 1035,00 | 207 | 9,70 | 14,20 | 21,60 |
| 1050 5M | 1050,00 | 210 | 9,70 | 14,20 | 21,60 |
| 1100 5M | 1100,00 | 220 | 10,20 | 15,00 | 22,70 |
| 1125 5M | 1125,00 | 225 | 10,20 | 15,00 | 22,70 |
| 1135 5M | 1135,00 | 227 | 10,20 | 15,00 | 22,70 |
| 1200 5M | 1200,00 | 240 | 11,00 | 15,90 | 23,70 |
| 1270 5M | 1270,00 | 254 | 11,30 | 16,60 | 24,50 |
| 1400 5M | 1400,00 | 280 | 11,90 | 17,70 | 26,30 |
| 1420 5M | 1420,00 | 284 | 12,10 | 17,80 | 26,50 |
| 1425 5M | 1425,00 | 285 | 12,10 | 17,80 | 26,50 |
| 1500 5M | 1500,00 | 300 | 12,50 | 18,70 | 27,50 |
| 1595 5M | 1595,00 | 319 | 12,70 | 19,40 | 28,60 |
| 1690 5M | 1690,00 | 338 | 13,50 | 20,30 | 30,20 |
| 1790 5M | 1790,00 | 358 | 14,00 | 21,10 | 31,50 |
| 1800 5M (HTD)• | 1800,00 | 360 | 14,20 | 21,30 | 31,80 |
| 1870 5M | 1870,00 | 374 | 14,70 | 21,80 | 32,70 |
| 1895 5M | 1895,00 | 379 | 14,80 | 22,00 | 33,10 |
| 2000 5M | 2000,00 | 400 | 15,40 | 23,10 | 34,60 |
| 2110 5M | 2110,00 | 422 | 16,00 | 24,20 | 36,00 |
| 2350 5M | 2350,00 | 470 | 17,40 | 26,10 | 38,80 |
| 2525 5M | 2525,00 | 505 | 18,70 | 28,00 | 41,60 |

Другие профили и размеры по запросу. • Не складировать товар. Минимальная партия: 2 рукава.


optibelt OMEGA Зубчатые ремни

| Тип 8М - шаг 8 мм | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 20 мм | 30 мм | 50 мм | 85 мм |
| | | | ширины № кода 20 €/шт. | ширины № кода 30 €/шт. | ширины № кода 50 €/шт. | ширины № кода 85 €/шт. |
| 320 8М (HTD) | 320,00 | 40 | 9,60 | 14,70 | 24,40 | 42,10 |
| 352 8М• | 352,00 | 44 | 9,70 | 14,90 | 24,80 | 42,50 |
| 376 8М (HTD) | 376,00 | 47 | 9,80 | 15,00 | 25,00 | 42,80 |
| 424 8М | 424,00 | 53 | 10,80 | 16,00 | 26,90 | 45,70 |
| 480 8М | 480,00 | 60 | 11,30 | 17,40 | 28,90 | 48,50 |
| 512 8М | 512,00 | 64 | 12,10 | 18,00 | 30,50 | 51,40 |
| 520 8М | 520,00 | 65 | 12,50 | 18,40 | 30,80 | 52,10 |
| 560 8М | 560,00 | 70 | 12,80 | 19,00 | 32,10 | 54,30 |
| 576 8М | 576,00 | 72 | 13,10 | 19,40 | 32,50 | 55,30 |
| 600 8М | 600,00 | 75 | 13,40 | 19,80 | 32,90 | 56,50 |
| 608 8М | 608,00 | 76 | 13,50 | 20,20 | 33,40 | 57,40 |
| 624 8М (HTD) | 624,00 | 78 | 13,70 | 20,70 | 34,30 | 58,30 |
| 632 8М | 632,00 | 79 | 13,90 | 20,90 | 34,80 | 59,30 |
| 640 8М | 640,00 | 80 | 14,00 | 21,20 | 35,40 | 59,80 |
| 656 8М | 656,00 | 82 | 14,70 | 21,80 | 36,00 | 61,40 |
| 680 8М | 680,00 | 85 | 14,90 | 22,40 | 37,00 | 63,10 |
| 712 8М | 712,00 | 89 | 15,00 | 22,80 | 37,70 | 64,10 |
| 720 8М | 720,00 | 90 | 15,10 | 22,90 | 38,00 | 64,70 |
| 760 8М | 760,00 | 95 | 15,50 | 23,20 | 38,70 | 66,10 |
| 776 8М | 776,00 | 97 | 15,70 | 23,70 | 39,60 | 67,50 |
| 784 8М | 784,00 | 98 | 16,00 | 24,20 | 40,20 | 71,10 |
| 800 8М | 800,00 | 100 | 16,40 | 24,40 | 40,70 | 71,80 |
| 824 8М | 824,00 | 103 | 16,60 | 24,80 | 41,10 | 72,20 |
| 840 8М | 840,00 | 105 | 16,70 | 25,10 | 41,80 | 72,50 |
| 848 8М | 848,00 | 106 | 16,80 | 25,30 | 42,20 | 72,70 |
| 856 8М | 856,00 | 107 | 16,80 | 25,30 | 42,20 | 72,70 |
| 880 8М | 880,00 | 110 | 17,00 | 25,70 | 42,80 | 73,10 |
| 896 8М | 896,00 | 112 | 17,50 | 26,20 | 43,70 | 74,00 |
| 912 8М | 912,00 | 114 | 17,80 | 26,50 | 44,40 | 74,80 |
| 920 8М | 920,00 | 115 | 18,00 | 26,80 | 44,90 | 76,00 |
| 960 8М | 960,00 | 120 | 18,70 | 27,60 | 45,90 | 78,20 |
| 976 8М | 976,00 | 122 | 19,00 | 28,20 | 46,70 | 79,70 |
| 1000 8М | 1000,00 | 125 | 19,20 | 28,70 | 47,30 | 81,40 |
| 1040 8М | 1040,00 | 130 | 19,60 | 29,40 | 48,40 | 83,10 |
| 1056 8М | 1056,00 | 132 | 20,00 | 30,10 | 49,60 | 85,00 |
| 1064 8М | 1064,00 | 133 | 20,00 | 30,10 | 49,60 | 85,00 |
| 1080 8М | 1080,00 | 135 | 20,50 | 30,50 | 50,60 | 86,70 |
| 1096 8М | 1096,00 | 137 | 20,70 | 30,70 | 51,30 | 87,80 |
| 1120 8М | 1120,00 | 140 | 20,80 | 31,00 | 51,80 | 88,80 |
| 1128 8М | 1128,00 | 141 | 21,10 | 31,50 | 52,50 | 90,10 |
| 1160 8М | 1160,00 | 145 | 21,30 | 32,20 | 53,60 | 91,60 |
| 1184 8М | 1184,00 | 148 | 21,60 | 32,60 | 54,20 | 92,60 |
| 1200 8М | 1200,00 | 150 | 21,80 | 32,90 | 54,60 | 93,30 |
| 1216 8М | 1216,00 | 152 | 22,00 | 33,20 | 55,30 | 94,30 |
| 1224 8М | 1224,00 | 153 | 22,40 | 33,40 | 55,70 | 95,00 |
| 1248 8М | 1248,00 | 156 | 22,70 | 33,70 | 56,20 | 95,70 |
| 1256 8М | 1256,00 | 157 | 22,80 | 33,80 | 56,30 | 96,00 |
| 1264 8М (HTD)• | 1264,00 | 158 | 23,00 | 34,10 | 56,90 | 96,80 |
| 1280 8М | 1280,00 | 160 | 23,20 | 34,30 | 57,50 | 97,80 |
| 1304 8М | 1304,00 | 163 | 23,70 | 35,30 | 58,80 | 99,50 |
| 1328 8М | 1328,00 | 166 | 24,10 | 35,60 | 59,60 | 101,00 |
| 1344 8М | 1344,00 | 168 | 24,20 | 35,80 | 60,00 | 102,00 |
| 1360 8М | 1360,00 | 170 | 24,40 | 36,00 | 60,70 | 103,00 |
| 1400 8М | 1400,00 | 175 | 24,50 | 36,60 | 61,30 | 104,00 |
| 1424 8М | 1424,00 | 178 | 24,70 | 36,90 | 61,80 | 105,00 |

optibelt OMEGA Зубчатые ремни


| Тип 8М - шаг 8 мм | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 20 мм ширины | 30 мм ширины | 50 мм ширины | 85 мм ширины |
| | | | № кода 20 | № кода 30 | № кода 50 | № кода 85 |
| | | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 1432 8М (HTD) | 1432,00 | 179 | 24,90 | 37,00 | 62,20 | 106,00 |
| 1440 8М | 1440,00 | 180 | 25,00 | 37,30 | 62,80 | 107,00 |
| 1520 8М | 1520,00 | 190 | 26,30 | 39,00 | 65,60 | 111,00 |
| 1552 8М | 1552,00 | 194 | 26,80 | 39,70 | 66,60 | 113,00 |
| 1600 8М | 1600,00 | 200 | 27,40 | 40,60 | 68,10 | 115,00 |
| 1680 8М | 1680,00 | 210 | 28,10 | 42,00 | 70,30 | 119,00 |
| 1696 8М | 1696,00 | 212 | 28,20 | 42,20 | 70,80 | 120,00 |
| 1728 8М | 1728,00 | 216 | 28,90 | 43,30 | 72,30 | 123,00 |
| 1760 8М | 1760,00 | 220 | 29,30 | 44,20 | 73,60 | 126,00 |
| 1800 8М | 1800,00 | 225 | 30,10 | 45,30 | 75,40 | 128,00 |
| 1904 8М | 1904,00 | 238 | 31,50 | 47,30 | 78,80 | 133,00 |
| 1936 8М | 1936,00 | 242 | 32,10 | 48,00 | 80,00 | 136,00 |
| 2000 8М | 2000,00 | 250 | 32,90 | 49,40 | 82,30 | 139,00 |
| 2080 8М | 2080,00 | 260 | 33,90 | 50,70 | 84,50 | 146,00 |
| 2104 8М | 2104,00 | 263 | 34,20 | 51,20 | 85,10 | 149,00 |
| 2240 8М | 2240,00 | 280 | 35,70 | 53,60 | 88,90 | 157,00 |
| 2248 8М | 2248,00 | 281 | 35,90 | 53,80 | 89,20 | 158,00 |
| 2272 8М | 2272,00 | 284 | 36,50 | 54,50 | 90,40 | 160,00 |
| 2400 8М | 2400,00 | 300 | 39,00 | 58,20 | 96,80 | 166,00 |
| 2504 8М | 2504,00 | 313 | 40,50 | 60,00 | 100,00 | 170,00 |
| 2600 8М | 2600,00 | 325 | 41,90 | 62,00 | 104,00 | 176,00 |
| 2800 8М | 2800,00 | 350 | 44,60 | 65,90 | 111,00 | 188,00 |
| 3048 8М* | 3048,00 | 381 | 51,70 | 78,80 | 133,00 | 238,00 |
| 3280 8М* | 3280,00 | 410 | 55,70 | 84,60 | 142,00 | 244,00 |
| 3600 8М* | 3600,00 | 450 | 61,00 | 92,80 | 157,00 | 268,00 |
| 4400 8М* | 4400,00 | 550 | 74,50 | 113,00 | 191,00 | 327,00 |

* Профиль по запросу. Другие размеры по запросу.

optibelt OMEGA Зубчатые ремни**Тип 14М** (номинальный размер в мм)**Тип 14М - шаг 14 мм**

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 40 мм | 55 мм | 85 мм | 115 мм | 170 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | ширины № кода 40 €/шт. | ширины № кода 55 €/шт. | ширины № кода 85 €/шт. | ширины № кода 115 €/шт. | ширины № кода 170 €/шт. |
| 966 14М | 966,00 | 69 | 88,80 | 123,00 | 190,00 | 259,00 | 379,00 |
| 1092 14М | 1092,00 | 78 | 93,00 | 129,00 | 200,00 | 270,00 | 397,00 |
| 1190 14М | 1190,00 | 85 | 95,50 | 133,00 | 208,00 | 277,00 | 409,00 |
| 1400 14М | 1400,00 | 100 | 105,00 | 146,00 | 220,00 | 303,00 | 449,00 |
| 1610 14М | 1610,00 | 115 | 113,00 | 156,00 | 242,00 | 327,00 | 481,00 |
| 1778 14М | 1778,00 | 127 | 120,00 | 168,00 | 261,00 | 353,00 | 517,00 |
| 1890 14М | 1890,00 | 135 | 126,00 | 175,00 | 269,00 | 361,00 | 538,00 |
| 2100 14М | 2100,00 | 150 | 135,00 | 187,00 | 285,00 | 386,00 | 572,00 |
| 2310 14М | 2310,00 | 165 | 142,00 | 196,00 | 303,00 | 410,00 | 610,00 |
| 2450 14М | 2450,00 | 175 | 150,00 | 207,00 | 322,00 | 429,00 | 638,00 |
| 2590 14М | 2590,00 | 185 | 154,00 | 214,00 | 329,00 | 447,00 | 658,00 |
| 2800 14М | 2800,00 | 200 | 166,00 | 229,00 | 365,00 | 476,00 | 700,00 |
| 3150 14М* | 3150,00 | 225 | 175,00 | 245,00 | 374,00 | 506,00 | 746,00 |
| 3500 14М* | 3500,00 | 250 | 189,00 | 264,00 | 407,00 | 547,00 | 810,00 |
| 3850 14М* | 3850,00 | 275 | 206,00 | 285,00 | 444,00 | 598,00 | 879,00 |
| 4004 14М* | 4004,00 | 286 | 214,00 | 295,00 | 459,00 | 619,00 | 919,00 |
| 4326 14М* | 4326,00 | 309 | 231,00 | 316,00 | 486,00 | 662,00 | 1.000,00 |
| 4578 14М* | 4578,00 | 327 | 240,00 | 331,00 | 512,00 | 693,00 | 1.023,00 |

optibelt OMEGA HP Зубчатые ремни для передачи большой мощности




Тип 3М HP (номинальный размер в мм)

Тип 3М HP - шаг 3 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 6 мм | 9 мм | 15 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | ширины № кода 6 €/шт. | ширины № кода 9 €/шт. | ширины № кода 15 €/шт. |
| 111 3М HP• | 111,00 | 37 | 3,70 | 4,60 | 7,10 |
| 129 3М HP• | 129,00 | 43 | 3,80 | 4,90 | 7,30 |
| 141 3М HP• | 141,00 | 47 | 3,80 | 5,00 | 7,50 |
| 144 3М HP• | 144,00 | 48 | 3,80 | 5,00 | 7,50 |
| 150 3М HP• | 150,00 | 50 | 3,90 | 5,00 | 7,60 |
| 165 3М HP• | 165,00 | 55 | 3,90 | 5,00 | 7,60 |
| 168 3М HP• | 168,00 | 56 | 3,90 | 5,00 | 7,60 |
| 171 3М HP• | 171,00 | 57 | 3,90 | 5,00 | 7,60 |
| 174 3М HP• | 174,00 | 58 | 3,90 | 5,00 | 7,60 |
| 177 3М HP• | 177,00 | 59 | 3,90 | 5,00 | 7,60 |
| 180 3М HP• | 180,00 | 60 | 3,90 | 5,00 | 7,60 |
| 183 3М HP• | 183,00 | 61 | 4,00 | 5,20 | 7,70 |
| 186 3М HP• | 186,00 | 62 | 4,00 | 5,20 | 7,70 |
| 192 3М HP• | 192,00 | 64 | 4,00 | 5,20 | 7,70 |
| 195 3М HP• | 195,00 | 65 | 4,00 | 5,20 | 7,70 |
| 201 3М HP• | 201,00 | 67 | 4,00 | 5,20 | 7,70 |
| 204 3М HP• | 204,00 | 68 | 4,00 | 5,20 | 7,70 |
| 207 3М HP• | 207,00 | 69 | 4,00 | 5,20 | 7,70 |
| 210 3М HP• | 210,00 | 70 | 4,00 | 5,20 | 7,70 |
| 213 3М HP• | 213,00 | 71 | 4,00 | 5,20 | 7,70 |
| 225 3М HP• | 225,00 | 75 | 4,10 | 5,30 | 7,90 |
| 240 3М HP• | 240,00 | 80 | 4,10 | 5,30 | 7,90 |
| 252 3М HP• | 252,00 | 84 | 4,30 | 5,40 | 8,00 |
| 255 3М HP• | 255,00 | 85 | 4,30 | 5,40 | 8,00 |
| 267 3М HP• | 267,00 | 89 | 4,30 | 5,40 | 8,00 |
| 285 3М HP• | 285,00 | 95 | 4,30 | 5,40 | 8,00 |
| 288 3М HP• | 288,00 | 96 | 4,30 | 5,40 | 8,00 |
| 291 3М HP• | 291,00 | 97 | 4,30 | 5,40 | 8,00 |
| 294 3М HP• | 294,00 | 98 | 4,30 | 5,40 | 8,00 |
| 300 3М HP• | 300,00 | 100 | 4,30 | 5,40 | 8,00 |
| 312 3М HP• | 312,00 | 104 | 4,30 | 5,40 | 8,40 |
| 315 3М HP• | 315,00 | 105 | 4,30 | 5,40 | 8,40 |
| 318 3М HP• | 318,00 | 106 | 4,50 | 5,50 | 8,70 |
| 330 3М HP• | 330,00 | 110 | 4,50 | 5,50 | 8,70 |
| 339 3М HP• | 339,00 | 113 | 4,50 | 5,50 | 8,70 |
| 345 3М HP• | 345,00 | 115 | 4,50 | 6,00 | 8,80 |
| 357 3М HP• | 357,00 | 119 | 4,50 | 6,00 | 8,80 |
| 363 3М HP• | 363,00 | 121 | 4,50 | 6,00 | 8,80 |
| 366 3М HP• | 366,00 | 122 | 4,50 | 6,00 | 8,80 |
| 384 3М HP• | 384,00 | 128 | 4,50 | 6,00 | 8,80 |
| 390 3М HP• | 390,00 | 130 | 4,90 | 6,20 | 9,10 |
| 420 3М HP• | 420,00 | 140 | 4,90 | 6,20 | 9,10 |
| 426 3М HP• | 426,00 | 142 | 4,90 | 6,20 | 9,10 |
| 447 3М HP• | 447,00 | 149 | 4,90 | 6,20 | 9,30 |
| 462 3М HP• | 462,00 | 154 | 4,90 | 6,20 | 9,30 |
| 474 3М HP• | 474,00 | 158 | 4,90 | 6,20 | 9,30 |
| 480 3М HP• | 480,00 | 160 | 4,90 | 6,20 | 9,30 |
| 486 3М HP• | 486,00 | 162 | 4,90 | 6,40 | 9,60 |
| 495 3М HP• | 495,00 | 165 | 5,00 | 6,40 | 9,60 |
| 501 3М HP• | 501,00 | 167 | 5,00 | 6,40 | 9,80 |
| 513 3М HP• | 513,00 | 171 | 5,00 | 6,40 | 9,80 |
| 519 3М HP• | 519,00 | 173 | 5,00 | 6,40 | 9,80 |
| 522 3М HP• | 522,00 | 174 | 5,00 | 6,40 | 9,80 |
| 525 3М HP• | 525,00 | 175 | 5,00 | 6,70 | 10,00 |
| 531 3М HP• | 531,00 | 177 | 5,00 | 6,70 | 10,00 |

Другие размеры по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.

optibelt *OMEGA HP* Зубчатые ремни для передачи большой мощности




Тип 3М HP (номинальный размер в мм)

Тип 3М HP - шаг 3 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 6 мм | 9 мм | 15 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | ширины № кода 6 €/шт. | ширины № кода 9 €/шт. | ширины № кода 15 €/шт. |
| 537 3М HP• | 537,00 | 179 | 5,00 | 6,70 | 10,00 |
| 558 3М HP• | 558,00 | 186 | 5,20 | 6,70 | 10,10 |
| 564 3М HP• | 564,00 | 188 | 5,20 | 6,70 | 10,10 |
| 570 3М HP• | 570,00 | 190 | 5,20 | 6,90 | 10,10 |
| 597 3М HP• | 597,00 | 199 | 5,20 | 6,90 | 10,30 |
| 600 3М HP• | 600,00 | 200 | 5,20 | 6,90 | 10,30 |
| 606 3М HP• | 606,00 | 202 | 5,20 | 6,90 | 10,30 |
| 615 3М HP• | 615,00 | 205 | 5,30 | 7,20 | 10,80 |
| 633 3М HP• | 633,00 | 211 | 5,30 | 7,20 | 10,80 |
| 669 3М HP• | 669,00 | 223 | 5,80 | 7,20 | 11,10 |
| 675 3М HP• | 675,00 | 225 | 5,80 | 7,20 | 11,10 |
| 711 3М HP• | 711,00 | 237 | 6,10 | 7,50 | 11,40 |
| 738 3М HP• | 738,00 | 246 | 6,10 | 7,50 | 11,40 |
| 804 3М HP• | 804,00 | 268 | 6,40 | 7,90 | 12,30 |
| 816 3М HP• | 816,00 | 272 | 6,40 | 7,90 | 12,30 |
| 843 3М HP• | 843,00 | 281 | 6,40 | 7,90 | 12,30 |
| 882 3М HP• | 882,00 | 294 | 6,40 | 8,00 | 12,50 |
| 888 3М HP• | 888,00 | 296 | 6,40 | 8,00 | 12,50 |
| 1062 3М HP• | 1062,00 | 354 | 7,10 | 9,10 | 13,20 |
| 1569 3М HP• | 1569,00 | 523 | 8,00 | 11,00 | 16,40 |

optibelt **OMEGA HP** Зубчатые ремни для передачи большой мощности




Тип 5M HP (номинальный размер в мм)

Тип 5M HP - шаг 5 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 9 мм | 15 мм | 25 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | ширины № кода 9 €/шт. | ширины № кода 15 €/шт. | ширины № кода 25 €/шт. |
| 180 5M HP | 180,00 | 36 | 5,00 | 7,60 | 11,20 |
| 225 5M HP | 225,00 | 45 | 5,10 | 8,10 | 11,90 |
| 255 5M HP | 255,00 | 51 | 5,40 | 8,10 | 12,30 |
| 265 5M HP | 265,00 | 53 | 5,40 | 8,10 | 12,30 |
| 270 5M HP• | 270,00 | 54 | 5,40 | 8,10 | 12,30 |
| 280 5M HP• | 280,00 | 56 | 5,90 | 8,40 | 12,60 |
| 295 5M HP• | 295,00 | 59 | 5,90 | 8,40 | 12,60 |
| 305 5M HP | 305,00 | 61 | 5,90 | 8,40 | 12,60 |
| 325 5M HP• | 325,00 | 65 | 5,90 | 9,00 | 13,80 |
| 330 5M HP | 330,00 | 66 | 5,90 | 9,00 | 13,80 |
| 340 5M HP• | 340,00 | 68 | 6,20 | 9,30 | 14,20 |
| 350 5M HP | 350,00 | 70 | 6,20 | 9,30 | 14,20 |
| 360 5M HP | 360,00 | 72 | 6,20 | 9,30 | 14,20 |
| 365 5M HP• | 365,00 | 73 | 6,20 | 9,30 | 14,20 |
| 370 5M HP• | 370,00 | 74 | 6,20 | 9,30 | 14,20 |
| 375 5M HP | 375,00 | 75 | 6,20 | 9,30 | 14,20 |
| 385 5M HP• | 385,00 | 77 | 6,20 | 9,30 | 14,20 |
| 400 5M HP | 400,00 | 80 | 6,70 | 10,00 | 14,70 |
| 415 5M HP• | 415,00 | 83 | 7,50 | 11,10 | 16,50 |
| 425 5M HP | 425,00 | 85 | 7,50 | 11,10 | 16,50 |
| 450 5M HP | 450,00 | 90 | 7,50 | 11,40 | 16,90 |
| 475 5M HP | 475,00 | 95 | 8,10 | 11,60 | 17,10 |
| 490 5M HP• | 490,00 | 98 | 8,10 | 11,90 | 17,50 |
| 500 5M HP | 500,00 | 100 | 8,10 | 11,90 | 17,50 |
| 520 5M HP• | 520,00 | 104 | 8,10 | 12,20 | 18,10 |
| 525 5M HP | 525,00 | 105 | 8,10 | 12,20 | 18,10 |
| 535 5M HP | 535,00 | 107 | 8,10 | 12,20 | 18,10 |
| 540 5M HP• | 540,00 | 108 | 8,10 | 12,20 | 18,10 |
| 550 5M HP | 550,00 | 110 | 8,40 | 12,60 | 18,90 |
| 560 5M HP• | 560,00 | 112 | 8,40 | 12,60 | 18,90 |
| 565 5M HP | 565,00 | 113 | 8,40 | 12,60 | 18,90 |
| 575 5M HP• | 575,00 | 115 | 8,40 | 12,60 | 19,20 |
| 580 5M HP• | 580,00 | 116 | 8,40 | 12,60 | 19,20 |
| 600 5M HP | 600,00 | 120 | 8,40 | 12,80 | 19,50 |
| 610 5M HP• | 610,00 | 122 | 9,00 | 12,80 | 19,50 |
| 615 5M HP• | 615,00 | 123 | 9,00 | 12,80 | 19,50 |
| 630 5M HP | 630,00 | 126 | 9,30 | 13,30 | 19,90 |
| 635 5M HP | 635,00 | 127 | 9,30 | 13,30 | 19,90 |
| 640 5M HP• | 640,00 | 128 | 9,30 | 13,30 | 19,90 |
| 645 5M HP• | 645,00 | 129 | 9,30 | 13,30 | 19,90 |
| 650 5M HP• | 650,00 | 130 | 9,30 | 13,90 | 20,60 |
| 665 5M HP | 665,00 | 133 | 9,30 | 13,90 | 20,60 |
| 670 5M HP• | 670,00 | 134 | 9,30 | 13,90 | 20,60 |
| 700 5M HP | 700,00 | 140 | 9,50 | 14,30 | 21,10 |
| 710 5M HP | 710,00 | 142 | 9,50 | 14,30 | 21,10 |
| 720 5M HP• | 720,00 | 144 | 9,50 | 14,30 | 21,10 |
| 740 5M HP | 740,00 | 148 | 9,80 | 14,50 | 21,70 |
| 750 5M HP• | 750,00 | 150 | 9,80 | 14,80 | 22,10 |
| 755 5M HP | 755,00 | 151 | 9,80 | 14,80 | 22,10 |
| 775 5M HP• | 775,00 | 155 | 10,40 | 15,00 | 22,40 |
| 790 5M HP• | 790,00 | 158 | 10,40 | 15,00 | 22,40 |
| 800 5M HP | 800,00 | 160 | 10,40 | 15,00 | 22,40 |
| 825 5M HP• | 825,00 | 165 | 11,00 | 15,60 | 23,30 |
| 835 5M HP | 835,00 | 167 | 11,00 | 15,60 | 23,30 |
| 850 5M HP• | 850,00 | 170 | 11,00 | 15,60 | 23,30 |

Другие размеры по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.

optibelt OMEGA HP Зубчатые ремни для передачи большой мощности




Тип 5M HP (номинальный размер в мм)

Тип 5M HP - шаг 5 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 9 мм | 15 мм | 25 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | ширины № кода 9 €/шт. | ширины № кода 15 €/шт. | ширины № кода 25 €/шт. |
| 860 5M HP• | 860,00 | 172 | 11,00 | 15,60 | 23,30 |
| 890 5M HP | 890,00 | 178 | 11,20 | 16,10 | 24,10 |
| 900 5M HP | 900,00 | 180 | 11,20 | 16,10 | 24,30 |
| 925 5M HP | 925,00 | 185 | 11,40 | 16,70 | 25,30 |
| 935 5M HP• | 935,00 | 187 | 11,40 | 16,70 | 25,30 |
| 950 5M HP | 950,00 | 190 | 11,40 | 17,00 | 25,50 |
| 965 5M HP• | 965,00 | 193 | 11,40 | 17,00 | 25,50 |
| 980 5M HP• | 980,00 | 196 | 11,60 | 17,20 | 25,90 |
| 1000 5M HP | 1000,00 | 200 | 11,60 | 17,20 | 25,90 |
| 1035 5M HP• | 1035,00 | 207 | 12,20 | 17,70 | 27,00 |
| 1050 5M HP | 1050,00 | 210 | 12,20 | 17,70 | 27,00 |
| 1125 5M HP | 1125,00 | 225 | 12,70 | 18,80 | 28,30 |
| 1135 5M HP• | 1135,00 | 227 | 12,70 | 18,80 | 28,30 |
| 1200 5M HP• | 1200,00 | 240 | 13,70 | 19,90 | 29,60 |
| 1270 5M HP• | 1270,00 | 254 | 14,20 | 20,80 | 30,70 |
| 1400 5M HP• | 1400,00 | 280 | 14,90 | 22,10 | 32,90 |
| 1420 5M HP | 1420,00 | 284 | 15,00 | 22,20 | 33,20 |
| 1425 5M HP• | 1425,00 | 285 | 15,00 | 22,20 | 33,20 |
| 1500 5M HP• | 1500,00 | 300 | 15,60 | 23,30 | 34,40 |
| 1595 5M HP• | 1595,00 | 319 | 15,90 | 24,20 | 35,80 |
| 1690 5M HP• | 1690,00 | 338 | 16,90 | 25,40 | 37,70 |
| 1790 5M HP• | 1790,00 | 358 | 17,60 | 26,40 | 39,40 |
| 1870 5M HP• | 1870,00 | 374 | 18,40 | 27,20 | 40,90 |
| 1895 5M HP• | 1895,00 | 379 | 18,60 | 27,50 | 41,30 |
| 2000 5M HP• | 2000,00 | 400 | 19,20 | 28,90 | 43,20 |
| 2110 5M HP• | 2110,00 | 422 | 20,00 | 30,30 | 45,10 |
| 2350 5M HP• | 2350,00 | 470 | 21,70 | 32,60 | 48,50 |
| 2525 5M HP• | 2525,00 | 505 | 23,30 | 34,90 | 52,00 |

optibelt OMEGA HP Зубчатые ремни для передачи большой мощности




Тип 8M HP (номинальный размер в мм)

Тип 8M HP - шаг 8 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 20 мм | 30 мм | 50 мм | 85 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | ширины № кода 20 €/шт. | ширины № кода 30 €/шт. | ширины № кода 50 €/шт. | ширины № кода 85 €/шт. |
| 352 8M HP• | 352,00 | 44 | 12,60 | 19,50 | 32,20 | 55,20 |
| 424 8M HP | 424,00 | 53 | 14,00 | 21,00 | 34,90 | 59,40 |
| 480 8M HP | 480,00 | 60 | 14,70 | 22,70 | 37,60 | 63,20 |
| 512 8M HP• | 512,00 | 64 | 15,70 | 23,60 | 39,70 | 66,90 |
| 520 8M HP• | 520,00 | 65 | 16,10 | 23,80 | 40,10 | 67,80 |
| 560 8M HP | 560,00 | 70 | 16,70 | 24,80 | 41,70 | 70,60 |
| 576 8M HP• | 576,00 | 72 | 16,90 | 25,20 | 42,20 | 71,90 |
| 600 8M HP | 600,00 | 75 | 17,50 | 25,80 | 42,90 | 73,50 |
| 608 8M HP• | 608,00 | 76 | 17,60 | 26,20 | 43,60 | 74,60 |
| 632 8M HP• | 632,00 | 79 | 18,10 | 27,20 | 45,30 | 77,20 |
| 640 8M HP | 640,00 | 80 | 18,40 | 27,60 | 46,10 | 77,70 |
| 656 8M HP | 656,00 | 82 | 19,10 | 28,40 | 46,90 | 79,70 |
| 680 8M HP | 680,00 | 85 | 19,50 | 29,20 | 48,20 | 82,10 |
| 712 8M HP• | 712,00 | 89 | 19,60 | 29,60 | 49,00 | 83,60 |
| 720 8M HP | 720,00 | 90 | 19,70 | 29,70 | 49,50 | 84,10 |
| 760 8M HP | 760,00 | 95 | 20,20 | 30,30 | 50,30 | 86,10 |
| 776 8M HP• | 776,00 | 97 | 20,50 | 30,80 | 51,40 | 87,90 |
| 784 8M HP• | 784,00 | 98 | 20,90 | 31,50 | 52,40 | 92,50 |
| 800 8M HP | 800,00 | 100 | 21,20 | 31,80 | 53,10 | 93,40 |
| 824 8M HP• | 824,00 | 103 | 21,60 | 32,20 | 53,60 | 94,00 |
| 840 8M HP | 840,00 | 105 | 21,70 | 32,70 | 54,30 | 94,30 |
| 848 8M HP• | 848,00 | 106 | 21,80 | 32,90 | 54,90 | 94,60 |
| 856 8M HP• | 856,00 | 107 | 21,80 | 32,90 | 54,90 | 94,60 |
| 880 8M HP | 880,00 | 110 | 22,20 | 33,40 | 55,70 | 95,00 |
| 896 8M HP• | 896,00 | 112 | 22,80 | 34,10 | 56,80 | 96,40 |
| 912 8M HP• | 912,00 | 114 | 23,20 | 34,50 | 57,80 | 97,40 |
| 920 8M HP | 920,00 | 115 | 23,60 | 34,80 | 58,40 | 98,80 |
| 960 8M HP | 960,00 | 120 | 24,30 | 36,00 | 59,70 | 102,00 |
| 976 8M HP• | 976,00 | 122 | 24,80 | 36,70 | 60,80 | 104,00 |
| 1000 8M HP | 1000,00 | 125 | 25,10 | 37,50 | 61,50 | 106,00 |
| 1040 8M HP | 1040,00 | 130 | 25,50 | 38,40 | 63,00 | 108,00 |
| 1056 8M HP• | 1056,00 | 132 | 26,00 | 39,10 | 64,60 | 111,00 |
| 1064 8M HP | 1064,00 | 133 | 26,20 | 39,00 | 64,60 | 111,00 |
| 1080 8M HP | 1080,00 | 135 | 26,70 | 39,70 | 65,90 | 113,00 |
| 1096 8M HP• | 1096,00 | 137 | 26,90 | 40,00 | 66,60 | 114,00 |
| 1120 8M HP | 1120,00 | 140 | 27,10 | 40,40 | 67,40 | 116,00 |
| 1128 8M HP | 1128,00 | 141 | 27,40 | 41,00 | 68,30 | 117,00 |
| 1160 8M HP | 1160,00 | 145 | 27,70 | 41,90 | 69,80 | 119,00 |
| 1184 8M HP• | 1184,00 | 148 | 28,10 | 42,50 | 70,40 | 120,00 |
| 1200 8M HP | 1200,00 | 150 | 28,40 | 42,90 | 71,10 | 122,00 |
| 1216 8M HP | 1216,00 | 152 | 28,60 | 43,10 | 71,90 | 123,00 |
| 1224 8M HP | 1224,00 | 153 | 29,20 | 43,40 | 72,40 | 124,00 |
| 1248 8M HP• | 1248,00 | 156 | 29,50 | 43,90 | 73,00 | 125,00 |
| 1256 8M HP• | 1256,00 | 157 | 29,60 | 44,00 | 73,20 | 125,00 |
| 1280 8M HP | 1280,00 | 160 | 30,30 | 44,60 | 74,70 | 128,00 |
| 1304 8M HP | 1304,00 | 163 | 30,80 | 46,00 | 76,50 | 130,00 |
| 1328 8M HP• | 1328,00 | 166 | 31,30 | 46,30 | 77,50 | 130,00 |
| 1344 8M HP• | 1344,00 | 168 | 31,50 | 46,50 | 78,00 | 133,00 |
| 1360 8M HP | 1360,00 | 170 | 31,80 | 46,90 | 78,90 | 134,00 |
| 1400 8M HP | 1400,00 | 175 | 32,00 | 47,70 | 79,60 | 136,00 |
| 1424 8M HP | 1424,00 | 178 | 32,10 | 48,10 | 80,50 | 137,00 |
| 1440 8M HP | 1440,00 | 180 | 32,50 | 48,50 | 81,60 | 139,00 |
| 1520 8M HP | 1520,00 | 190 | 34,30 | 50,70 | 85,20 | 146,00 |
| 1552 8M HP | 1552,00 | 194 | 34,80 | 51,60 | 86,60 | 147,00 |
| 1600 8M HP | 1600,00 | 200 | 35,80 | 52,70 | 88,70 | 150,00 |

Другие размеры по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.


optibelt *OMEGA HP* Зубчатые ремни для передачи большой мощности



Тип 8M HP (номинальный размер в мм)

| Тип 8M HP - шаг 8 мм | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|---|---|---|---|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 20 мм ширины № кода 20 €/шт. | 30 мм ширины № кода 30 €/шт. | 50 мм ширины № кода 50 €/шт. | 85 мм ширины № кода 85 €/шт. |
| 1680 8M HP• | 1680,00 | 210 | 36,50 | 54,60 | 91,40 | 155,00 |
| 1696 8M HP | 1696,00 | 212 | 36,70 | 54,90 | 92,00 | 157,00 |
| 1728 8M HP• | 1728,00 | 216 | 37,50 | 56,40 | 94,00 | 159,00 |
| 1760 8M HP | 1760,00 | 220 | 38,10 | 57,60 | 95,80 | 165,00 |
| 1800 8M HP | 1800,00 | 225 | 39,00 | 58,90 | 98,10 | 167,00 |
| 1904 8M HP• | 1904,00 | 238 | 41,00 | 61,50 | 102,00 | 172,00 |
| 1936 8M HP | 1936,00 | 242 | 41,70 | 62,40 | 104,00 | 177,00 |
| 2000 8M HP | 2000,00 | 250 | 42,90 | 64,20 | 107,00 | 181,00 |
| 2080 8M HP• | 2080,00 | 260 | 44,10 | 66,00 | 110,00 | 190,00 |
| 2104 8M HP• | 2104,00 | 263 | 44,40 | 66,60 | 111,00 | 195,00 |
| 2240 8M HP | 2240,00 | 280 | 46,40 | 69,80 | 116,00 | 206,00 |
| 2248 8M HP | 2248,00 | 281 | 46,80 | 70,00 | 116,00 | 206,00 |
| 2272 8M HP | 2272,00 | 284 | 47,40 | 70,90 | 117,00 | 209,00 |
| 2400 8M HP | 2400,00 | 300 | 50,70 | 75,60 | 127,00 | 216,00 |
| 2504 8M HP | 2504,00 | 313 | 52,60 | 78,00 | 130,00 | 221,00 |
| 2600 8M HP | 2600,00 | 325 | 54,50 | 80,70 | 136,00 | 229,00 |
| 2800 8M HP | 2800,00 | 350 | 57,90 | 85,80 | 146,00 | 244,00 |

optibelt *OMEGA HP* Зубчатые ремни для передачи большой мощности




Тип 14М HP (номинальный размер в мм)

Тип 14М HP - шаг 14 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 40 мм | 55 мм | 85 мм | 115 мм | 170 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | ширины № кода 40 €/шт. | ширины № кода 55 €/шт. | ширины № кода 85 €/шт. | ширины № кода 115 €/шт. | ширины № кода 170 €/шт. |
| 966 14M HP | 966,00 | 69 | 116,00 | 160,00 | 248,00 | 338,00 | 493,00 |
| 1092 14M HP | 1092,00 | 78 | 122,00 | 168,00 | 261,00 | 352,00 | 516,00 |
| 1190 14M HP | 1190,00 | 85 | 124,00 | 172,00 | 271,00 | 363,00 | 533,00 |
| 1400 14M HP | 1400,00 | 100 | 136,00 | 190,00 | 287,00 | 394,00 | 584,00 |
| 1610 14M HP | 1610,00 | 115 | 147,00 | 203,00 | 314,00 | 426,00 | 625,00 |
| 1778 14M HP | 1778,00 | 127 | 157,00 | 218,00 | 339,00 | 460,00 | 673,00 |
| 1890 14M HP | 1890,00 | 135 | 165,00 | 228,00 | 349,00 | 470,00 | 700,00 |
| 2100 14M HP | 2100,00 | 150 | 176,00 | 243,00 | 370,00 | 502,00 | 744,00 |
| 2310 14M HP | 2310,00 | 165 | 186,00 | 255,00 | 394,00 | 534,00 | 793,00 |
| 2450 14M HP | 2450,00 | 175 | 196,00 | 269,00 | 419,00 | 558,00 | 830,00 |
| 2590 14M HP | 2590,00 | 185 | 200,00 | 279,00 | 429,00 | 581,00 | 856,00 |
| 2800 14M HP | 2800,00 | 200 | 216,00 | 297,00 | 475,00 | 619,00 | 911,00 |


optibelt OMEGA HL Зубчатые ремни для передачи большой мощности



Тип 8M HL (номинальный размер в мм)

| Тип 8M HL - шаг 8 мм | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|---|---|---|---|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 20 мм ширины № кода 20 €/шт. | 30 мм ширины № кода 30 €/шт. | 50 мм ширины № кода 50 €/шт. | 85 мм ширины № кода 85 €/шт. |
| 352 8M HL | 352,00 | 44 | 24,30 | 37,40 | 61,90 | 106,00 |
| 424 8M HL• | 424,00 | 53 | 27,10 | 40,10 | 67,20 | 114,00 |
| 480 8M HL | 480,00 | 60 | 28,20 | 43,40 | 72,20 | 122,00 |
| 560 8M HL | 560,00 | 70 | 32,10 | 47,50 | 80,20 | 136,00 |
| 576 8M HL• | 576,00 | 72 | 32,60 | 48,40 | 81,30 | 138,00 |
| 600 8M HL | 600,00 | 75 | 33,50 | 49,50 | 82,40 | 142,00 |
| 608 8M HL | 608,00 | 76 | 33,70 | 50,60 | 83,50 | 144,00 |
| 632 8M HL• | 632,00 | 79 | 34,80 | 52,30 | 87,10 | 148,00 |
| 640 8M HL | 640,00 | 80 | 35,20 | 53,10 | 88,40 | 149,00 |
| 656 8M HL | 656,00 | 82 | 36,80 | 54,50 | 90,10 | 154,00 |
| 680 8M HL• | 680,00 | 85 | 37,40 | 56,20 | 92,60 | 158,00 |
| 712 8M HL• | 712,00 | 89 | 37,60 | 56,90 | 94,30 | 160,00 |
| 720 8M HL | 720,00 | 90 | 37,90 | 57,30 | 95,10 | 161,00 |
| 760 8M HL• | 760,00 | 95 | 38,70 | 58,00 | 96,70 | 166,00 |
| 776 8M HL | 776,00 | 97 | 39,30 | 59,10 | 98,90 | 169,00 |
| 784 8M HL | 784,00 | 98 | 40,10 | 60,60 | 101,00 | 178,00 |
| 800 8M HL | 800,00 | 100 | 40,90 | 61,10 | 102,00 | 179,00 |
| 824 8M HL• | 824,00 | 103 | 41,50 | 61,90 | 103,00 | 180,00 |
| 840 8M HL• | 840,00 | 105 | 41,80 | 62,80 | 104,00 | 181,00 |
| 848 8M HL• | 848,00 | 106 | 42,00 | 63,40 | 106,00 | 182,00 |
| 856 8M HL• | 856,00 | 107 | 42,00 | 63,40 | 106,00 | 182,00 |
| 880 8M HL | 880,00 | 110 | 42,60 | 64,10 | 107,00 | 182,00 |
| 896 8M HL• | 896,00 | 112 | 43,70 | 65,60 | 109,00 | 185,00 |
| 912 8M HL | 912,00 | 114 | 44,60 | 66,30 | 112,00 | 187,00 |
| 920 8M HL | 920,00 | 115 | 45,10 | 66,90 | 113,00 | 190,00 |
| 960 8M HL | 960,00 | 120 | 46,80 | 69,10 | 115,00 | 196,00 |
| 976 8M HL• | 976,00 | 122 | 47,50 | 70,50 | 117,00 | 199,00 |
| 1000 8M HL• | 1000,00 | 125 | 48,10 | 71,90 | 118,00 | 203,00 |
| 1040 8M HL | 1040,00 | 130 | 49,00 | 73,50 | 122,00 | 208,00 |
| 1056 8M HL• | 1056,00 | 132 | 50,10 | 75,20 | 124,00 | 212,00 |
| 1064 8M HL• | 1064,00 | 133 | 50,10 | 75,20 | 124,00 | 212,00 |
| 1080 8M HL• | 1080,00 | 135 | 51,20 | 76,30 | 127,00 | 217,00 |
| 1096 8M HL• | 1096,00 | 137 | 51,70 | 76,80 | 128,00 | 220,00 |
| 1120 8M HL | 1120,00 | 140 | 52,00 | 77,40 | 129,00 | 222,00 |
| 1128 8M HL• | 1128,00 | 141 | 52,90 | 78,80 | 132,00 | 226,00 |
| 1160 8M HL• | 1160,00 | 145 | 53,40 | 80,50 | 134,00 | 229,00 |
| 1184 8M HL• | 1184,00 | 148 | 53,90 | 81,60 | 136,00 | 232,00 |
| 1200 8M HL | 1200,00 | 150 | 54,50 | 82,40 | 137,00 | 233,00 |
| 1216 8M HL• | 1216,00 | 152 | 55,10 | 82,90 | 138,00 | 235,00 |
| 1224 8M HL• | 1224,00 | 153 | 56,20 | 83,50 | 139,00 | 238,00 |
| 1248 8M HL• | 1248,00 | 156 | 56,70 | 84,40 | 140,00 | 240,00 |
| 1280 8M HL | 1280,00 | 160 | 58,00 | 85,70 | 144,00 | 244,00 |
| 1304 8M HL | 1304,00 | 163 | 59,10 | 88,20 | 147,00 | 249,00 |
| 1344 8M HL• | 1344,00 | 168 | 60,60 | 89,60 | 150,00 | 254,00 |
| 1360 8M HL | 1360,00 | 170 | 61,10 | 90,10 | 151,00 | 256,00 |
| 1400 8M HL• | 1400,00 | 175 | 61,40 | 91,50 | 154,00 | 261,00 |
| 1424 8M HL | 1424,00 | 178 | 61,70 | 92,30 | 155,00 | 263,00 |
| 1440 8M HL | 1440,00 | 180 | 62,50 | 93,20 | 157,00 | 266,00 |
| 1520 8M HL• | 1520,00 | 190 | 65,80 | 97,60 | 164,00 | 276,00 |
| 1552 8M HL• | 1552,00 | 194 | 66,90 | 99,30 | 167,00 | 282,00 |
| 1600 8M HL | 1600,00 | 200 | 68,50 | 101,00 | 170,00 | 287,00 |
| 1680 8M HL• | 1680,00 | 210 | 70,20 | 105,00 | 176,00 | 298,00 |
| 1696 8M HL• | 1696,00 | 212 | 70,50 | 106,00 | 177,00 | 302,00 |
| 1728 8M HL• | 1728,00 | 216 | 72,20 | 108,00 | 181,00 | 307,00 |
| 1760 8M HL | 1760,00 | 220 | 73,30 | 111,00 | 185,00 | 315,00 |

optibelt *OMEGA HL* Зубчатые ремни для передачи большой мощности




Тип 8M HL (номинальный размер в мм)

Тип 8M HL - шаг 8 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 20 мм | 30 мм | 50 мм | 85 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | ширины № кода 20 €/шт. | ширины № кода 30 €/шт. | ширины № кода 50 €/шт. | ширины № кода 85 €/шт. |
| 1800 8M HL | 1800,00 | 225 | 75,20 | 114,00 | 189,00 | 321,00 |
| 1936 8M HL• | 1936,00 | 242 | 80,20 | 120,00 | 200,00 | 340,00 |
| 2000 8M HL | 2000,00 | 250 | 82,40 | 124,00 | 206,00 | 348,00 |
| 2240 8M HL | 2240,00 | 280 | 89,30 | 134,00 | 222,00 | 392,00 |
| 2248 8M HL• | 2248,00 | 281 | 89,90 | 135,00 | 223,00 | 396,00 |
| 2272 8M HL• | 2272,00 | 284 | 91,20 | 136,00 | 227,00 | 401,00 |
| 2400 8M HL | 2400,00 | 300 | 97,60 | 146,00 | 242,00 | 415,00 |
| 2504 8M HL• | 2504,00 | 313 | 101,00 | 150,00 | 251,00 | 426,00 |
| 2600 8M HL | 2600,00 | 325 | 105,00 | 155,00 | 260,00 | 440,00 |
| 2800 8M HL | 2800,00 | 350 | 112,00 | 165,00 | 276,00 | 470,00 |

Другие размеры по запросу. • Не складировать товар. Минимальная партия: 2 рукава.


optibelt *OMEGA HL* Зубчатые ремни для передачи большой мощности




Тип 14M HL (номинальный размер в мм)

Тип 14M HL - шаг 14 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 40 мм ширины | 55 мм ширины | 85 мм ширины | 115 мм ширины |
|-------------------|----------------------|--------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | № кода 40 | № кода 55 | № кода 85 | № кода 115 |
| | | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 966 14MHL | 966,00 | 69 | Цены по запросу | | | |
| 1092 14MHL | 1092,00 | 78 | | | | |
| 1190 14MHL | 1190,00 | 85 | | | | |
| 1400 14MHL | 1400,00 | 100 | | | | |
| 1610 14MHL | 1610,00 | 115 | | | | |
| 1778 14MHL | 1778,00 | 127 | | | | |
| 1890 14MHL | 1890,00 | 135 | | | | |
| 2100 14MHL | 2100,00 | 150 | | | | |
| 2310 14MHL | 2310,00 | 165 | | | | |
| 2450 14MHL | 2450,00 | 175 | | | | |
| 2590 14MHL | 2590,00 | 185 | | | | |
| 2800 14MHL | 2800,00 | 200 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

optibelt OMEGA RAINBOW Зубчатые ремни**Тип 8М** (номинальный размер в мм)**Тип 8М - шаг 8 мм**


| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 20 мм | 30 мм | 50 мм | 85 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | ширины № кода 20 €/шт. | ширины № кода 30 €/шт. | ширины № кода 50 €/шт. | ширины № кода 85 €/шт. |
| 560 8М• | 560,00 | 70 | Цены по запросу | | | |
| 600 8М• | 600,00 | 75 | | | | |
| 640 8М• | 640,00 | 80 | | | | |
| 656 8М• | 656,00 | 82 | | | | |
| 720 8М• | 720,00 | 90 | | | | |
| 776 8М• | 776,00 | 97 | | | | |
| 784 8М• | 784,00 | 98 | | | | |
| 800 8М• | 800,00 | 100 | | | | |
| 880 8М• | 880,00 | 110 | | | | |
| 920 8М• | 920,00 | 115 | | | | |
| 960 8М• | 960,00 | 120 | | | | |
| 1040 8М• | 1040,00 | 130 | | | | |
| 1120 8М• | 1120,00 | 140 | | | | |
| 1200 8М• | 1200,00 | 150 | | | | |
| 1280 8М• | 1280,00 | 160 | | | | |
| 1304 8М• | 1304,00 | 163 | | | | |
| 1328 8М• | 1328,00 | 166 | | | | |
| 1360 8М• | 1360,00 | 170 | | | | |
| 1424 8М• | 1424,00 | 178 | | | | |
| 1440 8М• | 1440,00 | 180 | | | | |
| 1600 8М• | 1600,00 | 200 | | | | |
| 1760 8М• | 1760,00 | 220 | | | | |
| 1800 8М• | 1800,00 | 225 | | | | |
| 2000 8М• | 2000,00 | 250 | | | | |
| 2240 8М• | 2240,00 | 280 | | | | |
| 2248 8М• | 2248,00 | 281 | | | | |
| 2272 8М• | 2272,00 | 284 | | | | |
| 2400 8М• | 2400,00 | 300 | | | | |
| 2600 8М• | 2600,00 | 325 | | | | |
| 2800 8М• | 2800,00 | 350 | | | | |

optibelt HTD® Зубчатые ремни**Тип 20M** (номинальный размер в мм)**Тип 20M - шаг 20 мм**

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 115 мм | 170 мм | 230 мм | 290 мм | 340 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | ширины № кода 115 €/шт. | ширины № кода 170 €/шт. | ширины № кода 230 €/шт. | ширины № кода 290 €/шт. | ширины № кода 340 €/шт. |
| 2000 20M•* | 2000,00 | 100 | 993,00 | 1.439,00 | 1.873,00 | 2.452,00 | 2.878,00 |
| 2500 20M•* | 2500,00 | 125 | 1.174,00 | 1.717,00 | 2.271,00 | 2.921,00 | 3.424,00 |
| 3400 20M•* | 3400,00 | 170 | 1.512,00 | 2.207,00 | 2.983,00 | 3.759,00 | 4.402,00 |
| 3800 20M•* | 3800,00 | 190 | 1.702,00 | 2.495,00 | 3.372,00 | 4.251,00 | 4.967,00 |
| 4200 20M•* | 4200,00 | 210 | 1.895,00 | 2.779,00 | 3.755,00 | 4.735,00 | 5.540,00 |
| 4600 20M•* | 4600,00 | 230 | 2.047,00 | 2.967,00 | 4.023,00 | 5.052,00 | 5.910,00 |
| 5000 20M•* | 5000,00 | 250 | 2.199,00 | 3.149,00 | 4.283,00 | 5.366,00 | 6.285,00 |
| 5200 20M•* | 5200,00 | 260 | 2.285,00 | 3.280,00 | 4.443,00 | 5.583,00 | 6.540,00 |
| 5400 20M•* | 5400,00 | 270 | 2.376,00 | 3.403,00 | 4.599,00 | 5.798,00 | 6.795,00 |
| 5600 20M•* | 5600,00 | 280 | 2.461,00 | 3.528,00 | 4.779,00 | 6.017,00 | 7.041,00 |
| 5800 20M•* | 5800,00 | 290 | 2.545,00 | 3.659,00 | 4.954,00 | 6.230,00 | 7.298,00 |
| 6000 20M•* | 6000,00 | 300 | 2.632,00 | 3.782,00 | 5.116,00 | 6.443,00 | 7.547,00 |
| 6200 20M•* | 6200,00 | 310 | 2.713,00 | 3.909,00 | 5.281,00 | 6.657,00 | 7.790,00 |
| 6400 20M•* | 6400,00 | 320 | 2.803,00 | 4.033,00 | 5.451,00 | 6.873,00 | 8.048,00 |
| 6600 20M•* | 6600,00 | 330 | 2.893,00 | 4.160,00 | 5.619,00 | 7.087,00 | 8.316,00 |

optibelt HTD® D Двойные зубчатые ремни

Power Transmission



| Тип | D5M | D8M |
|-----|-------|-------|
| W | 1,143 | 1,372 |
| T | 5,258 | 8,280 |

(номинальный размер в мм)


Тип D5M - шаг 5 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 9 мм | 15 мм | 25 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | ширины № кода 9 €/шт. | ширины № кода 15 €/шт. | ширины № кода 25 €/шт. |
| 565 D5M• | 565,00 | 113 | 36,20 | 53,90 | 80,60 |
| 600 D5M | 600,00 | 120 | 36,90 | 54,60 | 82,10 |
| 615 D5M | 615,00 | 123 | 38,40 | 54,60 | 83,50 |
| 630 D5M• | 630,00 | 126 | 39,00 | 56,80 | 83,50 |
| 635 D5M• | 635,00 | 127 | 39,00 | 56,80 | 84,10 |
| 665 D5M• | 665,00 | 133 | 39,80 | 58,80 | 86,10 |
| 700 D5M | 700,00 | 140 | 40,50 | 59,60 | 88,90 |
| 710 D5M• | 710,00 | 142 | 41,10 | 60,10 | 89,60 |
| 740 D5M• | 740,00 | 148 | 41,80 | 60,90 | 92,20 |
| 755 D5M | 755,00 | 151 | 42,50 | 61,50 | 93,70 |
| 800 D5M | 800,00 | 160 | 44,60 | 63,00 | 95,70 |
| 835 D5M | 835,00 | 167 | 46,00 | 65,70 | 99,20 |
| 890 D5M | 890,00 | 178 | 48,10 | 69,00 | 103,00 |
| 900 D5M• | 900,00 | 180 | 48,10 | 69,00 | 103,00 |
| 925 D5M• | 925,00 | 185 | 48,60 | 70,40 | 106,00 |
| 1000 D5M• | 1000,00 | 200 | 49,50 | 72,50 | 109,00 |
| 1050 D5M• | 1050,00 | 210 | 52,30 | 75,20 | 115,00 |
| 1125 D5M• | 1125,00 | 225 | 55,10 | 80,00 | 120,00 |
| 1200 D5M• | 1200,00 | 240 | 57,60 | 83,90 | 127,00 |

Тип D8M - шаг 8 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 20 мм | 30 мм | 50 мм | 85 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | ширины № кода 20 €/шт. | ширины № кода 30 €/шт. | ширины № кода 50 €/шт. | ширины № кода 85 €/шт. |
| 600 D8M• | 600,00 | 75 | 61,90 | 91,90 | 154,00 | 264,00 |
| 640 D8M• | 640,00 | 80 | 64,90 | 97,10 | 163,00 | 276,00 |
| 656 D8M• | 656,00 | 82 | 67,20 | 100,00 | 167,00 | 284,00 |
| 720 D8M | 720,00 | 90 | 70,90 | 106,00 | 176,00 | 301,00 |
| 776 D8M• | 776,00 | 97 | 73,30 | 110,00 | 186,00 | 315,00 |
| 784 D8M | 784,00 | 98 | 74,40 | 112,00 | 187,00 | 316,00 |
| 800 D8M | 800,00 | 100 | 75,10 | 113,00 | 189,00 | 321,00 |
| 880 D8M | 880,00 | 110 | 79,80 | 118,00 | 198,00 | 339,00 |
| 920 D8M | 920,00 | 115 | 84,00 | 123,00 | 207,00 | 352,00 |
| 960 D8M | 960,00 | 120 | 86,00 | 128,00 | 212,00 | 361,00 |
| 1040 D8M | 1040,00 | 130 | 90,70 | 137,00 | 226,00 | 387,00 |
| 1120 D8M | 1120,00 | 140 | 97,10 | 144,00 | 240,00 | 411,00 |
| 1200 D8M | 1200,00 | 150 | 101,00 | 153,00 | 253,00 | 432,00 |
| 1280 D8M | 1280,00 | 160 | 109,00 | 158,00 | 268,00 | 455,00 |
| 1304 D8M• | 1304,00 | 163 | 110,00 | 163,00 | 271,00 | 461,00 |
| 1328 D8M | 1328,00 | 166 | 112,00 | 166,00 | 276,00 | 468,00 |
| 1360 D8M | 1360,00 | 170 | 113,00 | 167,00 | 281,00 | 475,00 |
| 1424 D8M• | 1424,00 | 178 | 115,00 | 171,00 | 289,00 | 492,00 |
| 1440 D8M | 1440,00 | 180 | 115,00 | 174,00 | 291,00 | 495,00 |
| 1600 D8M | 1600,00 | 200 | 128,00 | 189,00 | 316,00 | 537,00 |
| 1760 D8M | 1760,00 | 220 | 137,00 | 206,00 | 342,00 | 580,00 |
| 1800 D8M | 1800,00 | 225 | 139,00 | 209,00 | 348,00 | 591,00 |
| 2000 D8M | 2000,00 | 250 | 155,00 | 231,00 | 382,00 | 651,00 |
| 2400 D8M | 2400,00 | 300 | 180,00 | 266,00 | 446,00 | 762,00 |

Другие размеры по запросу. • Не складировать товар.


optibelt HTD® D Двойные зубчатые ремни

| Тип | D14M |
|-----|--------|
| W | 2,794 |
| T | 14,834 |

(номинальный размер в мм)


Тип D14M - шаг 14 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 40 мм ширины | 55 мм ширины | 85 мм ширины | 115 мм ширины | 170 мм ширины |
|-------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | № кода 40 | № кода 55 | № кода 85 | № кода 115 | № кода 170 |
| | | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| 966 D14M | 966,00 | 69 | 408,00 | 566,00 | 873,00 | 1.188,00 | 1.741,00 |
| 1190 D14M | 1190,00 | 85 | 441,00 | 610,00 | 955,00 | 1.278,00 | 1.879,00 |
| 1400 D14M | 1400,00 | 100 | 482,00 | 670,00 | 1.016,00 | 1.388,00 | 2.064,00 |
| 1610 D14M | 1610,00 | 115 | 520,00 | 719,00 | 1.110,00 | 1.501,00 | 2.213,00 |
| 1778 D14M | 1778,00 | 127 | 558,00 | 775,00 | 1.202,00 | 1.625,00 | 2.380,00 |
| 1890 D14M | 1890,00 | 135 | 578,00 | 800,00 | 1.234,00 | 1.662,00 | 2.472,00 |
| 2100 D14M | 2100,00 | 150 | 618,00 | 855,00 | 1.322,00 | 1.779,00 | 2.634,00 |
| 2310 D14M | 2310,00 | 165 | 657,00 | 905,00 | 1.395,00 | 1.898,00 | 2.808,00 |

optibelt STD® Зубчатые ремни

| Тип S3M - шаг 3 мм | | | Тип S5M - шаг 5 мм | | |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев |
| S3M 120* | 120,00 | 40 | S5M 255* | 255,00 | 51 |
| S3M 150* | 150,00 | 50 | S5M 295* | 295,00 | 59 |
| S3M 177* | 177,00 | 59 | S5M 325* | 325,00 | 65 |
| S3M 201* | 201,00 | 67 | S5M 350* | 350,00 | 70 |
| S3M 225* | 225,00 | 75 | S5M 375* | 375,00 | 75 |
| S3M 252* | 252,00 | 84 | S5M 400* | 400,00 | 80 |
| S3M 264* | 264,00 | 88 | S5M 425* | 425,00 | 85 |
| S3M 276* | 276,00 | 92 | S5M 475* | 475,00 | 95 |
| S3M 300* | 300,00 | 100 | S5M 500* | 500,00 | 100 |
| S3M 339* | 339,00 | 113 | S5M 525* | 525,00 | 105 |
| S3M 384* | 384,00 | 128 | S5M 560* | 560,00 | 112 |
| S3M 420* | 420,00 | 140 | S5M 575* | 575,00 | 115 |
| S3M 459* | 459,00 | 153 | S5M 600* | 600,00 | 120 |
| S3M 486* | 486,00 | 162 | S5M 625* | 625,00 | 125 |
| S3M 501* | 501,00 | 167 | S5M 650* | 650,00 | 130 |
| S3M 537* | 537,00 | 179 | S5M 675* | 675,00 | 135 |
| S3M 564* | 564,00 | 188 | S5M 700* | 700,00 | 140 |
| S3M 633* | 633,00 | 211 | S5M 750* | 750,00 | 150 |
| | | | S5M 800* | 800,00 | 160 |
| | | | S5M 850* | 850,00 | 170 |
| | | | S5M 900* | 900,00 | 180 |
| | | | S5M 950* | 950,00 | 190 |
| | | | S5M 1000* | 1000,00 | 200 |
| | | | S5M 1050* | 1050,00 | 210 |
| | | | S5M 1125* | 1125,00 | 225 |
| | | | S5M 1270* | 1270,00 | 254 |
| | | | S5M 1350* | 1350,00 | 270 |
| | | | S5M 1420* | 1420,00 | 284 |
| | | | S5M 1800* | 1800,00 | 360 |
| | | | S5M 2000* | 2000,00 | 400 |

Цены, сроки поставки, минимальная партия и другие размеры по запросу. * Не складированный товар.

optibelt STD® Зубчатые ремни

Тип S8M (номинальный размер в мм)


Тип S 8M - шаг 8 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 20 мм | 30 мм | 50 мм | 85 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | ширины № кода 200 €/шт. | ширины № кода 300 €/шт. | ширины № кода 500 €/шт. | ширины № кода 850 €/шт. |
| S8M 440 | 440,00 | 55 | 11,40 | 17,00 | 28,30 | 48,30 |
| S8M 480 | 480,00 | 60 | 12,20 | 18,00 | 30,10 | 50,90 |
| S8M 560 | 560,00 | 70 | 13,60 | 19,60 | 33,20 | 57,00 |
| S8M 600 | 600,00 | 75 | 14,00 | 21,10 | 34,80 | 59,60 |
| S8M 632 | 632,00 | 79 | 14,90 | 22,20 | 36,70 | 62,20 |
| S8M 640 | 640,00 | 80 | 14,90 | 22,40 | 37,90 | 63,60 |
| S8M 656 | 656,00 | 82 | 15,50 | 23,10 | 38,20 | 64,90 |
| S8M 688 | 688,00 | 86 | 15,70 | 23,60 | 39,00 | 66,60 |
| S8M 696• | 696,00 | 87 | 15,90 | 23,70 | 39,50 | 68,40 |
| S8M 712 | 712,00 | 89 | 15,90 | 23,80 | 39,60 | 68,40 |
| S8M 720 | 720,00 | 90 | 16,00 | 23,80 | 39,80 | 68,40 |
| S8M 728 | 728,00 | 91 | 16,10 | 24,30 | 40,90 | 71,30 |
| S8M 736• | 736,00 | 92 | 16,40 | 24,50 | 41,50 | 71,80 |
| S8M 760 | 760,00 | 95 | 16,90 | 25,20 | 42,00 | 71,80 |
| S8M 768 | 768,00 | 96 | 16,90 | 25,30 | 42,10 | 71,80 |
| S8M 784• | 784,00 | 98 | 17,00 | 25,40 | 42,30 | 72,30 |
| S8M 792• | 792,00 | 99 | 17,00 | 25,70 | 42,50 | 72,30 |
| S8M 800 | 800,00 | 100 | 17,00 | 25,70 | 42,70 | 72,60 |
| S8M 824 | 824,00 | 103 | 17,40 | 26,20 | 44,00 | 73,90 |
| S8M 848 | 848,00 | 106 | 17,60 | 26,40 | 44,00 | 74,80 |
| S8M 864• | 864,00 | 108 | 17,90 | 26,80 | 44,40 | 75,60 |
| S8M 880 | 880,00 | 110 | 18,20 | 27,10 | 44,80 | 76,60 |
| S8M 896 | 896,00 | 112 | 18,60 | 27,60 | 45,80 | 77,80 |
| S8M 912 | 912,00 | 114 | 18,90 | 28,20 | 46,50 | 78,80 |
| S8M 920 | 920,00 | 115 | 19,10 | 28,40 | 47,00 | 79,20 |
| S8M 944 | 944,00 | 118 | 19,20 | 28,70 | 47,40 | 80,90 |
| S8M 960 | 960,00 | 120 | 19,50 | 29,00 | 47,90 | 81,70 |
| S8M 992• | 992,00 | 124 | 20,20 | 30,10 | 50,00 | 84,40 |
| S8M 1000 | 1000,00 | 125 | 20,30 | 30,20 | 50,50 | 85,20 |
| S8M 1024• | 1024,00 | 128 | 20,60 | 30,40 | 50,90 | 85,70 |
| S8M 1032 | 1032,00 | 129 | 20,70 | 30,50 | 50,90 | 86,20 |
| S8M 1040 | 1040,00 | 130 | 20,80 | 31,00 | 51,80 | 87,60 |
| S8M 1056 | 1056,00 | 132 | 21,20 | 31,50 | 52,20 | 89,10 |
| S8M 1064• | 1064,00 | 133 | 21,30 | 31,60 | 52,50 | 89,70 |
| S8M 1072• | 1072,00 | 134 | 21,50 | 31,80 | 53,20 | 90,40 |
| S8M 1120 | 1120,00 | 140 | 21,90 | 32,80 | 54,40 | 93,50 |
| S8M 1136 | 1136,00 | 142 | 22,40 | 33,20 | 55,30 | 94,90 |
| S8M 1152 | 1152,00 | 144 | 22,40 | 33,80 | 56,10 | 95,70 |
| S8M 1160 | 1160,00 | 145 | 22,40 | 33,90 | 56,10 | 96,60 |
| S8M 1168 | 1168,00 | 146 | 22,60 | 34,10 | 57,00 | 97,00 |
| S8M 1176• | 1176,00 | 147 | 22,80 | 34,30 | 57,80 | 98,00 |
| S8M 1184 | 1184,00 | 148 | 22,80 | 34,30 | 57,80 | 98,00 |
| S8M 1192 | 1192,00 | 149 | 23,00 | 34,40 | 57,80 | 98,70 |
| S8M 1200 | 1200,00 | 150 | 23,00 | 34,50 | 57,80 | 98,70 |
| S8M 1208• | 1208,00 | 151 | 23,10 | 34,70 | 58,80 | 99,60 |
| S8M 1216• | 1216,00 | 152 | 23,20 | 35,00 | 59,30 | 99,60 |
| S8M 1240 | 1240,00 | 155 | 23,60 | 35,80 | 59,60 | 100,00 |
| S8M 1248 | 1248,00 | 156 | 23,80 | 35,90 | 60,00 | 101,00 |
| S8M 1256 | 1256,00 | 157 | 23,80 | 35,90 | 60,50 | 106,00 |
| S8M 1264• | 1264,00 | 158 | 23,90 | 36,00 | 60,90 | 107,00 |
| S8M 1280 | 1280,00 | 160 | 24,70 | 37,20 | 61,40 | 107,00 |
| S8M 1304 | 1304,00 | 163 | 25,30 | 38,10 | 62,70 | 107,00 |
| S8M 1312 | 1312,00 | 164 | 25,50 | 38,40 | 63,10 | 107,00 |
| S8M 1344 | 1344,00 | 168 | 25,90 | 38,60 | 63,90 | 109,00 |
| S8M 1352 | 1352,00 | 169 | 26,20 | 38,90 | 64,50 | 110,00 |

optibelt STD® Зубчатые ремни

| Тип S8M - шаг 8 мм | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 20 мм ширины | 30 мм ширины | 50 мм ширины | 85 мм ширины |
| | | | № кода 200 | № кода 300 | № кода 500 | № кода 850 |
| | | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| S8M 1360 | 1360,00 | 170 | 26,20 | 38,90 | 64,50 | 110,00 |
| S8M 1400 | 1400,00 | 175 | 26,20 | 39,00 | 64,90 | 110,00 |
| S8M 1408• | 1408,00 | 176 | 26,30 | 39,10 | 65,20 | 111,00 |
| S8M 1440 | 1440,00 | 180 | 26,40 | 39,60 | 66,60 | 113,00 |
| S8M 1480 | 1480,00 | 185 | 27,00 | 40,60 | 67,40 | 115,00 |
| S8M 1600 | 1600,00 | 200 | 28,90 | 42,90 | 71,30 | 122,00 |
| S8M 1760 | 1760,00 | 220 | 31,00 | 46,10 | 77,40 | 132,00 |
| S8M 1776• | 1776,00 | 222 | 31,30 | 46,50 | 77,80 | 130,00 |
| S8M 1800 | 1800,00 | 225 | 31,60 | 47,40 | 78,40 | 135,00 |
| S8M 1816 | 1816,00 | 227 | 32,00 | 47,90 | 79,20 | 135,00 |
| S8M 1912• | 1912,00 | 239 | 33,20 | 49,30 | 83,00 | 140,00 |
| S8M 2000 | 2000,00 | 250 | 34,70 | 51,80 | 86,60 | 148,00 |
| S8M 2240 | 2240,00 | 280 | 38,40 | 57,80 | 95,30 | 163,00 |
| S8M 2392• | 2392,00 | 299 | 40,70 | 60,50 | 100,00 | 171,00 |
| S8M 2400• | 2400,00 | 300 | 40,80 | 60,90 | 102,00 | 174,00 |
| S8M 2496• | 2496,00 | 312 | 42,50 | 63,10 | 106,00 | 179,00 |
| S8M 2800• | 2800,00 | 350 | 44,40 | 69,10 | 116,00 | 198,00 |
| S8M 3200 | 3200,00 | 400 | 53,50 | 78,80 | 133,00 | 227,00 |

| Тип S14M - шаг 14 мм | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 40 мм ширины | 55 мм ширины | 85 мм ширины | 115 мм ширины | 170 мм ширины |
| | | | № кода 400 | № кода 550 | № кода 850 | № кода 1150 | № кода 1700 |
| | | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| S14M 1400 | 1400,00 | 100 | 112,00 | 156,00 | 237,00 | 323,00 | 481,00 |
| S14M 1540 | 1540,00 | 110 | 117,00 | 163,00 | 248,00 | 336,00 | 500,00 |
| S14M 1610 | 1610,00 | 115 | 120,00 | 167,00 | 258,00 | 349,00 | 514,00 |
| S14M 1890 | 1890,00 | 135 | 135,00 | 187,00 | 289,00 | 387,00 | 576,00 |
| S14M 2002 | 2002,00 | 143 | 139,00 | 192,00 | 296,00 | 402,00 | 596,00 |
| S14M 2100• | 2100,00 | 150 | 143,00 | 199,00 | 305,00 | 412,00 | 611,00 |
| S14M 2240 | 2240,00 | 160 | 149,00 | 207,00 | 316,00 | 431,00 | 636,00 |
| S14M 2310• | 2310,00 | 165 | 153,00 | 211,00 | 323,00 | 439,00 | 652,00 |
| S14M 2450• | 2450,00 | 175 | 160,00 | 220,00 | 344,00 | 459,00 | 684,00 |
| S14M 2590• | 2590,00 | 185 | 165,00 | 230,00 | 353,00 | 479,00 | 706,00 |
| S14M 2800 | 2800,00 | 200 | 177,00 | 244,00 | 390,00 | 510,00 | 750,00 |
| S14M 3150• | 3150,00 | 225 | 187,00 | 263,00 | 400,00 | 542,00 | 797,00 |
| S14M 3500• | 3500,00 | 250 | 201,00 | 282,00 | 436,00 | 586,00 | 867,00 |
| S14M 3850• | 3850,00 | 275 | 219,00 | 305,00 | 475,00 | 639,00 | 941,00 |
| S14M 4004• | 4004,00 | 286 | 230,00 | 316,00 | 492,00 | 662,00 | 983,00 |
| S14M 4508• | 4508,00 | 322 | 263,00 | 361,00 | 559,00 | 754,00 | 1.113,00 |
| S14M 5012• | 5012,00 | 358 | 291,00 | 402,00 | 621,00 | 840,00 | 1.237,00 |

optibelt STD® D Двойные зубчатые ремни


| Тип | DS8M |
|-----|-------|
| W | 1,372 |
| T | 7,500 |

(номинальный размер в мм)

Тип DS8M - шаг 8 мм


| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 20 мм | 30 мм | 50 мм | 85 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | ширины № кода 200 €/шт. | ширины № кода 300 €/шт. | ширины № кода 500 €/шт. | ширины № кода 850 €/шт. |
| DS8M 1160• | 1160,00 | 145 | 103,00 | 155,00 | 258,00 | 441,00 |
| DS8M 1168• | 1168,00 | 146 | 103,00 | 156,00 | 261,00 | 442,00 |
| DS8M 1176• | 1176,00 | 147 | 103,00 | 157,00 | 263,00 | 444,00 |
| DS8M 1184• | 1184,00 | 148 | 104,00 | 157,00 | 263,00 | 446,00 |
| DS8M 1200• | 1200,00 | 150 | 106,00 | 158,00 | 265,00 | 449,00 |
| DS8M 1216• | 1216,00 | 152 | 107,00 | 161,00 | 268,00 | 455,00 |
| DS8M 1240• | 1240,00 | 155 | 109,00 | 163,00 | 272,00 | 462,00 |
| DS8M 1256• | 1256,00 | 157 | 110,00 | 165,00 | 275,00 | 469,00 |
| DS8M 1264• | 1264,00 | 158 | 112,00 | 166,00 | 276,00 | 469,00 |
| DS8M 1280• | 1280,00 | 160 | 113,00 | 167,00 | 279,00 | 475,00 |
| DS8M 1304• | 1304,00 | 163 | 114,00 | 169,00 | 283,00 | 482,00 |
| DS8M 1312• | 1312,00 | 164 | 114,00 | 169,00 | 284,00 | 484,00 |
| DS8M 1344• | 1344,00 | 168 | 115,00 | 174,00 | 291,00 | 492,00 |
| DS8M 1400• | 1400,00 | 175 | 119,00 | 178,00 | 296,00 | 505,00 |
| DS8M 1408• | 1408,00 | 176 | 119,00 | 178,00 | 297,00 | 507,00 |
| DS8M 1440• | 1440,00 | 180 | 120,00 | 179,00 | 303,00 | 517,00 |
| DS8M 1480• | 1480,00 | 185 | 123,00 | 186,00 | 310,00 | 526,00 |
| DS8M 1600• | 1600,00 | 200 | 133,00 | 196,00 | 331,00 | 559,00 |
| DS8M 1760• | 1760,00 | 220 | 143,00 | 212,00 | 357,00 | 604,00 |
| DS8M 1776• | 1776,00 | 222 | 144,00 | 214,00 | 359,00 | 610,00 |

optibelt ZR linear Конечные зубчатые ремни из хлоропрена в рулонах (погонных метрах)



| Корд из стекловолокна | | | | Стальной корд | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| Обозначение ремня | Ширина ремня (мм) | Длина рулона (метр) | € рулон | Обозначение ремня | Ширина ремня (мм) | Длина рулона (метр) | € рулон |
| MXL 025• | 6,35 | 30 | 143,00 | | | | |
| XL 025 | 6,35 | 30 | 151,00 | XL 025 - St• | 6,35 | 30 | 224,00 |
| XL 031• | 7,94 | 30 | 188,00 | XL 031 - St• | 7,94 | 30 | 277,00 |
| XL 037 | 9,53 | 30 | 213,00 | XL 037 - St• | 9,53 | 30 | 344,00 |
| XL 050 | 12,70 | 30 | 291,00 | XL 050 - St• | 12,70 | 30 | 453,00 |
| L 037 | 9,53 | 30 | 250,00 | L 037 - St• | 9,53 | 30 | 374,00 |
| L 050 | 12,70 | 30 | 332,00 | L 050 - St• | 12,70 | 30 | 483,00 |
| L 075 | 19,05 | 30 | 495,00 | L 075 - St• | 19,05 | 30 | 729,00 |
| L 100 | 25,40 | 30 | 659,00 | L 100 - St• | 25,40 | 30 | 970,00 |
| H 050 | 12,70 | 30 | 406,00 | H 050 - St• | 12,70 | 30 | 545,00 |
| H 075 | 19,05 | 30 | 610,00 | H 075 - St• | 19,05 | 30 | 811,00 |
| H 100 | 25,40 | 30 | 811,00 | H 100 - St• | 25,40 | 30 | 1.057,00 |
| H 150• | 38,10 | 30 | 1.217,00 | H 150 - St• | 38,10 | 30 | 1.583,00 |
| H 200• | 50,80 | 30 | 1.621,00 | H 200 - St• | 50,80 | 30 | 2.111,00 |


optibelt HTD® linear Конечные зубчатые ремни из хлоропрена в рулонах (погонных метрах)



| Корд из стекловолокна | | | | Стальной корд | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Обозначение ремня | Ширина ремня (мм) | Длина рулона (метр) | € рулон | Обозначение ремня | Ширина ремня (мм) | Длина рулона (метр) | € рулон |
| 3M 06• | 6,0 | 30 | Цена по запросу. | 3M 06 - St• | 6,0 | 30 | Цена по запросу. |
| 3M 09• | 9,0 | 30 | | 3M 09 - St• | 9,0 | 30 | |
| 3M 15• | 15,0 | 30 | | 3M 15 - St• | 15,0 | 30 | |
| 5M 06• | 6,0 | 30 | 171,00 | 5M 06 - St• | 6,0 | 30 | 213,00 |
| 5M 09• | 9,0 | 30 | 281,00 | 5M 09 - St• | 9,0 | 30 | 366,00 |
| 5M 15• | 15,0 | 30 | 417,00 | 5M 15 - St• | 15,0 | 30 | 536,00 |
| 5M 25• | 25,0 | 30 | 693,00 | 5M 25 - St• | 25,0 | 30 | 891,00 |
| 8M 10• | 10,0 | 30 | 366,00 | 8M 10 - St• | 10,0 | 30 | 483,00 |
| 8M 15• | 15,0 | 30 | 545,00 | 8M 15 - St• | 15,0 | 30 | 716,00 |
| 8M 20• | 20,0 | 30 | 729,00 | 8M 20 - St• | 20,0 | 30 | 951,00 |
| 8M 30• | 30,0 | 30 | 1.093,00 | 8M 30 - St• | 30,0 | 30 | 1.429,00 |
| 8M 50• | 50,0 | 30 | 1.821,00 | 8M 50 - St• | 50,0 | 30 | 2.382,00 |
| 8M 85• | 85,0 | 30 | 3.094,00 | 8M 85 - St• | 85,0 | 30 | 4.050,00 |
| 14M 25• | 25,0 | 30 | 1.592,00 | 14M 25 - St• | 25,0 | 30 | 2.159,00 |
| 14M 40• | 40,0 | 30 | 2.548,00 | 14M 40 - St• | 40,0 | 30 | 3.447,00 |
| 14M 55• | 55,0 | 30 | 3.510,00 | 14M 55 - St• | 55,0 | 30 | 4.733,00 |
| 14M 85• | 85,0 | 30 | 5.425,00 | 14M 85 - St• | 85,0 | 30 | 7.312,00 |

Другие размеры и конечные зубчатые ремни с другим углом наклона зуба по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия по запросу.


optibelt *OMEGA linear* Конечные зубчатые ремни из хлоропрена в рулонах (погонных метрах)



Корд из стекловолокна

| Обозначение ремня | Ширина ремня (мм) | Длина рулона (метр) | € рулон |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------|
| 3M 09 | 9,0 | 30 | 242,00 |
| 5M 10 | 10,0 | 30 | 304,00 |
| 5M 15 | 15,0 | 30 | 417,00 |
| 5M 25 | 25,0 | 30 | 693,00 |
| 8M 10 | 10,0 | 30 | 366,00 |
| 8M 15 | 15,0 | 30 | 545,00 |
| 8M 20 | 20,0 | 30 | 729,00 |
| 8M 25 | 25,0 | 30 | 911,00 |

optibelt *OMEGA HP linear* Конечные зубчатые ремни из хлоропрена в рулонах (погонных метрах)



Корд из стекловолокна

| Обозначение ремня | Ширина ремня (мм) | Длина рулона (метр) | € рулон |
|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 3M HP 09• | 9,0 | 30 | 339,00 |
| 5M HP 10• | 10,0 | 30 | 426,00 |
| 5M HP 15• | 15,0 | 30 | 584,00 |
| 5M HP 25• | 25,0 | 30 | 971,00 |
| 8M HP 10• | 10,0 | 30 | 512,00 |
| 8M HP 15• | 15,0 | 30 | 763,00 |
| 8M HP 20• | 20,0 | 30 | 1.020,00 |
| 8M HP 25• | 25,0 | 30 | 1.276,00 |

Другие размеры и конечные зубчатые ремни с другим углом наклона зуба по запросу. • Не складировать товар. Минимальная партия по запросу.



Зубчатые ремни из полиуретана

optibelt




optibelt ALPHA




optibelt ALPHA linear/V



optibelt ALPHAflex



optibelt ALPHA Spezial



optibelt ALPHA Spezial



optibelt ALPHA SRP

optibelt ALPHA Зубчатые ремни из полиуретана



T2,5

10 T2,5 / 120

Расчётная длина (мм)

Шаг (2,5 мм)

Ширина (мм)

| Тип | t (мм) | ht (мм) | hs (мм) | s (мм) | β |
|------|--------|---------|---------|--------|-----|
| T2,5 | 2,5 | 0,70 | 1,30 | 1,50 | 40° |

Конструкция полиуретановая со стальным кордом

| Тип T 2,5 - шаг 2,5 мм | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 4 мм ширины | 6 мм ширины | 8 мм ширины | 10 мм ширины | 12 мм ширины |
| | | | № кода 4 | № кода 6 | № кода 8 | № кода 10 | № кода 12 |
| | | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| T2,5/120 | 120,00 | 48 | 7,90 | 8,70 | 9,80 | 11,20 | 13,30 |
| T2,5/145 | 145,00 | 58 | 7,90 | 8,70 | 9,80 | 11,20 | 13,30 |
| T2,5/160 | 160,00 | 64 | 7,90 | 8,70 | 9,80 | 11,20 | 13,30 |
| T2,5/177,5 | 177,50 | 71 | 8,00 | 8,80 | 10,00 | 11,40 | 13,60 |
| T2,5/180 | 180,00 | 72 | 8,30 | 9,00 | 10,20 | 11,60 | 13,70 |
| T2,5/200 | 200,00 | 80 | 8,30 | 9,00 | 10,20 | 11,60 | 13,70 |
| T2,5/210 | 210,00 | 84 | 8,40 | 9,20 | 10,30 | 11,70 | 13,80 |
| T2,5/230 | 230,00 | 92 | 8,40 | 9,20 | 10,50 | 11,70 | 14,00 |
| T2,5/245 | 245,00 | 98 | 8,40 | 9,20 | 10,70 | 11,80 | 14,20 |
| T2,5/265 | 265,00 | 106 | 8,70 | 9,50 | 10,80 | 12,20 | 14,50 |
| T2,5/277,5 | 277,50 | 111 | 8,70 | 9,50 | 10,80 | 12,20 | 14,50 |
| T2,5/285 | 285,00 | 114 | 8,80 | 9,50 | 11,00 | 12,30 | 14,80 |
| T2,5/290 | 290,00 | 116 | 8,80 | 9,50 | 11,00 | 12,30 | 14,80 |
| T2,5/305 | 305,00 | 122 | 8,80 | 9,70 | 11,30 | 12,50 | 15,10 |
| T2,5/317,5 | 317,50 | 127 | 9,20 | 10,00 | 11,70 | 13,20 | 15,70 |
| T2,5/330 | 330,00 | 132 | 9,50 | 10,20 | 11,80 | 13,30 | 16,00 |
| T2,5/342,5 | 342,50 | 137 | 9,50 | 10,20 | 11,80 | 13,30 | 16,00 |
| T2,5/380 | 380,00 | 152 | 9,50 | 10,70 | 12,20 | 13,40 | 16,10 |
| T2,5/420 | 420,00 | 168 | 9,80 | 10,80 | 12,50 | 14,00 | 16,80 |
| T2,5/480 | 480,00 | 192 | 10,50 | 11,40 | 13,30 | 14,80 | 17,60 |
| T2,5/500 | 500,00 | 200 | 11,20 | 12,20 | 14,00 | 15,70 | 18,70 |
| T2,5/540 | 540,00 | 216 | 11,80 | 13,20 | 14,90 | 16,80 | 20,00 |
| T2,5/600 | 600,00 | 240 | 12,20 | 13,40 | 15,30 | 17,20 | 20,70 |
| T2,5/650 | 650,00 | 260 | 12,80 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 21,50 |
| T2,5/780 | 780,00 | 312 | 12,80 | 15,10 | 17,20 | 19,40 | 23,20 |
| T2,5/915 | 915,00 | 366 | 14,80 | 16,10 | 18,60 | 20,80 | 25,00 |
| T2,5/950 | 950,00 | 380 | 14,80 | 16,40 | 18,80 | 21,00 | 25,20 |

| | |
|---|--|
| <p>Расчёт цены для промежуточной ширины Берётся цена следующей стандартной ширины Пример: 11 T2,5/950 Цена 12 T2,5/950 = € 25,20</p> | <p>Расчёт цены для ремней шириной более 12 мм Цена рассчитывается, исходя из стоимости ремня с максимальной стандартной шириной Пример: 20 T2,5/950 Цена 12 T2,5/950 = € 25,20 Цена 20 T2,5/950 = € 25,20: 12 x 20 = € 42,00</p> |
|---|--|

Другие размеры по запросу

optibelt ALPHA Зубчатые ремни из полиуретана



T5

10 T5 / 165

Расчётная длина (мм)

Шаг (5 мм)

Ширина (мм)

| Тип | t (мм) | ht (мм) | hs (мм) | s (мм) | β |
|-----|--------|---------|---------|--------|-----|
| T5 | 5,0 | 1,20 | 2,20 | 2,65 | 40° |


Конструкция полиуретановая со стальным кордом

| Тип T 5 - шаг 5 мм | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 6 мм ширины | 8 мм ширины | 10 мм ширины | 12 мм ширины | 16 мм ширины | 20 мм ширины | 25 мм ширины |
| | | | № кода 6 | № кода 8 | № кода 10 | № кода 12 | № кода 16 | № кода 20 | № кода 25 |
| | | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| T5/165 | 165,00 | 33 | 6,10 | 7,70 | 9,00 | 10,30 | 12,80 | 15,00 | 17,50 |
| T5/185 | 185,00 | 37 | 6,20 | 7,70 | 9,40 | 10,50 | 13,20 | 15,40 | 18,00 |
| T5/200 | 200,00 | 40 | 6,20 | 7,70 | 9,40 | 10,50 | 13,20 | 15,40 | 18,00 |
| T5/215 | 215,00 | 43 | 6,30 | 8,00 | 9,50 | 10,70 | 13,40 | 15,80 | 18,40 |
| T5/220 | 220,00 | 44 | 6,30 | 8,00 | 9,50 | 10,70 | 13,40 | 15,80 | 18,40 |
| T5/225 | 225,00 | 45 | 6,30 | 8,00 | 9,50 | 10,70 | 13,40 | 15,80 | 18,40 |
| T5/245 | 245,00 | 49 | 6,40 | 8,30 | 9,70 | 10,80 | 13,80 | 15,90 | 18,70 |
| T5/250 | 250,00 | 50 | 6,40 | 8,30 | 9,80 | 11,00 | 13,80 | 16,00 | 18,90 |
| T5/255 | 255,00 | 51 | 6,40 | 8,30 | 9,80 | 11,10 | 13,80 | 16,00 | 18,90 |
| T5/260 | 260,00 | 52 | 6,40 | 8,30 | 9,80 | 11,10 | 13,80 | 16,00 | 18,90 |
| T5/270 | 270,00 | 54 | 6,50 | 8,40 | 10,00 | 11,30 | 14,00 | 16,70 | 19,40 |
| T5/275 | 275,00 | 55 | 6,50 | 8,40 | 10,10 | 11,40 | 14,20 | 16,70 | 19,50 |
| T5/280 | 280,00 | 56 | 6,70 | 8,40 | 10,20 | 11,40 | 14,50 | 16,80 | 19,70 |
| T5/295 | 295,00 | 59 | 6,70 | 8,40 | 10,20 | 11,40 | 14,50 | 16,80 | 19,70 |
| T5/300 | 300,00 | 60 | 7,10 | 8,80 | 10,30 | 11,70 | 14,80 | 17,20 | 20,20 |
| T5/305 | 305,00 | 61 | 7,10 | 8,80 | 10,30 | 11,70 | 14,80 | 17,20 | 20,20 |
| T5/320 | 320,00 | 64 | 7,10 | 8,80 | 10,30 | 11,70 | 14,80 | 17,20 | 20,20 |
| T5/325 | 325,00 | 65 | 7,10 | 8,80 | 10,30 | 11,70 | 14,80 | 17,20 | 20,20 |
| T5/330 | 330,00 | 66 | 7,10 | 8,80 | 10,50 | 11,80 | 14,90 | 17,40 | 20,30 |
| T5/340 | 340,00 | 68 | 7,10 | 8,80 | 10,50 | 11,80 | 14,90 | 17,40 | 20,30 |
| T5/350 | 350,00 | 70 | 7,20 | 9,00 | 10,60 | 11,90 | 15,00 | 17,40 | 20,30 |
| T5/355 | 355,00 | 71 | 7,20 | 9,00 | 10,60 | 11,90 | 15,00 | 17,40 | 20,30 |
| T5/360 | 360,00 | 72 | 7,20 | 9,00 | 10,60 | 11,90 | 15,00 | 17,40 | 20,60 |
| T5/365 | 365,00 | 73 | 7,20 | 9,00 | 10,60 | 11,90 | 15,00 | 17,40 | 20,60 |
| T5/375 | 375,00 | 75 | 7,20 | 9,00 | 10,60 | 11,90 | 15,00 | 17,40 | 20,60 |
| T5/390 | 390,00 | 78 | 7,20 | 9,10 | 10,70 | 12,10 | 15,00 | 17,40 | 20,60 |
| T5/400 | 400,00 | 80 | 7,20 | 9,10 | 10,70 | 12,10 | 15,00 | 17,40 | 20,60 |
| T5/410 | 410,00 | 82 | 7,20 | 9,10 | 10,70 | 12,10 | 15,00 | 17,60 | 20,60 |
| T5/420 | 420,00 | 84 | 7,20 | 9,20 | 10,80 | 12,20 | 15,40 | 17,90 | 21,00 |
| T5/425 | 425,00 | 85 | 7,20 | 9,20 | 10,80 | 12,20 | 15,40 | 17,90 | 21,00 |
| T5/430 | 430,00 | 86 | 7,20 | 9,20 | 10,80 | 12,20 | 15,40 | 17,90 | 21,00 |
| T5/440 | 440,00 | 88 | 7,20 | 9,20 | 10,80 | 12,20 | 15,40 | 17,90 | 21,00 |
| T5/445 | 445,00 | 89 | 7,20 | 9,20 | 10,80 | 12,20 | 15,40 | 17,90 | 21,00 |
| T5/450 | 450,00 | 90 | 7,20 | 9,20 | 10,80 | 12,20 | 15,40 | 17,90 | 21,00 |
| T5/455 | 455,00 | 91 | 7,20 | 9,20 | 10,80 | 12,20 | 15,40 | 17,90 | 21,00 |
| T5/460 | 460,00 | 92 | 7,20 | 9,30 | 10,80 | 12,30 | 15,50 | 18,00 | 21,20 |
| T5/475 | 475,00 | 95 | 7,30 | 9,40 | 11,10 | 12,60 | 15,60 | 18,50 | 21,50 |
| T5/480 | 480,00 | 96 | 7,60 | 9,50 | 11,30 | 12,80 | 15,90 | 18,70 | 21,70 |
| T5/500 | 500,00 | 100 | 7,70 | 9,80 | 11,60 | 13,20 | 16,60 | 19,20 | 22,40 |
| T5/510 | 510,00 | 102 | 7,90 | 10,20 | 11,90 | 13,70 | 17,00 | 19,90 | 23,30 |
| T5/525 | 525,00 | 105 | 8,10 | 10,30 | 12,20 | 13,80 | 17,40 | 20,20 | 23,70 |
| T5/545 | 545,00 | 109 | 8,60 | 10,60 | 12,70 | 14,50 | 17,90 | 21,00 | 24,50 |
| T5/550 | 550,00 | 110 | 8,60 | 10,60 | 12,70 | 14,50 | 17,90 | 21,00 | 24,50 |
| T5/560 | 560,00 | 112 | 8,60 | 10,60 | 12,70 | 14,50 | 17,90 | 21,00 | 24,50 |
| T5/575 | 575,00 | 115 | 8,60 | 10,80 | 12,80 | 14,60 | 18,00 | 21,30 | 24,90 |
| T5/590 | 590,00 | 118 | 8,70 | 11,10 | 12,90 | 14,70 | 18,60 | 21,60 | 25,20 |
| T5/600 | 600,00 | 120 | 8,80 | 11,10 | 13,10 | 14,80 | 18,60 | 21,70 | 25,20 |
| T5/610 | 610,00 | 122 | 9,00 | 11,30 | 13,20 | 14,90 | 18,80 | 21,90 | 25,40 |
| T5/620 | 620,00 | 124 | 9,20 | 11,60 | 13,70 | 15,40 | 19,20 | 22,60 | 26,40 |
| T5/625 | 625,00 | 125 | 9,20 | 11,60 | 13,70 | 15,40 | 19,20 | 22,60 | 26,40 |
| T5/630 | 630,00 | 126 | 9,20 | 11,60 | 13,70 | 15,40 | 19,20 | 22,60 | 26,40 |
| T5/640 | 640,00 | 128 | 9,30 | 11,60 | 13,80 | 15,60 | 19,70 | 22,90 | 26,90 |
| T5/650 | 650,00 | 130 | 9,30 | 11,60 | 13,80 | 15,60 | 19,70 | 22,90 | 26,90 |
| T5/660 | 660,00 | 132 | 9,40 | 11,80 | 13,90 | 15,70 | 19,90 | 23,30 | 27,10 |
| T5/675 | 675,00 | 135 | 9,50 | 11,90 | 14,00 | 15,90 | 20,00 | 23,40 | 27,30 |

Другие размеры по запросу

optibelt ALPHA Зубчатые ремни из полиуретана





T5

10 T5 / 165

Расчётная длина (мм)

Шаг (5 мм)

Ширина (мм)

| Тип | t (мм) | ht (мм) | hs (мм) | s (мм) | β |
|-----|--------|---------|---------|--------|-----|
| T5 | 5,0 | 1,20 | 2,20 | 2,65 | 40° |

Конструкция полиуретановая со стальным кордом

| Тип T5 - шаг 5 мм | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 6 мм ширины | 8 мм ширины | 10 мм ширины | 12 мм ширины | 16 мм ширины | 20 мм ширины | 25 мм ширины |
| | | | № кода 6 | № кода 8 | № кода 10 | № кода 12 | № кода 16 | № кода 20 | № кода 25 |
| | | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| T5/ 690 | 690,00 | 138 | 9,50 | 11,90 | 14,20 | 16,10 | 20,20 | 23,60 | 27,50 |
| T5/ 700 | 700,00 | 140 | 9,60 | 12,10 | 14,50 | 16,40 | 20,50 | 23,80 | 27,70 |
| T5/ 720 | 720,00 | 144 | 9,70 | 12,20 | 14,50 | 16,50 | 20,60 | 23,90 | 27,70 |
| T5/ 725 | 725,00 | 145 | 9,70 | 12,20 | 14,50 | 16,50 | 20,60 | 23,90 | 28,00 |
| T5/ 750 | 750,00 | 150 | 9,70 | 12,20 | 14,60 | 16,50 | 20,60 | 24,10 | 28,10 |
| T5/ 780 | 780,00 | 156 | 9,70 | 12,20 | 14,60 | 16,60 | 20,70 | 24,30 | 28,40 |
| T5/ 800 | 800,00 | 160 | 9,80 | 12,50 | 14,80 | 16,80 | 21,00 | 24,50 | 28,70 |
| T5/ 815 | 815,00 | 163 | 10,30 | 13,20 | 15,40 | 17,40 | 21,90 | 25,70 | 30,10 |
| T5/ 840 | 840,00 | 168 | 10,60 | 13,30 | 15,60 | 17,60 | 22,20 | 26,10 | 30,40 |
| T5/ 850 | 850,00 | 170 | 10,60 | 13,40 | 15,70 | 17,70 | 22,20 | 26,10 | 30,50 |
| T5/ 860 | 860,00 | 172 | 10,60 | 13,40 | 15,80 | 17,90 | 22,30 | 26,20 | 30,60 |
| T5/ 900 | 900,00 | 180 | 10,70 | 13,40 | 15,80 | 17,90 | 22,70 | 26,30 | 30,80 |
| T5/ 940 | 940,00 | 188 | 11,00 | 13,90 | 16,50 | 18,60 | 23,30 | 27,10 | 32,00 |
| T5/ 990 | 990,00 | 198 | 11,30 | 14,20 | 16,90 | 19,10 | 24,10 | 28,10 | 32,70 |
| T5/1000 | 1000,00 | 200 | 11,60 | 14,50 | 17,10 | 19,60 | 24,40 | 28,50 | 33,20 |
| T5/1075 | 1075,00 | 215 | 12,60 | 15,90 | 19,00 | 21,50 | 26,90 | 31,40 | 36,70 |
| T5/1100 | 1100,00 | 220 | 12,90 | 16,10 | 19,60 | 21,90 | 27,50 | 32,30 | 37,60 |
| T5/1115 | 1115,00 | 223 | 13,20 | 16,60 | 19,70 | 22,20 | 27,70 | 32,50 | 38,10 |
| T5/1140 | 1140,00 | 228 | 13,40 | 16,90 | 20,00 | 22,80 | 28,40 | 33,20 | 38,80 |
| T5/1215 | 1215,00 | 243 | 14,60 | 18,40 | 21,60 | 24,70 | 30,70 | 36,00 | 42,00 |
| T5/1315 | 1315,00 | 263 | 15,50 | 19,60 | 23,20 | 26,30 | 32,90 | 38,60 | 44,90 |
| T5/1350 | 1350,00 | 270 | 15,90 | 20,20 | 23,80 | 27,00 | 34,10 | 39,80 | 46,20 |
| T5/1380 | 1380,00 | 276 | 16,10 | 20,70 | 24,50 | 27,70 | 34,70 | 40,60 | 47,70 |
| T5/1440 | 1440,00 | 288 | 17,10 | 21,70 | 25,70 | 29,20 | 36,60 | 42,80 | 49,90 |

Расчёт цены для промежуточной ширины

Берётся цена следующей стандартной ширины

Пример: 11 T5/1440

Цена 12 T5/1440 = € 29,20

Расчёт цены для ремней шириной более 25 мм

Цена рассчитывается, исходя из стоимости ремня с максимальной стандартной шириной

Пример: 40 T5/1440

Цена 25 T5/1440 = € 49,90

Цена 40 T5/1440 = € 49,90 : 25 x 40 = € 79,84

Другие размеры по запросу.

optibelt ALPHA Зубчатые ремни из полиуретана



T10

10 T10 / 260

Расчётная длина (мм)

Шаг (10 мм)

Ширина (мм)

| Тип | t (мм) | ht (мм) | hs (мм) | s (мм) | β |
|-----|--------|---------|---------|--------|-----|
| T10 | 10,0 | 2,50 | 4,50 | 5,30 | 40° |


Конструкция полиуретановая со стальным кордом

| Тип T10 - шаг 10 мм | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 10 мм ширины | 12 мм ширины | 16 мм ширины | 20 мм ширины | 25 мм ширины | 32 мм ширины | 50 мм ширины |
| | | | № кода 10 | № кода 12 | № кода 16 | № кода 20 | № кода 25 | № кода 32 | № кода 50 |
| | | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| T10/ 260 | 260,00 | 26 | 10,60 | 12,70 | 15,80 | 19,00 | 23,00 | 28,10 | 42,10 |
| T10/ 320 | 320,00 | 32 | 10,60 | 12,70 | 15,80 | 19,10 | 23,00 | 28,20 | 42,30 |
| T10/ 350 | 350,00 | 35 | 10,60 | 12,80 | 15,80 | 19,10 | 23,00 | 28,30 | 42,50 |
| T10/ 370 | 370,00 | 37 | 10,60 | 12,80 | 15,80 | 19,10 | 23,00 | 28,30 | 42,50 |
| T10/ 400 | 400,00 | 40 | 10,60 | 12,80 | 15,80 | 19,10 | 23,00 | 28,30 | 42,50 |
| T10/ 410 | 410,00 | 41 | 10,70 | 12,80 | 15,80 | 19,20 | 23,10 | 28,40 | 42,50 |
| T10/ 440 | 440,00 | 44 | 10,80 | 13,10 | 16,00 | 19,50 | 23,30 | 28,50 | 43,00 |
| T10/ 450 | 450,00 | 45 | 11,00 | 13,20 | 16,50 | 19,70 | 23,70 | 29,10 | 43,70 |
| T10/ 500 | 500,00 | 50 | 11,50 | 13,70 | 17,00 | 20,70 | 24,80 | 30,40 | 45,60 |
| T10/ 530 | 530,00 | 53 | 11,90 | 14,50 | 17,80 | 21,60 | 25,90 | 32,00 | 47,80 |
| T10/ 550 | 550,00 | 55 | 12,20 | 14,70 | 18,40 | 22,00 | 26,50 | 32,50 | 48,50 |
| T10/ 560 | 560,00 | 56 | 12,30 | 14,70 | 18,50 | 22,00 | 26,50 | 32,80 | 49,50 |
| T10/ 600 | 600,00 | 60 | 12,70 | 15,40 | 18,90 | 22,90 | 27,40 | 33,70 | 50,50 |
| T10/ 610 | 610,00 | 61 | 12,80 | 15,40 | 19,10 | 23,00 | 27,50 | 34,10 | 51,10 |
| T10/ 630 | 630,00 | 63 | 13,20 | 15,60 | 19,50 | 23,60 | 28,30 | 34,60 | 52,60 |
| T10/ 650 | 650,00 | 65 | 13,30 | 15,90 | 19,80 | 23,80 | 28,70 | 35,20 | 53,20 |
| T10/ 660 | 660,00 | 66 | 13,30 | 16,00 | 19,90 | 24,10 | 29,00 | 35,40 | 53,40 |
| T10/ 690 | 690,00 | 69 | 13,80 | 16,60 | 20,50 | 24,80 | 29,60 | 36,50 | 54,50 |
| T10/ 700 | 700,00 | 70 | 13,80 | 16,60 | 20,70 | 24,80 | 30,00 | 36,70 | 54,60 |
| T10/ 720 | 720,00 | 72 | 13,90 | 16,80 | 20,90 | 25,20 | 30,30 | 37,30 | 55,20 |
| T10/ 750 | 750,00 | 75 | 14,40 | 17,00 | 21,20 | 25,50 | 30,70 | 37,90 | 55,90 |
| T10/ 780 | 780,00 | 78 | 14,50 | 17,40 | 21,50 | 26,10 | 31,20 | 38,50 | 58,30 |
| T10/ 800 | 800,00 | 80 | 14,60 | 17,60 | 21,80 | 26,40 | 31,60 | 39,00 | 58,80 |
| T10/ 810 | 810,00 | 81 | 14,70 | 17,80 | 22,00 | 26,70 | 32,00 | 39,50 | 59,10 |
| T10/ 840 | 840,00 | 84 | 15,40 | 18,50 | 23,00 | 27,70 | 33,30 | 40,90 | 61,40 |
| T10/ 850 | 850,00 | 85 | 15,80 | 19,00 | 23,60 | 28,50 | 34,30 | 41,90 | 63,10 |
| T10/ 880 | 880,00 | 88 | 16,50 | 19,70 | 24,50 | 29,40 | 35,40 | 43,70 | 65,00 |
| T10/ 890 | 890,00 | 89 | 16,90 | 20,30 | 25,20 | 30,40 | 36,50 | 45,00 | 66,80 |
| T10/ 900 | 900,00 | 90 | 17,40 | 20,80 | 25,90 | 31,20 | 37,60 | 46,00 | 68,70 |
| T10/ 910 | 910,00 | 91 | 17,40 | 21,00 | 26,10 | 31,40 | 37,80 | 46,40 | 69,00 |
| T10/ 920 | 920,00 | 92 | 17,80 | 21,20 | 26,50 | 32,00 | 38,50 | 46,90 | 70,60 |
| T10/ 950 | 950,00 | 95 | 18,20 | 21,80 | 27,20 | 32,70 | 39,60 | 48,20 | 73,10 |
| T10/ 960 | 960,00 | 96 | 18,50 | 22,20 | 27,40 | 33,10 | 39,80 | 49,00 | 73,40 |
| T10/ 970 | 970,00 | 97 | 18,60 | 22,20 | 27,60 | 33,40 | 40,10 | 49,50 | 74,40 |
| T10/ 980 | 980,00 | 98 | 19,00 | 22,90 | 28,40 | 34,40 | 41,10 | 50,90 | 76,70 |
| T10/1000 | 1000,00 | 100 | 19,60 | 23,60 | 29,30 | 35,30 | 42,60 | 52,00 | 78,50 |
| T10/1010 | 1010,00 | 101 | 19,90 | 23,90 | 29,70 | 35,90 | 43,30 | 53,60 | 79,30 |
| T10/1050 | 1050,00 | 105 | 20,60 | 24,70 | 30,70 | 36,90 | 44,40 | 54,90 | 81,40 |
| T10/1080 | 1080,00 | 108 | 21,10 | 25,20 | 31,40 | 37,80 | 45,60 | 55,80 | 84,60 |
| T10/1100 | 1100,00 | 110 | 21,20 | 25,30 | 31,50 | 38,00 | 45,80 | 56,40 | 85,00 |
| T10/1110 | 1110,00 | 111 | 21,20 | 25,40 | 31,50 | 38,10 | 45,90 | 57,00 | 85,80 |
| T10/1140 | 1140,00 | 114 | 21,70 | 26,10 | 32,40 | 39,00 | 46,90 | 58,00 | 86,20 |
| T10/1150 | 1150,00 | 115 | 21,80 | 26,30 | 32,60 | 39,40 | 47,50 | 58,40 | 87,60 |
| T10/1200 | 1200,00 | 120 | 22,30 | 27,00 | 33,40 | 40,20 | 48,30 | 59,70 | 88,70 |
| T10/1210 | 1210,00 | 121 | 22,30 | 27,00 | 33,50 | 40,20 | 48,40 | 59,70 | 89,20 |
| T10/1240 | 1240,00 | 124 | 22,90 | 27,30 | 34,10 | 40,90 | 49,50 | 60,30 | 91,40 |
| T10/1250 | 1250,00 | 125 | 23,10 | 27,50 | 34,30 | 41,50 | 50,00 | 60,70 | 92,20 |
| T10/1300 | 1300,00 | 130 | 24,40 | 29,10 | 36,40 | 43,80 | 52,70 | 64,10 | 97,70 |
| T10/1320 | 1320,00 | 132 | 25,20 | 30,20 | 37,70 | 45,30 | 54,30 | 68,10 | 100,00 |
| T10/1350 | 1350,00 | 135 | 25,70 | 30,70 | 38,10 | 45,90 | 55,60 | 68,70 | 101,00 |
| T10/1390 | 1390,00 | 139 | 25,90 | 31,40 | 39,00 | 47,00 | 57,00 | 70,00 | 105,00 |
| T10/1400 | 1400,00 | 140 | 26,30 | 31,60 | 39,40 | 47,70 | 57,00 | 70,40 | 105,00 |
| T10/1420 | 1420,00 | 142 | 26,50 | 32,00 | 39,80 | 47,80 | 57,60 | 71,00 | 107,00 |
| T10/1440 | 1440,00 | 144 | 26,70 | 32,00 | 39,80 | 48,00 | 57,60 | 71,00 | 107,00 |
| T10/1450 | 1450,00 | 145 | 26,70 | 32,10 | 39,90 | 48,00 | 57,90 | 71,00 | 107,00 |

Другие размеры по запросу.

optibelt ALPHA Зубчатые ремни из полиуретана





T10

| | |
|----|-----------|
| 10 | T10 / 260 |
|----|-----------|

Расчётная длина (мм)

Шаг (10 мм)

Ширина (мм)

| Тип | t (мм) | ht (мм) | hs (мм) | s (мм) | β |
|------------|--------|---------|---------|--------|-----|
| T10 | 10,0 | 2,50 | 4,50 | 5,30 | 40° |

Конструкция полиуретановая со стальным кордом

| Тип T 10 - шаг 10 мм | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 10 мм ширины | 12 мм ширины | 16 мм ширины | 20 мм ширины | 25 мм ширины | 32 мм ширины | 50 мм ширины |
| | | | № кода 10 | № кода 12 | № кода 16 | № кода 20 | № кода 25 | № кода 32 | № кода 50 |
| | | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| T10/1460 | 1460,00 | 146 | 26,70 | 32,20 | 39,90 | 48,00 | 58,40 | 71,00 | 107,00 |
| T10/1500 | 1500,00 | 150 | 27,10 | 32,50 | 40,40 | 48,60 | 59,00 | 71,30 | 108,00 |
| T10/1560 | 1560,00 | 156 | 27,40 | 32,80 | 41,00 | 49,30 | 59,60 | 72,90 | 109,00 |
| T10/1600 | 1600,00 | 160 | 28,00 | 33,30 | 41,80 | 50,50 | 60,70 | 74,80 | 113,00 |
| T10/1610 | 1610,00 | 161 | 29,40 | 35,40 | 44,10 | 53,10 | 63,60 | 79,20 | 118,00 |
| T10/1700 | 1700,00 | 170 | 30,10 | 36,00 | 44,60 | 53,90 | 64,60 | 80,20 | 120,00 |
| T10/1750 | 1750,00 | 175 | 30,20 | 36,30 | 45,20 | 54,40 | 65,00 | 80,50 | 120,00 |
| T10/1780 | 1780,00 | 178 | 30,70 | 36,80 | 45,80 | 55,40 | 66,40 | 81,90 | 123,00 |
| T10/1800 | 1800,00 | 180 | 31,20 | 37,60 | 46,70 | 56,30 | 67,70 | 82,80 | 124,00 |
| T10/1880 | 1880,00 | 188 | 32,80 | 39,50 | 48,90 | 59,00 | 71,40 | 87,90 | 133,00 |
| T10/1960 | 1960,00 | 196 | 34,80 | 41,90 | 51,70 | 62,70 | 75,10 | 92,30 | 139,00 |
| T10/2250 | 2250,00 | 225 | 44,30 | 53,50 | 65,40 | 80,20 | 96,10 | 118,00 | 177,00 |

| | |
|---|--|
| <p>Расчёт цены для промежуточной ширины Берётся цена следующей стандартной ширины Пример: 18 T10/2250 Цена 20 T10/2250 = € 80,20</p> | <p>Расчёт цены для ремней шириной более 50 мм Цена рассчитывается, исходя из стоимости ремня с максимальной стандартной шириной Пример: 75 T10/2250 Цена 50 T10/2250 = € 177,00 Цена 75 T10/2250 = € 177,00 : 50 x 75 = € 265,50</p> |
|---|--|

Другие размеры по запросу.

optibelt ALPHA Зубчатые ремни из полиуретана



Конструкция полиуретановая со стальным кордом

AT5

| | |
|----|-----------|
| 10 | AT5 / 300 |
|----|-----------|

Расчётная длина (мм)
Шаг (5 мм)
Ширина (мм)

| Тип | t (мм) | h _t (мм) | h _s (мм) | b (мм) | β |
|-----|--------|---------------------|---------------------|--------|-----|
| AT5 | 5,0 | 1,20 | 2,70 | 2,50 | 25° |


Тип AT5 - шаг 5 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 6 мм ширины | 8 мм ширины | 10 мм ширины | 12 мм ширины | 16 мм ширины | 20 мм ширины | 25 мм ширины |
|-------------------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | № кода 6 | № кода 8 | № кода 10 | № кода 12 | № кода 16 | № кода 20 | № кода 25 |
| | | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| AT5/ 225 | 225,00 | 45 | 7,60 | 9,60 | 11,40 | 12,80 | 16,00 | 19,00 | 22,00 |
| AT5/ 255 | 255,00 | 51 | 7,70 | 10,00 | 11,80 | 13,30 | 16,60 | 19,20 | 22,70 |
| AT5/ 280 | 280,00 | 56 | 8,10 | 10,20 | 12,30 | 13,70 | 17,40 | 20,10 | 23,70 |
| AT5/ 300 | 300,00 | 60 | 8,40 | 10,60 | 12,40 | 14,00 | 17,80 | 20,70 | 24,20 |
| AT5/ 340 | 340,00 | 68 | 8,40 | 10,60 | 12,50 | 14,30 | 17,90 | 20,80 | 24,30 |
| AT5/ 375 | 375,00 | 75 | 8,60 | 10,70 | 12,70 | 14,40 | 18,00 | 20,80 | 24,70 |
| AT5/ 390 | 390,00 | 78 | 8,60 | 10,80 | 12,80 | 14,50 | 18,00 | 20,80 | 24,70 |
| AT5/ 420 | 420,00 | 84 | 8,60 | 11,00 | 12,90 | 14,60 | 18,50 | 21,60 | 25,20 |
| AT5/ 450 | 450,00 | 90 | 8,60 | 11,00 | 12,90 | 14,60 | 18,50 | 21,60 | 25,20 |
| AT5/ 455 | 455,00 | 91 | 8,60 | 11,00 | 12,90 | 14,60 | 18,50 | 21,60 | 25,20 |
| AT5/ 500 | 500,00 | 100 | 9,30 | 11,80 | 13,90 | 15,80 | 19,80 | 23,10 | 26,90 |
| AT5/ 545 | 545,00 | 109 | 10,30 | 12,70 | 15,10 | 17,40 | 21,60 | 25,20 | 29,40 |
| AT5/ 600 | 600,00 | 120 | 10,60 | 13,30 | 15,60 | 17,80 | 22,20 | 26,10 | 30,30 |
| AT5/ 610 | 610,00 | 122 | 10,70 | 13,50 | 15,80 | 17,90 | 22,60 | 26,30 | 30,50 |
| AT5/ 660 | 660,00 | 132 | 11,30 | 14,30 | 16,80 | 18,90 | 23,90 | 28,00 | 32,50 |
| AT5/ 710 | 710,00 | 142 | 11,60 | 14,60 | 17,40 | 19,70 | 24,50 | 28,60 | 33,40 |
| AT5/ 720 | 720,00 | 144 | 11,70 | 14,60 | 17,40 | 19,70 | 24,70 | 28,70 | 33,40 |
| AT5/ 750 | 750,00 | 150 | 11,70 | 14,60 | 17,50 | 19,70 | 24,70 | 28,90 | 33,60 |
| AT5/ 780 | 780,00 | 156 | 11,70 | 14,60 | 17,50 | 19,80 | 24,80 | 29,20 | 34,10 |
| AT5/ 825 | 825,00 | 165 | 12,50 | 15,80 | 18,60 | 21,00 | 26,40 | 31,00 | 36,20 |
| AT5/ 860 | 860,00 | 172 | 12,70 | 16,00 | 19,00 | 21,60 | 26,80 | 31,40 | 36,70 |
| AT5/ 975 | 975,00 | 195 | 13,70 | 17,50 | 20,70 | 23,20 | 29,30 | 34,10 | 40,00 |
| AT5/1050 | 1050,00 | 210 | 14,70 | 18,60 | 22,30 | 25,00 | 31,50 | 36,80 | 42,90 |
| AT5/1125 | 1125,00 | 225 | 15,90 | 20,00 | 23,60 | 26,80 | 33,60 | 39,40 | 45,70 |
| AT5/1500 | 1500,00 | 300 | 20,10 | 25,10 | 29,70 | 33,70 | 40,10 | 49,50 | 57,50 |

Другие размеры по запросу.

optibelt ALPHA Зубчатые ремни из полиуретана





AT10

| | |
|----|-----------|
| 16 | AT10/ 700 |
|----|-----------|


Расчётная длина (мм)
Шаг (10 мм)
Ширина (мм)

| Тип | t (мм) | h _t (мм) | h _s (мм) | b (мм) | β |
|------|--------|---------------------|---------------------|--------|-----|
| AT10 | 10,0 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | 25° |

| Тип AT10 - шаг 10 мм | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 10 мм ширины | 12 мм ширины | 16 мм ширины | 20 мм ширины | 25 мм ширины | 32 мм ширины | 50 мм ширины |
| | | | № кода 10 | № кода 12 | № кода 16 | № кода 20 | № кода 25 | № кода 32 | № кода 50 |
| | | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| AT10/ 500 | 500,00 | 50 | 13,80 | 16,50 | 20,50 | 24,80 | 29,70 | 36,50 | 54,60 |
| AT10/ 530 | 530,00 | 53 | 14,40 | 17,40 | 21,50 | 25,90 | 31,10 | 38,20 | 57,30 |
| AT10/ 560 | 560,00 | 56 | 14,80 | 17,60 | 22,10 | 26,40 | 31,80 | 39,50 | 59,40 |
| AT10/ 600 | 600,00 | 60 | 15,10 | 18,50 | 22,70 | 27,40 | 32,90 | 40,40 | 60,70 |
| AT10/ 610 | 610,00 | 61 | 15,40 | 18,50 | 23,00 | 27,60 | 33,10 | 40,80 | 61,30 |
| AT10/ 660 | 660,00 | 66 | 15,90 | 19,20 | 23,90 | 28,90 | 34,80 | 42,60 | 64,00 |
| AT10/ 700 | 700,00 | 70 | 16,60 | 19,80 | 24,80 | 29,70 | 35,90 | 44,10 | 65,60 |
| AT10/ 730 | 730,00 | 73 | 17,00 | 20,30 | 25,30 | 30,50 | 36,70 | 45,10 | 67,80 |
| AT10/ 780 | 780,00 | 78 | 17,40 | 20,80 | 25,80 | 31,30 | 37,50 | 46,20 | 70,00 |
| AT10/ 800 | 800,00 | 80 | 17,50 | 21,10 | 26,20 | 31,70 | 38,00 | 46,90 | 70,50 |
| AT10/ 840 | 840,00 | 84 | 18,50 | 22,10 | 27,60 | 33,40 | 40,00 | 49,10 | 73,60 |
| AT10/ 890 | 890,00 | 89 | 20,20 | 24,30 | 30,30 | 36,50 | 43,80 | 54,10 | 80,00 |
| AT10/ 920 | 920,00 | 92 | 21,50 | 25,40 | 31,80 | 38,20 | 46,20 | 56,30 | 84,70 |
| AT10/ 960 | 960,00 | 96 | 22,10 | 26,70 | 32,90 | 39,70 | 47,80 | 58,80 | 88,10 |
| AT10/ 980 | 980,00 | 98 | 22,80 | 27,40 | 34,10 | 41,20 | 49,40 | 64,50 | 92,10 |
| AT10/1000 | 1000,00 | 100 | 23,60 | 28,30 | 35,20 | 42,30 | 51,10 | 62,40 | 94,20 |
| AT10/1010 | 1010,00 | 101 | 23,90 | 28,70 | 35,70 | 43,10 | 52,00 | 64,30 | 95,20 |
| AT10/1050 | 1050,00 | 105 | 24,70 | 29,50 | 36,90 | 44,30 | 53,40 | 65,90 | 97,70 |
| AT10/1080 | 1080,00 | 108 | 25,30 | 30,30 | 37,70 | 45,30 | 54,60 | 67,00 | 101,00 |
| AT10/1100 | 1100,00 | 110 | 25,40 | 30,40 | 37,90 | 45,60 | 54,90 | 67,70 | 102,00 |
| AT10/1150 | 1150,00 | 115 | 26,20 | 31,50 | 39,10 | 47,20 | 57,00 | 70,10 | 105,00 |
| AT10/1200 | 1200,00 | 120 | 26,80 | 32,40 | 40,10 | 48,30 | 58,00 | 71,60 | 106,00 |
| AT10/1210 | 1210,00 | 121 | 26,80 | 32,40 | 40,20 | 48,30 | 58,20 | 71,60 | 107,00 |
| AT10/1250 | 1250,00 | 125 | 27,70 | 33,10 | 41,10 | 49,90 | 59,90 | 72,70 | 111,00 |
| AT10/1280 | 1280,00 | 128 | 28,50 | 34,10 | 42,30 | 51,10 | 61,70 | 75,00 | 114,00 |
| AT10/1300 | 1300,00 | 130 | 29,30 | 34,90 | 43,70 | 52,50 | 63,40 | 77,20 | 117,00 |
| AT10/1320 | 1320,00 | 132 | 30,30 | 36,20 | 45,20 | 54,30 | 65,20 | 81,80 | 120,00 |
| AT10/1350 | 1350,00 | 135 | 30,80 | 36,90 | 45,80 | 55,10 | 66,70 | 82,40 | 122,00 |
| AT10/1360 | 1360,00 | 136 | 31,00 | 37,20 | 46,00 | 55,30 | 67,10 | 82,80 | 123,00 |
| AT10/1400 | 1400,00 | 140 | 31,50 | 38,00 | 47,20 | 57,20 | 68,40 | 84,50 | 126,00 |
| AT10/1420 | 1420,00 | 142 | 31,80 | 38,20 | 47,80 | 57,30 | 69,10 | 85,10 | 128,00 |
| AT10/1480 | 1480,00 | 148 | 32,40 | 38,80 | 48,20 | 58,20 | 70,40 | 85,50 | 129,00 |
| AT10/1500 | 1500,00 | 150 | 32,50 | 39,00 | 48,40 | 58,40 | 70,80 | 85,60 | 129,00 |
| AT10/1600 | 1600,00 | 160 | 33,50 | 40,00 | 50,10 | 60,70 | 72,70 | 89,80 | 135,00 |
| AT10/1700 | 1700,00 | 170 | 36,00 | 43,20 | 53,50 | 64,80 | 77,40 | 96,20 | 145,00 |
| AT10/1720 | 1720,00 | 172 | 36,40 | 43,60 | 53,90 | 65,30 | 78,20 | 96,70 | 146,00 |
| AT10/1800 | 1800,00 | 180 | 37,50 | 45,00 | 56,10 | 67,50 | 81,30 | 99,40 | 149,00 |
| AT10/1860 | 1860,00 | 186 | 38,90 | 46,80 | 58,00 | 70,00 | 84,60 | 104,00 | 157,00 |
| AT10/1940 | 1940,00 | 194 | 40,70 | 48,90 | 60,60 | 73,10 | 88,40 | 109,00 | 164,00 |

optibelt ALPHA D Двойные зубчатые ремни из полиуретана





DT5

25 DT5 / 300

— Расчётная длина (мм)

— Шаг (5 мм)

— Двойные зубчатые ремни

— Ширина (мм)

| Тип | t (мм) | h _t (мм) | h _{st} (мм) | s (мм) | β |
|-----|--------|---------------------|----------------------|--------|-----|
| DT5 | 5,0 | 1,20 | 3,40 | 2,65 | 40° |

Конструкция полиуретановая со стальным кордом

| Тип DT5 - шаг 5 мм | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 6 мм | 8 мм | 10 мм | 12 мм | 16 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм |
| | | | ширины № кода 6 | ширины № кода 8 | ширины № кода 10 | ширины № кода 12 | ширины № кода 16 | ширины № кода 20 | ширины № кода 25 | ширины № кода 32 |
| | | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| DT5/ 300 | 300,00 | 60 | 8,40 | 10,60 | 12,40 | 14,00 | 17,80 | 20,70 | 24,20 | 31,00 |
| DT5/ 350• | 350,00 | 70 | 8,60 | 10,70 | 12,70 | 14,40 | 18,00 | 20,80 | 24,30 | 31,20 |
| DT5/ 400• | 400,00 | 80 | 8,60 | 10,80 | 12,80 | 14,50 | 18,00 | 20,80 | 24,70 | 31,50 |
| DT5/ 410 | 410,00 | 82 | 8,60 | 10,80 | 12,80 | 14,50 | 18,00 | 21,10 | 24,70 | 31,50 |
| DT5/ 450• | 450,00 | 90 | 8,60 | 11,00 | 12,90 | 14,60 | 18,50 | 21,60 | 25,20 | 32,30 |
| DT5/ 460 | 460,00 | 92 | 8,60 | 11,20 | 12,90 | 14,80 | 18,60 | 21,70 | 25,40 | 32,60 |
| DT5/ 480 | 480,00 | 96 | 9,20 | 11,40 | 13,50 | 15,40 | 19,10 | 22,40 | 26,10 | 33,40 |
| DT5/ 500 | 500,00 | 100 | 9,30 | 11,80 | 13,90 | 15,80 | 19,80 | 23,10 | 26,90 | 34,50 |
| DT5/ 515 | 515,00 | 103 | 9,80 | 12,30 | 14,60 | 16,60 | 20,70 | 24,10 | 28,20 | 36,00 |
| DT5/ 550 | 550,00 | 110 | 10,30 | 12,70 | 15,10 | 17,40 | 21,60 | 25,20 | 29,40 | 37,70 |
| DT5/ 590 | 590,00 | 118 | 10,40 | 13,30 | 15,50 | 17,60 | 22,20 | 25,90 | 30,30 | 38,70 |
| DT5/ 600 | 600,00 | 120 | 10,60 | 13,30 | 15,60 | 17,80 | 22,20 | 26,10 | 30,30 | 38,70 |
| DT5/ 620 | 620,00 | 124 | 11,00 | 13,90 | 16,50 | 18,50 | 23,10 | 27,10 | 31,70 | 40,60 |
| DT5/ 650 | 650,00 | 130 | 11,20 | 13,90 | 16,60 | 18,70 | 23,70 | 27,40 | 32,30 | 41,30 |
| DT5/ 700 | 700,00 | 140 | 11,50 | 14,50 | 17,40 | 19,60 | 24,50 | 28,50 | 33,40 | 42,70 |
| DT5/ 750 | 750,00 | 150 | 11,50 | 14,60 | 17,50 | 19,70 | 24,70 | 28,90 | 33,60 | 43,00 |
| DT5/ 800 | 800,00 | 160 | 11,80 | 14,90 | 17,80 | 20,10 | 25,20 | 29,40 | 34,50 | 44,10 |
| DT5/ 815 | 815,00 | 163 | 12,40 | 15,80 | 18,50 | 20,80 | 26,30 | 30,80 | 36,00 | 46,10 |
| DT5/ 860 | 860,00 | 172 | 12,70 | 16,00 | 19,00 | 21,60 | 26,80 | 31,40 | 36,70 | 47,00 |
| DT5/ 900 | 900,00 | 180 | 12,80 | 16,00 | 19,00 | 21,60 | 27,20 | 31,50 | 37,00 | 47,40 |
| DT5/ 940 | 940,00 | 188 | 13,20 | 16,80 | 19,70 | 22,20 | 28,00 | 32,50 | 38,20 | 49,00 |
| DT5/1100 | 1100,00 | 220 | 15,50 | 19,50 | 23,60 | 26,30 | 33,10 | 38,70 | 45,00 | 57,60 |

| | |
|---|---|
| <p>Расчёт цены для промежуточной ширины Берётся цена следующей стандартной ширины Пример: 11 DT5/1100 Цена 12 DT5/1100 = € 26,30</p> | <p>Расчёт цены для ремней шириной более 32 мм Цена рассчитывается, исходя из стоимости ремня с максимальной стандартной шириной Пример: 50 DT5/1100 Цена 32 DT5/1100 = € 57,60 Цена 50 DT5/1100 = € 57,60 : 32 x 50 = € 90,00</p> |
|---|---|

Другие размеры и специальные исполнения по запросу. • Не складировать товар.

optibelt ALPHA D Двойные зубчатые ремни из полиуретана



| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|----------------------|-------------|------------------------|-------------|------|--------|---------|----------|--------|-----|
| | DT10 | | | | | | | | | | | |
| | 25 | DT10/ 260 | Расчётная длина (мм) | Шаг (10 мм) | Двойные зубчатые ремни | Ширина (мм) | Тип | t (мм) | ht (мм) | hs1 (мм) | s (мм) | β |
| | | | | | | | DT10 | 10,0 | 2,50 | 7,00 | 5,30 | 40° |

Конструкция полиуретановая со стальным кордом

| Тип DT10 - шаг 10 мм | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 10 мм ширины | 12 мм ширины | 16 мм ширины | 20 мм ширины | 25 мм ширины | 32 мм ширины | 50 мм ширины |
| | | | № кода 10 | № кода 12 | № кода 16 | № кода 20 | № кода 25 | № кода 32 | № кода 50 |
| | | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| DT10/ 260 | 260,00 | 26 | 12,70 | 15,10 | 19,00 | 22,80 | 27,60 | 33,60 | 50,50 |
| DT10/ 530 | 530,00 | 53 | 14,40 | 17,40 | 21,50 | 25,90 | 31,10 | 38,20 | 57,30 |
| DT10/ 600 | 600,00 | 60 | 15,10 | 18,50 | 22,70 | 27,40 | 32,90 | 40,40 | 60,70 |
| DT10/ 630 | 630,00 | 63 | 15,80 | 18,70 | 23,30 | 28,30 | 33,90 | 41,60 | 63,20 |
| DT10/ 660 | 660,00 | 66 | 15,90 | 19,20 | 23,90 | 28,90 | 34,80 | 42,60 | 64,00 |
| DT10/ 700 | 700,00 | 70 | 16,60 | 19,80 | 24,80 | 29,70 | 35,90 | 44,10 | 65,60 |
| DT10/ 720 | 720,00 | 72 | 16,80 | 20,10 | 25,10 | 30,30 | 36,30 | 44,80 | 66,10 |
| DT10/ 750 | 750,00 | 75 | 17,10 | 20,50 | 25,40 | 30,70 | 36,90 | 45,40 | 67,10 |
| DT10/ 800 | 800,00 | 80 | 17,50 | 21,10 | 26,20 | 31,70 | 38,00 | 46,90 | 70,50 |
| DT10/ 840 | 840,00 | 84 | 18,50 | 22,10 | 27,60 | 33,40 | 40,00 | 49,10 | 73,60 |
| DT10/ 900 | 900,00 | 90 | 20,80 | 24,90 | 31,10 | 37,50 | 45,00 | 55,20 | 82,40 |
| DT10/ 980 | 980,00 | 98 | 22,80 | 27,40 | 34,10 | 41,20 | 49,40 | 61,10 | 92,10 |
| DT10/1000• | 1000,00 | 100 | 23,60 | 28,30 | 35,20 | 42,30 | 51,10 | 62,40 | 94,20 |
| DT10/1100 | 1100,00 | 110 | 25,40 | 30,40 | 37,90 | 45,60 | 54,90 | 67,70 | 102,00 |
| DT10/1200• | 1200,00 | 120 | 26,80 | 32,40 | 40,10 | 48,30 | 58,00 | 71,60 | 106,00 |
| DT10/1210 | 1210,00 | 121 | 26,80 | 32,40 | 40,20 | 48,30 | 58,20 | 71,60 | 107,00 |
| DT10/1240 | 1240,00 | 124 | 27,40 | 32,80 | 40,80 | 49,10 | 59,40 | 72,30 | 110,00 |
| DT10/1250 | 1250,00 | 125 | 27,70 | 33,10 | 41,10 | 49,60 | 59,90 | 72,70 | 111,00 |
| DT10/1300• | 1300,00 | 130 | 29,30 | 34,90 | 43,70 | 52,50 | 63,40 | 77,20 | 117,00 |
| DT10/1320 | 1320,00 | 132 | 30,30 | 36,20 | 45,20 | 54,30 | 65,20 | 81,80 | 120,00 |
| DT10/1350 | 1350,00 | 135 | 30,80 | 36,90 | 45,80 | 55,10 | 66,70 | 82,40 | 122,00 |
| DT10/1400 | 1400,00 | 140 | 31,50 | 38,00 | 47,20 | 57,20 | 68,40 | 84,50 | 126,00 |
| DT10/1420 | 1420,00 | 142 | 31,80 | 38,20 | 47,80 | 57,30 | 69,10 | 85,10 | 128,00 |
| DT10/1500 | 1500,00 | 150 | 32,50 | 39,00 | 48,40 | 58,40 | 70,80 | 85,60 | 129,00 |
| DT10/1600• | 1600,00 | 160 | 33,50 | 40,00 | 50,10 | 60,70 | 72,70 | 89,80 | 135,00 |
| DT10/1610 | 1610,00 | 161 | 35,40 | 42,60 | 53,00 | 63,70 | 76,30 | 95,00 | 143,00 |
| DT10/1700 | 1700,00 | 170 | 36,00 | 43,20 | 53,50 | 64,80 | 77,40 | 96,20 | 145,00 |
| DT10/1800 | 1800,00 | 180 | 37,50 | 45,00 | 56,10 | 67,50 | 81,30 | 99,40 | 149,00 |
| DT10/1880 | 1880,00 | 188 | 39,50 | 47,30 | 58,70 | 70,80 | 85,70 | 105,00 | 159,00 |

Расчёт цены для промежуточной ширины

Берётся цена следующей стандартной ширины

Пример: 18 DT10/1880

Цена 20 DT10/1880 = € 70,80


Расчёт цены для ремней шириной более 50 мм

Цена рассчитывается, исходя из стоимости ремня с максимальной стандартной шириной

Пример: 80 DT10/1880

Цена 50 DT10/1880 = € 159,00

Цена 80 DT10/1880 = € 159,00 : 50 x 80 = € 254,40

optibelt ALPHA Зубчатые ремни из полиуретана, в дюймах

Конструкция полиуретановая
с кордом из арамида

Тип MXL (номинальный размер)


Тип MXL - шаг 2,032 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина | | Число зубьев | 1/8" ширины | 3/16" ширины | 1/4" ширины | 5/16" ширины |
|----------------------|-----------------|--------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | (дюйм) | (мм) | | № кода 012 | № кода 019 | № кода 025 | № кода 031 |
| | | | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| K 240 MXL• | 2,40 | 60,96 | 30 | 5,30 | 7,50 | 10,00 | 12,30 |
| K 280 MXL• | 2,80 | 71,12 | 35 | 5,30 | 7,50 | 10,00 | 12,30 |
| K 320 MXL• | 3,20 | 81,28 | 40 | 5,30 | 7,50 | 10,00 | 12,30 |
| K 360 MXL• | 3,60 | 91,44 | 45 | 5,30 | 7,50 | 10,00 | 12,30 |
| K 400 MXL• | 4,00 | 101,60 | 50 | 5,30 | 7,50 | 10,00 | 12,30 |
| K 440 MXL• | 4,40 | 111,76 | 55 | 5,30 | 7,50 | 10,00 | 12,30 |
| K 480 MXL• | 4,80 | 121,92 | 60 | 5,30 | 7,50 | 10,00 | 12,30 |
| K 520 MXL• | 5,20 | 132,08 | 65 | 5,30 | 7,50 | 10,00 | 12,30 |
| K 560 MXL• | 5,60 | 142,24 | 70 | 5,30 | 7,50 | 10,00 | 12,30 |
| K 600 MXL• | 6,00 | 152,40 | 75 | 5,30 | 7,50 | 10,00 | 12,30 |
| K 640 MXL• | 6,40 | 162,56 | 80 | 5,30 | 7,70 | 10,50 | 12,70 |
| K 680 MXL• | 6,80 | 172,72 | 85 | 5,30 | 7,70 | 10,60 | 12,90 |
| K 720 MXL• | 7,20 | 182,88 | 90 | 5,30 | 8,00 | 10,60 | 12,90 |
| K 760 MXL• | 7,60 | 193,04 | 95 | 5,50 | 8,00 | 10,80 | 13,20 |
| K 800 MXL• | 8,00 | 203,20 | 100 | 5,50 | 8,10 | 11,00 | 13,40 |
| K 840 MXL• | 8,40 | 213,36 | 105 | 5,50 | 8,10 | 11,00 | 13,50 |
| K 880 MXL• | 8,80 | 223,52 | 110 | 5,80 | 8,30 | 11,10 | 13,60 |
| K 920 MXL• | 9,20 | 233,68 | 115 | 5,80 | 8,30 | 11,10 | 13,60 |
| K 960 MXL• | 9,60 | 243,84 | 120 | 5,90 | 8,40 | 11,30 | 13,80 |
| K 1000 MXL• | 10,00 | 254,00 | 125 | 5,90 | 8,60 | 11,40 | 14,00 |
| K 1040 MXL• | 10,40 | 264,16 | 130 | 6,00 | 8,70 | 11,60 | 14,40 |
| K 1080 MXL• | 10,80 | 274,32 | 135 | 6,00 | 8,80 | 11,80 | 14,70 |
| K 1120 MXL• | 11,20 | 284,48 | 140 | 6,20 | 8,80 | 11,80 | 14,80 |
| K 1160 MXL• | 11,60 | 294,64 | 145 | 6,20 | 9,10 | 12,20 | 14,80 |
| K 1200 MXL• | 12,00 | 304,80 | 150 | 6,30 | 9,10 | 12,30 | 15,00 |
| K 1240 MXL• | 12,40 | 314,96 | 155 | 6,30 | 9,30 | 12,30 | 15,10 |
| K 1280 MXL• | 12,80 | 325,12 | 160 | 6,30 | 9,30 | 12,30 | 15,10 |
| K 1320 MXL• | 13,20 | 335,28 | 165 | 6,40 | 9,30 | 12,50 | 15,50 |
| K 1360 MXL• | 13,60 | 345,44 | 170 | 6,40 | 9,50 | 12,70 | 15,60 |
| K 1400 MXL• | 14,00 | 355,60 | 175 | 6,50 | 9,70 | 12,90 | 15,90 |
| K 1440 MXL• | 14,40 | 365,76 | 180 | 6,50 | 9,70 | 12,90 | 16,00 |
| K 1480 MXL• | 14,80 | 375,92 | 185 | 6,90 | 9,80 | 13,20 | 16,00 |
| K 1520 MXL• | 15,20 | 386,08 | 190 | 6,90 | 9,80 | 13,20 | 16,10 |
| K 1560 MXL• | 15,60 | 396,24 | 195 | 6,90 | 10,00 | 13,40 | 16,40 |
| K 1600 MXL• | 16,00 | 406,40 | 200 | 6,90 | 10,00 | 13,50 | 16,60 |
| K 1640 MXL• | 16,40 | 416,56 | 205 | 7,10 | 10,00 | 13,60 | 16,60 |
| K 1680 MXL• | 16,80 | 426,72 | 210 | 7,10 | 10,20 | 13,70 | 16,80 |
| K 1720 MXL• | 17,20 | 436,88 | 215 | 7,20 | 10,50 | 13,80 | 17,00 |
| K 1760 MXL• | 17,60 | 447,04 | 220 | 7,20 | 10,50 | 14,00 | 17,40 |
| K 1800 MXL• | 18,00 | 457,20 | 225 | 7,40 | 10,60 | 14,00 | 17,50 |
| K 1840 MXL• | 18,40 | 467,36 | 230 | 7,40 | 10,80 | 14,40 | 17,60 |
| K 1880 MXL• | 18,80 | 477,52 | 235 | 7,50 | 10,80 | 14,70 | 17,70 |
| K 1920 MXL• | 19,20 | 487,68 | 240 | 7,50 | 11,00 | 14,80 | 17,90 |
| K 1960 MXL• | 19,60 | 497,84 | 245 | 7,70 | 11,10 | 14,80 | 18,00 |
| K 2000 MXL• | 20,00 | 508,00 | 250 | 7,70 | 11,20 | 15,00 | 18,40 |
| K 2040 MXL• | 20,40 | 518,16 | 255 | 7,70 | 11,20 | 15,10 | 18,60 |
| K 2080 MXL• | 20,80 | 528,32 | 260 | 7,70 | 11,30 | 15,10 | 18,80 |
| K 2120 MXL• | 21,20 | 538,48 | 265 | 8,00 | 11,40 | 15,50 | 19,00 |
| K 2160 MXL• | 21,60 | 548,64 | 270 | 8,00 | 11,60 | 15,60 | 19,10 |
| K 2200 MXL• | 22,00 | 558,80 | 275 | 8,10 | 11,60 | 15,70 | 19,20 |
| K 2240 MXL• | 22,40 | 568,96 | 280 | 8,10 | 11,80 | 15,90 | 19,50 |
| K 2280 MXL• | 22,80 | 579,12 | 285 | 8,30 | 11,80 | 16,00 | 19,60 |
| K 2320 MXL• | 23,20 | 589,28 | 290 | 8,30 | 12,20 | 16,10 | 19,80 |
| K 2360 MXL• | 23,60 | 599,44 | 295 | 8,40 | 12,20 | 16,40 | 20,00 |
| K 2400 MXL• | 24,00 | 609,60 | 300 | 8,40 | 12,30 | 16,60 | 20,30 |

Другие размеры по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.

97

optibelt ALPHA Зубчатые ремни из полиуретана, в дюймах



Конструкция полиуретановая
с кордом из арамида


Тип MXL (номинальный размер)

Тип MXL - шаг 2,032 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина | | Число зубьев | 1/8" ширины ≈ 3,175 мм № кода 012 | 3/16" ширины ≈ 4,763 мм № кода 019 | 1/4" ширины ≈ 6,35 мм № кода 025 | 5/16" ширины ≈ 7,94 мм № кода 031 |
|----------------------|-----------------|--------|--------------|--|---|---|--|
| | (дюйм) | (мм) | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| K 2480 MXL• | 24,80 | 629,92 | 310 | 8,60 | 12,30 | 16,60 | 20,30 |
| K 2560 MXL• | 25,60 | 650,24 | 320 | 8,60 | 12,30 | 16,70 | 20,50 |
| K 2640 MXL• | 26,40 | 670,56 | 330 | 8,70 | 12,70 | 16,90 | 20,80 |
| K 2720 MXL• | 27,20 | 690,88 | 340 | 8,80 | 12,90 | 17,40 | 21,20 |
| K 2800 MXL• | 28,00 | 711,20 | 350 | 9,10 | 13,20 | 17,60 | 21,70 |
| K 2880 MXL• | 28,80 | 731,52 | 360 | 9,30 | 13,40 | 17,80 | 21,90 |
| K 2960 MXL• | 29,60 | 751,84 | 370 | 9,30 | 13,60 | 18,00 | 22,60 |
| K 3040 MXL• | 30,40 | 772,16 | 380 | 9,50 | 13,70 | 18,60 | 22,80 |
| K 3120 MXL• | 31,20 | 792,48 | 390 | 9,70 | 14,00 | 18,80 | 23,20 |
| K 3200 MXL• | 32,00 | 812,80 | 400 | 9,80 | 14,00 | 19,10 | 23,60 |

optibelt ALPHA Зубчатые ремни из полиуретана, в дюймах

Конструкция полиуретановая
со стальным кордом



Тип XL (номинальный размер - мм)


Тип XL - шаг 5,08 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина | | Число зубьев | 1/4" ширины ≈ 6,35 мм № кода 025 | 5/16" ширины ≈ 7,94 мм № кода 031 | 3/8" ширины ≈ 9,53 мм № кода 037 | 1/2" ширины ≈ 12,7 мм № кода 050 |
|----------------------|-----------------|---------|--------------|---|--|---|---|
| | (дюйм) | (мм) | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| K 60 XL• | 6,00 | 152,40 | 30 | 6,50 | 7,70 | 8,70 | 11,60 |
| K 70 XL• | 7,00 | 177,80 | 35 | 6,90 | 7,70 | 9,10 | 12,20 |
| K 76 XL• | 7,60 | 193,04 | 38 | 6,90 | 8,00 | 9,30 | 12,30 |
| K 80 XL• | 8,00 | 203,20 | 40 | 7,10 | 8,10 | 9,30 | 12,30 |
| K 84 XL• | 8,40 | 213,36 | 42 | 7,10 | 8,30 | 9,50 | 12,50 |
| K 90 XL• | 9,00 | 228,60 | 45 | 7,20 | 8,40 | 9,70 | 12,90 |
| K 94 XL• | 9,40 | 238,76 | 47 | 7,40 | 8,60 | 9,70 | 12,90 |
| K 96 XL• | 9,60 | 243,84 | 48 | 7,40 | 8,60 | 9,70 | 12,90 |
| K 100 XL | 10,00 | 254,00 | 50 | 7,50 | 8,60 | 9,70 | 13,20 |
| K 102 XL• | 10,20 | 259,08 | 51 | 7,50 | 8,60 | 9,70 | 13,20 |
| K 104 XL | 10,40 | 264,16 | 52 | 7,50 | 8,70 | 10,00 | 13,40 |
| K 106 XL• | 10,60 | 269,24 | 53 | 7,70 | 8,80 | 10,20 | 13,60 |
| K 110 XL | 11,00 | 279,40 | 55 | 7,70 | 8,80 | 10,20 | 13,60 |
| K 114 XL• | 11,40 | 289,56 | 57 | 7,70 | 9,10 | 10,20 | 13,70 |
| K 116 XL• | 11,60 | 294,64 | 58 | 7,70 | 9,10 | 10,20 | 13,70 |
| K 120 XL | 12,00 | 304,80 | 60 | 7,70 | 9,30 | 10,50 | 13,80 |
| K 124 XL• | 12,40 | 314,96 | 62 | 8,00 | 9,30 | 10,60 | 14,00 |
| K 126 XL• | 12,60 | 320,04 | 63 | 8,00 | 9,30 | 10,60 | 14,00 |
| K 128 XL• | 12,80 | 325,12 | 64 | 8,00 | 9,30 | 10,80 | 14,40 |
| K 130 XL | 13,00 | 330,20 | 65 | 8,00 | 9,30 | 10,80 | 14,40 |
| K 136 XL• | 13,60 | 345,44 | 68 | 8,10 | 9,50 | 11,00 | 14,70 |
| K 140 XL | 14,00 | 355,60 | 70 | 8,30 | 9,70 | 11,10 | 14,80 |
| K 150 XL | 15,00 | 381,00 | 75 | 8,40 | 9,80 | 11,30 | 15,00 |
| K 152 XL• | 15,20 | 386,08 | 76 | 8,60 | 10,00 | 11,40 | 15,10 |
| K 154 XL• | 15,40 | 391,16 | 77 | 8,60 | 10,00 | 11,40 | 15,10 |
| K 160 XL | 16,00 | 406,40 | 80 | 8,60 | 10,00 | 11,60 | 15,50 |
| K 166 XL• | 16,60 | 421,64 | 83 | 8,70 | 10,20 | 11,80 | 15,60 |
| K 168 XL | 16,80 | 426,72 | 84 | 8,70 | 10,20 | 11,80 | 15,60 |
| K 170 XL | 17,00 | 431,80 | 85 | 8,70 | 10,20 | 11,80 | 15,60 |
| K 180 XL | 18,00 | 457,20 | 90 | 9,10 | 10,60 | 12,20 | 16,10 |
| K 186 XL• | 18,60 | 472,44 | 93 | 9,30 | 11,00 | 12,30 | 16,60 |
| K 190 XL | 19,00 | 482,60 | 95 | 9,30 | 11,00 | 12,30 | 16,60 |
| K 200 XL | 20,00 | 508,00 | 100 | 9,30 | 11,10 | 12,70 | 16,90 |
| K 210 XL | 21,00 | 533,40 | 105 | 9,70 | 11,30 | 12,90 | 17,40 |
| K 212 XL• | 21,20 | 538,48 | 106 | 9,80 | 11,60 | 13,40 | 17,70 |
| K 220 XL | 22,00 | 558,80 | 110 | 9,80 | 11,60 | 13,40 | 17,70 |
| K 230 XL | 23,00 | 584,20 | 115 | 10,00 | 11,80 | 13,60 | 17,90 |
| K 240 XL | 24,00 | 609,60 | 120 | 10,20 | 12,20 | 13,80 | 18,60 |
| K 250 XL | 25,00 | 635,00 | 125 | 10,50 | 12,30 | 14,00 | 18,80 |
| K 254 XL• | 25,40 | 645,16 | 127 | 10,60 | 12,50 | 14,40 | 19,20 |
| K 260 XL | 26,00 | 660,40 | 130 | 10,60 | 12,50 | 14,40 | 19,20 |
| K 270 XL | 27,00 | 685,80 | 135 | 10,80 | 12,90 | 14,80 | 19,50 |
| K 290 XL | 29,00 | 736,60 | 145 | 11,20 | 13,40 | 15,10 | 20,30 |
| K 300 XL | 30,00 | 762,00 | 150 | 11,30 | 13,60 | 15,50 | 20,60 |
| K 320 XL• | 32,00 | 812,80 | 160 | 11,40 | 14,00 | 16,00 | 21,50 |
| K 330 XL | 33,00 | 838,20 | 165 | 11,60 | 14,00 | 16,40 | 21,70 |
| K 360 XL• | 36,00 | 914,40 | 180 | 12,30 | 14,80 | 17,00 | 22,80 |
| K 376 XL• | 37,60 | 955,04 | 188 | 12,70 | 14,80 | 17,70 | 24,40 |
| K 384 XL• | 38,40 | 975,36 | 192 | 13,60 | 16,10 | 19,00 | 25,20 |
| K 390 XL | 39,00 | 990,60 | 195 | 13,80 | 16,70 | 19,50 | 26,20 |
| K 414 XL• | 41,40 | 1051,56 | 207 | 16,80 | 20,30 | 23,60 | 31,30 |
| K 460 XL• | 46,00 | 1168,40 | 230 | 18,70 | 22,70 | 26,20 | 34,70 |
| K 480 XL• | 48,00 | 1219,20 | 240 | 19,40 | 23,60 | 27,10 | 36,40 |
| K 512 XL• | 51,20 | 1300,48 | 256 | 20,70 | 25,20 | 29,00 | 38,90 |
| K 550 XL• | 55,00 | 1397,00 | 275 | 22,20 | 27,00 | 31,20 | 41,60 |
| K 564 XL• | 56,40 | 1432,56 | 282 | 22,90 | 27,60 | 32,00 | 42,70 |
| K 630 XL• | 63,00 | 1600,20 | 315 | 25,50 | 31,20 | 36,00 | 47,90 |
| K 670 XL• | 67,00 | 1701,80 | 335 | 27,10 | 33,10 | 38,00 | 50,70 |

Другие размеры по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.

99

optibelt ALPHA Зубчатые ремни из полиуретана, в дюймах




Конструкция полиуретановая
со стальным кордом

Тип L (номинальный размер - мм)

Тип L - шаг 9,525 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина | | Число зубьев | 1/2" ширины ≈ 12,7 мм № кода 050 | 3/4" ширины ≈ 19,05 мм № кода 075 | 1" ширины ≈ 25,4 мм № кода 100 | 1 1/2" ширины ≈ 38,1 мм № кода 150 |
|----------------------|-----------------|---------|--------------|---|--|---|---|
| | (дюйм) | (мм) | | €/шт. | €/шт. | €/шт. | €/шт. |
| K 124 L | 12,38 | 314,33 | 33 | 17,40 | 24,50 | 32,20 | 48,10 |
| K 150 L | 15,00 | 381,00 | 40 | 19,10 | 27,10 | 36,00 | 53,40 |
| K 165 L• | 16,50 | 419,10 | 44 | 19,80 | 28,70 | 36,80 | 55,20 |
| K 173 L• | 17,25 | 438,15 | 46 | 20,50 | 29,20 | 37,90 | 56,30 |
| K 187 L | 18,75 | 476,25 | 50 | 20,80 | 30,10 | 39,70 | 58,90 |
| K 210 L | 21,00 | 533,40 | 56 | 22,70 | 32,70 | 43,30 | 64,80 |
| K 225 L | 22,50 | 571,50 | 60 | 23,20 | 33,50 | 44,60 | 65,90 |
| K 240 L | 24,00 | 609,60 | 64 | 24,50 | 35,30 | 47,20 | 69,60 |
| K 255 L | 25,50 | 647,70 | 68 | 24,90 | 36,20 | 48,30 | 72,20 |
| K 270 L | 27,00 | 685,80 | 72 | 26,20 | 38,00 | 50,70 | 75,60 |
| K 285 L | 28,50 | 723,90 | 76 | 26,80 | 38,90 | 52,00 | 77,50 |
| K 300 L | 30,00 | 762,00 | 80 | 28,00 | 40,70 | 54,60 | 81,70 |
| K 322 L | 32,25 | 819,15 | 86 | 29,00 | 42,50 | 57,00 | 84,90 |
| K 345 L | 34,50 | 876,30 | 92 | 30,30 | 44,30 | 59,50 | 88,50 |
| K 367 L | 36,75 | 933,45 | 98 | 31,30 | 46,10 | 62,20 | 93,40 |
| K 375 L• | 37,50 | 952,50 | 100 | 32,10 | 46,40 | 63,50 | 94,50 |
| K 390 L | 39,00 | 990,60 | 104 | 33,10 | 48,80 | 65,90 | 97,70 |
| K 420 L | 42,00 | 1066,80 | 112 | 33,50 | 51,60 | 69,00 | 103,00 |
| K 427 L• | 42,75 | 1085,85 | 114 | 34,50 | 52,00 | 71,40 | 107,00 |
| K 450 L | 45,00 | 1143,00 | 120 | 36,70 | 54,20 | 73,30 | 109,00 |
| K 480 L | 48,00 | 1219,20 | 128 | 38,20 | 57,00 | 76,80 | 114,00 |
| K 510 L | 51,00 | 1295,40 | 136 | 39,70 | 58,80 | 80,00 | 118,00 |
| K 525 L• | 52,50 | 1333,50 | 140 | 40,90 | 61,00 | 82,50 | 122,00 |
| K 540 L | 54,00 | 1371,60 | 144 | 41,90 | 62,20 | 84,20 | 126,00 |
| K 600 L | 60,00 | 1524,00 | 160 | 45,40 | 67,80 | 92,80 | 136,00 |

optibelt ALPHAflex Зубчатые ремни из полиуретана, бесконечные**Конструкция полиуретановая со стальным кордом****Тип T5 - шаг 5 мм**

| Обозначение ремня | Расчётная длина(мм) | Число зубьев | 16 мм | 25 мм | 32 мм | 50 мм | 75 мм | 100 мм |
|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | ширины № кода 16 €/шт. | ширины № кода 25 €/шт. | ширины № кода 32 €/шт. | ширины № кода 50 €/шт. | ширины № кода 75 €/шт. | ширины № кода 100 €/шт. |
| T5/1500• | 1500,00 | 300 | 58,50 | 83,00 | 108,00 | 157,00 | 234,00 | 305,00 |
| T5/1600• | 1600,00 | 320 | 60,40 | 86,90 | 113,00 | 167,00 | 250,00 | 323,00 |
| T5/1700• | 1700,00 | 340 | 64,20 | 90,70 | 118,00 | 176,00 | 265,00 | 343,00 |
| T5/1800• | 1800,00 | 360 | 67,90 | 96,30 | 127,00 | 187,00 | 281,00 | 354,00 |
| T5/1900• | 1900,00 | 380 | 86,90 | 124,00 | 163,00 | 242,00 | 364,00 | 473,00 |
| T5/2000• | 2000,00 | 400 | 88,70 | 130,00 | 172,00 | 253,00 | 382,00 | 497,00 |
| T5/2100• | 2100,00 | 420 | 96,30 | 140,00 | 184,00 | 272,00 | 410,00 | 535,00 |
| T5/2200• | 2200,00 | 440 | 102,00 | 147,00 | 193,00 | 285,00 | 429,00 | 559,00 |
| T5/2300• | 2300,00 | 460 | 104,00 | 151,00 | 200,00 | 296,00 | 448,00 | 584,00 |
| T5/2400• | 2400,00 | 480 | 108,00 | 157,00 | 208,00 | 310,00 | 467,00 | 609,00 |
| T5/2500• | 2500,00 | 500 | 113,00 | 166,00 | 217,00 | 323,00 | 485,00 | 635,00 |
| T5/2600• | 2600,00 | 520 | 117,00 | 170,00 | 226,00 | 334,00 | 505,00 | 659,00 |
| T5/2700• | 2700,00 | 540 | 120,00 | 178,00 | 234,00 | 347,00 | 523,00 | 684,00 |
| T5/2800• | 2800,00 | 560 | 127,00 | 184,00 | 242,00 | 359,00 | 543,00 | 709,00 |
| T5/2900• | 2900,00 | 580 | 130,00 | 190,00 | 250,00 | 371,00 | 560,00 | 733,00 |
| T5/3000• | 3000,00 | 600 | 134,00 | 195,00 | 259,00 | 384,00 | 580,00 | 756,00 |
| T5/3200• | 3200,00 | 640 | 142,00 | 208,00 | 276,00 | 408,00 | 620,00 | 809,00 |
| T5/3400• | 3400,00 | 680 | 151,00 | 220,00 | 293,00 | 434,00 | 654,00 | 858,00 |
| T5/3600• | 3600,00 | 720 | 169,00 | 242,00 | 318,00 | 470,00 | 709,00 | 920,00 |
| T5/3800• | 3800,00 | 760 | 178,00 | 255,00 | 339,00 | 499,00 | 752,00 | 978,00 |
| T5/4000• | 4000,00 | 800 | 188,00 | 272,00 | 359,00 | 531,00 | 788,00 | 1.039,00 |
| T5/4200• | 4200,00 | 840 | 195,00 | 282,00 | 371,00 | 551,00 | 827,00 | 1.079,00 |
| T5/4400• | 4400,00 | 880 | 203,00 | 293,00 | 387,00 | 575,00 | 866,00 | 1.129,00 |
| T5/4600• | 4600,00 | 920 | 212,00 | 306,00 | 405,00 | 599,00 | 904,00 | 1.178,00 |
| T5/4800• | 4800,00 | 960 | 220,00 | 322,00 | 423,00 | 627,00 | 947,00 | 1.236,00 |
| T5/5000• | 5000,00 | 1000 | 229,00 | 333,00 | 438,00 | 649,00 | 981,00 | 1.281,00 |
| T5/5200• | 5200,00 | 1040 | 237,00 | 346,00 | 458,00 | 678,00 | 1.023,00 | 1.337,00 |
| T5/5400• | 5400,00 | 1080 | 250,00 | 365,00 | 483,00 | 715,00 | 1.080,00 | 1.411,00 |
| T5/5600• | 5600,00 | 1120 | 256,00 | 377,00 | 497,00 | 738,00 | 1.117,00 | 1.457,00 |
| T5/5800• | 5800,00 | 1160 | 265,00 | 386,00 | 510,00 | 756,00 | 1.146,00 | 1.498,00 |
| T5/6000• | 6000,00 | 1200 | 272,00 | 399,00 | 526,00 | 782,00 | 1.183,00 | 1.545,00 |
| T5/6200• | 6200,00 | 1240 | 281,00 | 411,00 | 544,00 | 809,00 | 1.222,00 | 1.596,00 |
| T5/6400• | 6400,00 | 1280 | 290,00 | 423,00 | 560,00 | 832,00 | 1.260,00 | 1.648,00 |
| T5/6600• | 6600,00 | 1320 | 297,00 | 434,00 | 578,00 | 859,00 | 1.301,00 | 1.698,00 |
| T5/6800• | 6800,00 | 1360 | 306,00 | 446,00 | 596,00 | 887,00 | 1.342,00 | 1.752,00 |
| T5/7000• | 7000,00 | 1400 | 315,00 | 459,00 | 612,00 | 912,00 | 1.383,00 | 1.804,00 |

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.

Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) +15%

Длина: 1500 мм - 24000 мм


Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм)

обусловлено производственным процессом.

Длина свыше 7000 мм по запросу

- Не складированный товар.

Двухсторонние зубчатые ремни профиля DT5 по запросу.

optibelt ALPHAflex Зубчатые ремни из полиуретана, бесконечные**Конструкция полиуретановая со стальным кордом****Тип T10 - шаг 10 мм**

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 16 мм | 25 мм | 32 мм | 50 мм | 75 мм | 100 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | ширины № кода 16 €/шт. | ширины № кода 25 €/шт. | ширины № кода 32 €/шт. | ширины № кода 50 €/шт. | ширины № кода 75 €/шт. | ширины № кода 100 €/шт. |
| T10/1500• | 1500,00 | 150 | 64,20 | 90,70 | 118,00 | 175,00 | 261,00 | 339,00 |
| T10/1600• | 1600,00 | 160 | 67,90 | 96,30 | 124,00 | 187,00 | 276,00 | 359,00 |
| T10/1700• | 1700,00 | 170 | 71,90 | 102,00 | 135,00 | 196,00 | 294,00 | 380,00 |
| T10/1800• | 1800,00 | 180 | 75,50 | 108,00 | 140,00 | 207,00 | 310,00 | 404,00 |
| T10/1900• | 1900,00 | 190 | 96,30 | 138,00 | 181,00 | 269,00 | 404,00 | 525,00 |
| T10/2000• | 2000,00 | 200 | 100,00 | 147,00 | 191,00 | 282,00 | 423,00 | 552,00 |
| T10/2100• | 2100,00 | 210 | 108,00 | 155,00 | 205,00 | 303,00 | 457,00 | 596,00 |
| T10/2200• | 2200,00 | 220 | 113,00 | 163,00 | 214,00 | 315,00 | 476,00 | 621,00 |
| T10/2300• | 2300,00 | 230 | 115,00 | 169,00 | 224,00 | 329,00 | 499,00 | 649,00 |
| T10/2400• | 2400,00 | 240 | 120,00 | 176,00 | 231,00 | 344,00 | 520,00 | 675,00 |
| T10/2500• | 2500,00 | 250 | 124,00 | 184,00 | 242,00 | 359,00 | 539,00 | 704,00 |
| T10/2600• | 2600,00 | 260 | 130,00 | 190,00 | 252,00 | 370,00 | 560,00 | 733,00 |
| T10/2700• | 2700,00 | 270 | 135,00 | 199,00 | 261,00 | 386,00 | 581,00 | 759,00 |
| T10/2800• | 2800,00 | 280 | 140,00 | 205,00 | 269,00 | 399,00 | 602,00 | 788,00 |
| T10/2900• | 2900,00 | 290 | 147,00 | 211,00 | 277,00 | 411,00 | 623,00 | 814,00 |
| T10/3000• | 3000,00 | 300 | 148,00 | 217,00 | 289,00 | 425,00 | 646,00 | 841,00 |
| T10/3200• | 3200,00 | 320 | 157,00 | 231,00 | 306,00 | 457,00 | 690,00 | 900,00 |
| T10/3400• | 3400,00 | 340 | 167,00 | 245,00 | 326,00 | 482,00 | 729,00 | 952,00 |
| T10/3600• | 3600,00 | 360 | 188,00 | 269,00 | 354,00 | 522,00 | 788,00 | 1.021,00 |
| T10/3800• | 3800,00 | 380 | 199,00 | 284,00 | 377,00 | 555,00 | 835,00 | 1.084,00 |
| T10/4000• | 4000,00 | 400 | 211,00 | 303,00 | 399,00 | 588,00 | 874,00 | 1.154,00 |
| T10/4200• | 4200,00 | 420 | 217,00 | 314,00 | 411,00 | 610,00 | 920,00 | 1.198,00 |
| T10/4400• | 4400,00 | 440 | 226,00 | 327,00 | 431,00 | 637,00 | 961,00 | 1.252,00 |
| T10/4600• | 4600,00 | 460 | 234,00 | 340,00 | 449,00 | 666,00 | 1.005,00 | 1.310,00 |
| T10/4800• | 4800,00 | 480 | 245,00 | 358,00 | 470,00 | 698,00 | 1.055,00 | 1.374,00 |
| T10/5000• | 5000,00 | 500 | 253,00 | 370,00 | 486,00 | 723,00 | 1.090,00 | 1.423,00 |
| T10/5200• | 5200,00 | 520 | 264,00 | 384,00 | 507,00 | 753,00 | 1.138,00 | 1.485,00 |
| T10/5400• | 5400,00 | 540 | 277,00 | 405,00 | 536,00 | 795,00 | 1.201,00 | 1.566,00 |
| T10/5600• | 5600,00 | 560 | 285,00 | 418,00 | 552,00 | 820,00 | 1.239,00 | 1.620,00 |
| T10/5800• | 5800,00 | 580 | 294,00 | 429,00 | 567,00 | 841,00 | 1.272,00 | 1.663,00 |
| T10/6000• | 6000,00 | 600 | 303,00 | 444,00 | 585,00 | 868,00 | 1.313,00 | 1.718,00 |
| T10/6200• | 6200,00 | 620 | 313,00 | 458,00 | 604,00 | 897,00 | 1.359,00 | 1.774,00 |
| T10/6400• | 6400,00 | 640 | 322,00 | 470,00 | 623,00 | 925,00 | 1.401,00 | 1.832,00 |
| T10/6600• | 6600,00 | 660 | 331,00 | 483,00 | 641,00 | 956,00 | 1.446,00 | 1.887,00 |
| T10/6800• | 6800,00 | 680 | 340,00 | 497,00 | 661,00 | 984,00 | 1.491,00 | 1.947,00 |
| T10/7000• | 7000,00 | 700 | 349,00 | 507,00 | 679,00 | 1.014,00 | 1.536,00 | 2.004,00 |

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.

Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) +15%

Длина: 1500 мм - 24000мм


Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм)

обусловлено производственным процессом.

Длина свыше 7000 мм по запросу

• Не складированный товар.

Двухсторонние зубчатые ремни профиля DT10 по запросу.

optibelt ALPHAflex Зубчатые ремни из полиуретана, бесконечные**Тип T20 - шаг 20 мм**

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 16 мм | 25 мм | 32 мм | 50 мм | 75 мм | 100 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | ширины № кода 16 €/шт. | ширины № кода 25 €/шт. | ширины № кода 32 €/шт. | ширины № кода 50 €/шт. | ширины № кода 75 €/шт. | ширины № кода 100 €/шт. |
| T20/1500• | 1500,00 | 75 | 86,90 | 123,00 | 161,00 | 234,00 | 352,00 | 457,00 |
| T20/1600• | 1600,00 | 80 | 90,70 | 130,00 | 170,00 | 250,00 | 371,00 | 483,00 |
| T20/1700• | 1700,00 | 85 | 98,20 | 137,00 | 179,00 | 265,00 | 397,00 | 514,00 |
| T20/1800• | 1800,00 | 90 | 102,00 | 147,00 | 190,00 | 277,00 | 418,00 | 532,00 |
| T20/1900• | 1900,00 | 95 | 130,00 | 188,00 | 245,00 | 364,00 | 544,00 | 709,00 |
| T20/2000• | 2000,00 | 100 | 135,00 | 195,00 | 259,00 | 380,00 | 573,00 | 747,00 |
| T20/2100• | 2100,00 | 105 | 147,00 | 211,00 | 276,00 | 408,00 | 616,00 | 803,00 |
| T20/2200• | 2200,00 | 110 | 151,00 | 219,00 | 290,00 | 428,00 | 646,00 | 839,00 |
| T20/2300• | 2300,00 | 115 | 157,00 | 228,00 | 303,00 | 444,00 | 673,00 | 876,00 |
| T20/2400• | 2400,00 | 120 | 163,00 | 237,00 | 313,00 | 465,00 | 700,00 | 912,00 |
| T20/2500• | 2500,00 | 125 | 170,00 | 248,00 | 326,00 | 483,00 | 729,00 | 952,00 |
| T20/2600• | 2600,00 | 130 | 176,00 | 255,00 | 339,00 | 501,00 | 755,00 | 988,00 |
| T20/2700• | 2700,00 | 135 | 181,00 | 266,00 | 352,00 | 520,00 | 785,00 | 1.026,00 |
| T20/2800• | 2800,00 | 140 | 190,00 | 276,00 | 364,00 | 538,00 | 813,00 | 1.060,00 |
| T20/2900• | 2900,00 | 145 | 195,00 | 284,00 | 377,00 | 557,00 | 841,00 | 1.099,00 |
| T20/3000• | 3000,00 | 150 | 200,00 | 293,00 | 387,00 | 575,00 | 868,00 | 1.134,00 |
| T20/3200• | 3200,00 | 160 | 212,00 | 313,00 | 412,00 | 614,00 | 929,00 | 1.214,00 |
| T20/3400• | 3400,00 | 170 | 226,00 | 333,00 | 438,00 | 650,00 | 984,00 | 1.285,00 |
| T20/3600• | 3600,00 | 180 | 252,00 | 364,00 | 476,00 | 704,00 | 1.060,00 | 1.380,00 |
| T20/3800• | 3800,00 | 190 | 266,00 | 384,00 | 507,00 | 748,00 | 1.129,00 | 1.467,00 |
| T20/4000• | 4000,00 | 200 | 282,00 | 408,00 | 538,00 | 793,00 | 1.181,00 | 1.558,00 |
| T20/4200• | 4200,00 | 210 | 293,00 | 423,00 | 557,00 | 824,00 | 1.244,00 | 1.617,00 |
| T20/4400• | 4400,00 | 220 | 305,00 | 441,00 | 581,00 | 862,00 | 1.297,00 | 1.691,00 |
| T20/4600• | 4600,00 | 230 | 318,00 | 459,00 | 606,00 | 897,00 | 1.354,00 | 1.768,00 |
| T20/4800• | 4800,00 | 240 | 333,00 | 482,00 | 635,00 | 941,00 | 1.423,00 | 1.854,00 |
| T20/5000• | 5000,00 | 250 | 343,00 | 499,00 | 658,00 | 972,00 | 1.469,00 | 1.920,00 |
| T20/5200• | 5200,00 | 260 | 355,00 | 518,00 | 687,00 | 1.016,00 | 1.538,00 | 2.002,00 |
| T20/5400• | 5400,00 | 270 | 377,00 | 546,00 | 724,00 | 1.072,00 | 1.620,00 | 2.116,00 |
| T20/5600• | 5600,00 | 280 | 386,00 | 563,00 | 747,00 | 1.107,00 | 1.674,00 | 2.187,00 |
| T20/5800• | 5800,00 | 290 | 397,00 | 578,00 | 765,00 | 1.134,00 | 1.718,00 | 2.244,00 |
| T20/6000• | 6000,00 | 300 | 408,00 | 599,00 | 792,00 | 1.173,00 | 1.774,00 | 2.317,00 |
| T20/6200• | 6200,00 | 310 | 421,00 | 617,00 | 817,00 | 1.210,00 | 1.833,00 | 2.394,00 |
| T20/6400• | 6400,00 | 320 | 434,00 | 635,00 | 841,00 | 1.250,00 | 1.891,00 | 2.471,00 |
| T20/6600• | 6600,00 | 330 | 446,00 | 651,00 | 867,00 | 1.289,00 | 1.951,00 | 2.549,00 |
| T20/6800• | 6800,00 | 340 | 459,00 | 671,00 | 892,00 | 1.327,00 | 2.013,00 | 2.627,00 |
| T20/7000• | 7000,00 | 350 | 473,00 | 688,00 | 920,00 | 1.366,00 | 2.073,00 | 2.704,00 |

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.

Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) +15%


Длина: 1500 мм - 24000 мм

Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм)

обусловлено производственным процессом.

Длина свыше 7000 мм по запросу

• Не складированный товар.

optibelt ALPHAflex Зубчатые ремни из полиуретана, бесконечные**Конструкция полиуретановая со стальным кордом****Тип AT5 - шаг 5 мм**

| Обозначение ремня | Расчётная длина(мм) | Число зубьев | 16 мм | 25 мм | 32 мм | 50 мм | 75 мм | 100 мм |
|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | ширины № кода 16 €/шт. | ширины № кода 25 €/шт. | ширины № кода 32 €/шт. | ширины № кода 50 €/шт. | ширины № кода 75 €/шт. | ширины № кода 100 €/шт. |
| AT5/1500• | 1500,00 | 300 | 67,90 | 96,30 | 127,00 | 184,00 | 276,00 | 358,00 |
| AT5/1600• | 1600,00 | 320 | 71,90 | 102,00 | 134,00 | 196,00 | 293,00 | 380,00 |
| AT5/1700• | 1700,00 | 340 | 77,40 | 108,00 | 142,00 | 208,00 | 313,00 | 404,00 |
| AT5/1800• | 1800,00 | 360 | 79,40 | 113,00 | 148,00 | 217,00 | 329,00 | 425,00 |
| AT5/1900• | 1900,00 | 380 | 102,00 | 147,00 | 193,00 | 284,00 | 428,00 | 556,00 |
| AT5/2000• | 2000,00 | 400 | 106,00 | 154,00 | 203,00 | 297,00 | 449,00 | 585,00 |
| AT5/2100• | 2100,00 | 420 | 113,00 | 166,00 | 216,00 | 319,00 | 483,00 | 629,00 |
| AT5/2200• | 2200,00 | 440 | 118,00 | 172,00 | 228,00 | 334,00 | 505,00 | 658,00 |
| AT5/2300• | 2300,00 | 460 | 123,00 | 179,00 | 237,00 | 350,00 | 526,00 | 688,00 |
| AT5/2400• | 2400,00 | 480 | 129,00 | 187,00 | 245,00 | 365,00 | 551,00 | 715,00 |
| AT5/2500• | 2500,00 | 500 | 134,00 | 195,00 | 255,00 | 380,00 | 572,00 | 747,00 |
| AT5/2600• | 2600,00 | 520 | 138,00 | 200,00 | 265,00 | 392,00 | 594,00 | 774,00 |
| AT5/2700• | 2700,00 | 540 | 144,00 | 211,00 | 276,00 | 408,00 | 616,00 | 805,00 |
| AT5/2800• | 2800,00 | 560 | 148,00 | 216,00 | 284,00 | 421,00 | 638,00 | 832,00 |
| AT5/2900• | 2900,00 | 580 | 154,00 | 224,00 | 294,00 | 437,00 | 659,00 | 862,00 |
| AT5/3000• | 3000,00 | 600 | 157,00 | 231,00 | 305,00 | 453,00 | 682,00 | 891,00 |
| AT5/3200• | 3200,00 | 640 | 167,00 | 245,00 | 326,00 | 482,00 | 729,00 | 952,00 |
| AT5/3400• | 3400,00 | 680 | 178,00 | 261,00 | 344,00 | 510,00 | 773,00 | 1.008,00 |
| AT5/3600• | 3600,00 | 720 | 196,00 | 284,00 | 374,00 | 555,00 | 832,00 | 1.082,00 |
| AT5/3800• | 3800,00 | 760 | 211,00 | 302,00 | 399,00 | 588,00 | 883,00 | 1.150,00 |
| AT5/4000• | 4000,00 | 800 | 220,00 | 319,00 | 421,00 | 621,00 | 927,00 | 1.222,00 |
| AT5/4200• | 4200,00 | 840 | 231,00 | 333,00 | 437,00 | 647,00 | 974,00 | 1.269,00 |
| AT5/4400• | 4400,00 | 880 | 239,00 | 346,00 | 457,00 | 674,00 | 1.018,00 | 1.327,00 |
| AT5/4600• | 4600,00 | 920 | 248,00 | 361,00 | 476,00 | 704,00 | 1.063,00 | 1.386,00 |
| AT5/4800• | 4800,00 | 960 | 261,00 | 379,00 | 499,00 | 738,00 | 1.113,00 | 1.453,00 |
| AT5/5000• | 5000,00 | 1000 | 269,00 | 391,00 | 516,00 | 764,00 | 1.154,00 | 1.505,00 |
| AT5/5200• | 5200,00 | 1040 | 281,00 | 407,00 | 536,00 | 797,00 | 1.206,00 | 1.573,00 |
| AT5/5400• | 5400,00 | 1080 | 294,00 | 429,00 | 569,00 | 842,00 | 1.271,00 | 1.659,00 |
| AT5/5600• | 5600,00 | 1120 | 303,00 | 442,00 | 585,00 | 868,00 | 1.313,00 | 1.715,00 |
| AT5/5800• | 5800,00 | 1160 | 313,00 | 454,00 | 600,00 | 891,00 | 1.349,00 | 1.759,00 |
| AT5/6000• | 6000,00 | 1200 | 319,00 | 469,00 | 621,00 | 920,00 | 1.391,00 | 1.817,00 |
| AT5/6200• | 6200,00 | 1240 | 331,00 | 485,00 | 640,00 | 950,00 | 1.437,00 | 1.879,00 |
| AT5/6400• | 6400,00 | 1280 | 340,00 | 499,00 | 659,00 | 981,00 | 1.485,00 | 1.939,00 |
| AT5/6600• | 6600,00 | 1320 | 349,00 | 512,00 | 679,00 | 1.014,00 | 1.530,00 | 2.000,00 |
| AT5/6800• | 6800,00 | 1360 | 361,00 | 525,00 | 700,00 | 1.042,00 | 1.579,00 | 2.062,00 |
| AT5/7000• | 7000,00 | 1400 | 370,00 | 538,00 | 723,00 | 1.072,00 | 1.625,00 | 2.121,00 |

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.

Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) +15%


Длина: 1500 мм - 24000 мм

Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм) обусловлено производственным процессом.

Длина свыше 7000 мм по запросу

- Не складированный товар.

Двухсторонние зубчатые ремни профиля DAT5 по запросу.

optibelt ALPHAflex Зубчатые ремни из полиуретана, бесконечные**Тип AT10 - шаг 10 мм**

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 16 мм | 25 мм | 32 мм | 50 мм | 75 мм | 100 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | ширины № кода 16 €/шт. | ширины № кода 25 €/шт. | ширины № кода 32 €/шт. | ширины № кода 50 €/шт. | ширины № кода 75 €/шт. | ширины № кода 100 €/шт. |
| AT10/1500• | 1500,00 | 150 | 75,50 | 108,00 | 140,00 | 205,00 | 306,00 | 397,00 |
| AT10/1600• | 1600,00 | 160 | 79,40 | 113,00 | 148,00 | 217,00 | 326,00 | 421,00 |
| AT10/1700• | 1700,00 | 170 | 85,00 | 118,00 | 157,00 | 231,00 | 346,00 | 448,00 |
| AT10/1800• | 1800,00 | 180 | 88,70 | 127,00 | 166,00 | 242,00 | 365,00 | 473,00 |
| AT10/1900• | 1900,00 | 190 | 113,00 | 163,00 | 214,00 | 315,00 | 474,00 | 617,00 |
| AT10/2000• | 2000,00 | 200 | 117,00 | 170,00 | 226,00 | 331,00 | 499,00 | 650,00 |
| AT10/2100• | 2100,00 | 210 | 127,00 | 184,00 | 240,00 | 355,00 | 536,00 | 699,00 |
| AT10/2200• | 2200,00 | 220 | 134,00 | 191,00 | 252,00 | 371,00 | 560,00 | 731,00 |
| AT10/2300• | 2300,00 | 230 | 137,00 | 199,00 | 264,00 | 387,00 | 585,00 | 764,00 |
| AT10/2400• | 2400,00 | 240 | 142,00 | 207,00 | 272,00 | 405,00 | 610,00 | 795,00 |
| AT10/2500• | 2500,00 | 250 | 148,00 | 216,00 | 284,00 | 421,00 | 635,00 | 829,00 |
| AT10/2600• | 2600,00 | 260 | 154,00 | 224,00 | 294,00 | 437,00 | 659,00 | 862,00 |
| AT10/2700• | 2700,00 | 270 | 159,00 | 232,00 | 306,00 | 454,00 | 684,00 | 892,00 |
| AT10/2800• | 2800,00 | 280 | 166,00 | 240,00 | 315,00 | 469,00 | 709,00 | 925,00 |
| AT10/2900• | 2900,00 | 290 | 170,00 | 248,00 | 327,00 | 485,00 | 733,00 | 957,00 |
| AT10/3000• | 3000,00 | 300 | 175,00 | 255,00 | 339,00 | 501,00 | 756,00 | 989,00 |
| AT10/3200• | 3200,00 | 320 | 187,00 | 272,00 | 361,00 | 535,00 | 810,00 | 1.058,00 |
| AT10/3400• | 3400,00 | 340 | 196,00 | 290,00 | 382,00 | 567,00 | 858,00 | 1.120,00 |
| AT10/3600• | 3600,00 | 360 | 219,00 | 315,00 | 417,00 | 614,00 | 925,00 | 1.203,00 |
| AT10/3800• | 3800,00 | 380 | 232,00 | 334,00 | 442,00 | 651,00 | 982,00 | 1.277,00 |
| AT10/4000• | 4000,00 | 400 | 245,00 | 355,00 | 469,00 | 691,00 | 1.029,00 | 1.359,00 |
| AT10/4200• | 4200,00 | 420 | 255,00 | 368,00 | 485,00 | 717,00 | 1.082,00 | 1.411,00 |
| AT10/4400• | 4400,00 | 440 | 265,00 | 384,00 | 506,00 | 750,00 | 1.132,00 | 1.475,00 |
| AT10/4600• | 4600,00 | 460 | 276,00 | 400,00 | 531,00 | 782,00 | 1.182,00 | 1.541,00 |
| AT10/4800• | 4800,00 | 480 | 290,00 | 420,00 | 555,00 | 820,00 | 1.238,00 | 1.616,00 |
| AT10/5000• | 5000,00 | 500 | 297,00 | 434,00 | 573,00 | 848,00 | 1.282,00 | 1.673,00 |
| AT10/5200• | 5200,00 | 520 | 310,00 | 453,00 | 597,00 | 887,00 | 1.338,00 | 1.747,00 |
| AT10/5400• | 5400,00 | 540 | 327,00 | 476,00 | 631,00 | 935,00 | 1.412,00 | 1.845,00 |
| AT10/5600• | 5600,00 | 560 | 338,00 | 492,00 | 650,00 | 965,00 | 1.460,00 | 1.905,00 |
| AT10/5800• | 5800,00 | 580 | 346,00 | 505,00 | 667,00 | 989,00 | 1.498,00 | 1.957,00 |
| AT10/6000• | 6000,00 | 600 | 355,00 | 522,00 | 690,00 | 1.021,00 | 1.545,00 | 2.021,00 |
| AT10/6200• | 6200,00 | 620 | 367,00 | 538,00 | 712,00 | 1.056,00 | 1.596,00 | 2.087,00 |
| AT10/6400• | 6400,00 | 640 | 379,00 | 555,00 | 733,00 | 1.090,00 | 1.648,00 | 2.153,00 |
| AT10/6600• | 6600,00 | 660 | 389,00 | 569,00 | 755,00 | 1.123,00 | 1.701,00 | 2.221,00 |
| AT10/6800• | 6800,00 | 680 | 400,00 | 584,00 | 777,00 | 1.157,00 | 1.754,00 | 2.289,00 |
| AT10/7000• | 7000,00 | 700 | 423,00 | 599,00 | 801,00 | 1.192,00 | 1.807,00 | 2.357,00 |

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.

Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) 15%

Длина: 1500 мм - 24000 мм


Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм)

обусловлено производственным процессом.

Длина свыше 7000 мм по запросу

- Не складированный товар.

Двухсторонние зубчатые ремни профиля DAT10 по запросу.

optibelt ALPHAflex Зубчатые ремни из полиуретана, бесконечные**Конструкция полиуретановая со стальным кордом****Тип AT20 - шаг 20 мм**

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 16 мм | 25 мм | 32 мм | 50 мм | 75 мм | 100 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | ширины № кода 16 €/шт. | ширины № кода 25 €/шт. | ширины № кода 32 €/шт. | ширины № кода 50 €/шт. | ширины № кода 75 €/шт. | ширины № кода 100 €/шт. |
| AT20/1500• | 1500,00 | 75 | 102,00 | 147,00 | 190,00 | 276,00 | 412,00 | 536,00 |
| AT20/1600• | 1600,00 | 80 | 108,00 | 154,00 | 199,00 | 293,00 | 438,00 | 569,00 |
| AT20/1700• | 1700,00 | 85 | 115,00 | 161,00 | 212,00 | 313,00 | 467,00 | 604,00 |
| AT20/1800• | 1800,00 | 90 | 118,00 | 170,00 | 220,00 | 327,00 | 494,00 | 638,00 |
| AT20/1900• | 1900,00 | 95 | 154,00 | 219,00 | 290,00 | 425,00 | 640,00 | 832,00 |
| AT20/2000• | 2000,00 | 100 | 159,00 | 231,00 | 305,00 | 446,00 | 673,00 | 876,00 |
| AT20/2100• | 2100,00 | 105 | 170,00 | 248,00 | 323,00 | 481,00 | 724,00 | 944,00 |
| AT20/2200• | 2200,00 | 110 | 179,00 | 256,00 | 340,00 | 503,00 | 756,00 | 985,00 |
| AT20/2300• | 2300,00 | 115 | 184,00 | 269,00 | 355,00 | 523,00 | 792,00 | 1.029,00 |
| AT20/2400• | 2400,00 | 120 | 191,00 | 277,00 | 367,00 | 546,00 | 824,00 | 1.072,00 |
| AT20/2500• | 2500,00 | 125 | 199,00 | 291,00 | 384,00 | 569,00 | 858,00 | 1.120,00 |
| AT20/2600• | 2600,00 | 130 | 207,00 | 302,00 | 399,00 | 589,00 | 890,00 | 1.162,00 |
| AT20/2700• | 2700,00 | 135 | 214,00 | 314,00 | 412,00 | 612,00 | 924,00 | 1.207,00 |
| AT20/2800• | 2800,00 | 140 | 220,00 | 323,00 | 425,00 | 633,00 | 956,00 | 1.250,00 |
| AT20/2900• | 2900,00 | 145 | 231,00 | 334,00 | 442,00 | 654,00 | 989,00 | 1.291,00 |
| AT20/3000• | 3000,00 | 150 | 234,00 | 344,00 | 458,00 | 675,00 | 1.021,00 | 1.334,00 |
| AT20/3200• | 3200,00 | 160 | 250,00 | 367,00 | 486,00 | 723,00 | 1.093,00 | 1.427,00 |
| AT20/3400• | 3400,00 | 170 | 265,00 | 391,00 | 516,00 | 765,00 | 1.157,00 | 1.513,00 |
| AT20/3600• | 3600,00 | 180 | 296,00 | 425,00 | 560,00 | 829,00 | 1.250,00 | 1.624,00 |
| AT20/3800• | 3800,00 | 190 | 314,00 | 453,00 | 597,00 | 880,00 | 1.325,00 | 1.727,00 |
| AT20/4000• | 4000,00 | 200 | 333,00 | 481,00 | 633,00 | 932,00 | 1.390,00 | 1.833,00 |
| AT20/4200• | 4200,00 | 210 | 344,00 | 497,00 | 654,00 | 968,00 | 1.461,00 | 1.903,00 |
| AT20/4400• | 4400,00 | 220 | 358,00 | 518,00 | 684,00 | 1.014,00 | 1.527,00 | 1.989,00 |
| AT20/4600• | 4600,00 | 230 | 371,00 | 539,00 | 714,00 | 1.056,00 | 1.595,00 | 2.079,00 |
| AT20/4800• | 4800,00 | 240 | 391,00 | 567,00 | 748,00 | 1.107,00 | 1.673,00 | 2.181,00 |
| AT20/5000• | 5000,00 | 250 | 404,00 | 588,00 | 773,00 | 1.144,00 | 1.731,00 | 2.257,00 |
| AT20/5200• | 5200,00 | 260 | 418,00 | 610,00 | 806,00 | 1.195,00 | 1.807,00 | 2.357,00 |
| AT20/5400• | 5400,00 | 270 | 442,00 | 641,00 | 851,00 | 1.260,00 | 1.907,00 | 2.490,00 |
| AT20/5600• | 5600,00 | 280 | 454,00 | 662,00 | 876,00 | 1.302,00 | 1.971,00 | 2.570,00 |
| AT20/5800• | 5800,00 | 290 | 467,00 | 679,00 | 901,00 | 1.334,00 | 2.022,00 | 2.640,00 |
| AT20/6000• | 6000,00 | 300 | 481,00 | 704,00 | 931,00 | 1.379,00 | 2.087,00 | 2.727,00 |
| AT20/6200• | 6200,00 | 310 | 495,00 | 727,00 | 961,00 | 1.425,00 | 2.156,00 | 2.818,00 |
| AT20/6400• | 6400,00 | 320 | 510,00 | 748,00 | 989,00 | 1.469,00 | 2.226,00 | 2.906,00 |
| AT20/6600• | 6600,00 | 330 | 525,00 | 767,00 | 1.019,00 | 1.517,00 | 2.295,00 | 3.000,00 |
| AT20/6800• | 6800,00 | 340 | 539,00 | 788,00 | 1.050,00 | 1.563,00 | 2.367,00 | 3.092,00 |
| AT20/7000• | 7000,00 | 350 | 556,00 | 809,00 | 1.080,00 | 1.607,00 | 2.440,00 | 3.182,00 |

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.

Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) 15%


Длина: 1500 мм - 24000 мм

Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм)

обусловлено производственным процессом.

Длина свыше 7000 мм по запросу

- Не складированный товар.

optibelt ALPHAflex Зубчатые ремни из полиуретана, бесконечные

Конструкция полиуретановая со стальным кордом

Тип 5M - шаг 5 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 15 мм | 25 мм | 50 мм | 75 мм | 100 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | ширины № кода 15 €/шт. | ширины № кода 25 €/шт. | ширины № кода 50 €/шт. | ширины № кода 75 €/шт. | ширины № кода 100 €/шт. |
| 5M/1500• | 1500,00 | 300 | 77,40 | 115,00 | 231,00 | 343,00 | 457,00 |
| 5M/1600• | 1600,00 | 320 | 85,00 | 124,00 | 248,00 | 368,00 | 486,00 |
| 5M/1700• | 1700,00 | 340 | 92,50 | 135,00 | 265,00 | 396,00 | 520,00 |
| 5M/1800• | 1800,00 | 360 | 100,00 | 144,00 | 282,00 | 421,00 | 552,00 |
| 5M/1900• | 1900,00 | 380 | 108,00 | 154,00 | 297,00 | 448,00 | 584,00 |
| 5M/2000• | 2000,00 | 400 | 115,00 | 163,00 | 315,00 | 474,00 | 616,00 |
| 5M/2100• | 2100,00 | 420 | 123,00 | 172,00 | 333,00 | 501,00 | 649,00 |
| 5M/2200• | 2200,00 | 440 | 130,00 | 181,00 | 350,00 | 526,00 | 679,00 |
| 5M/2300• | 2300,00 | 460 | 138,00 | 191,00 | 367,00 | 555,00 | 712,00 |
| 5M/2400• | 2400,00 | 480 | 147,00 | 200,00 | 384,00 | 580,00 | 744,00 |
| 5M/2500• | 2500,00 | 500 | 154,00 | 211,00 | 400,00 | 606,00 | 776,00 |
| 5M/2600• | 2600,00 | 520 | 161,00 | 219,00 | 418,00 | 633,00 | 809,00 |
| 5M/2700• | 2700,00 | 540 | 169,00 | 229,00 | 434,00 | 659,00 | 841,00 |
| 5M/2800• | 2800,00 | 560 | 176,00 | 239,00 | 453,00 | 687,00 | 872,00 |
| 5M/2900• | 2900,00 | 580 | 184,00 | 248,00 | 469,00 | 712,00 | 904,00 |
| 5M/3000• | 3000,00 | 600 | 191,00 | 256,00 | 485,00 | 738,00 | 937,00 |
| 5M/3200• | 3200,00 | 640 | 207,00 | 276,00 | 520,00 | 792,00 | 1.002,00 |
| 5M/3400• | 3400,00 | 680 | 220,00 | 294,00 | 555,00 | 843,00 | 1.065,00 |
| 5M/3600• | 3600,00 | 720 | 237,00 | 314,00 | 588,00 | 897,00 | 1.130,00 |
| 5M/3800• | 3800,00 | 760 | 252,00 | 333,00 | 621,00 | 950,00 | 1.194,00 |
| 5M/4000• | 4000,00 | 800 | 266,00 | 352,00 | 654,00 | 1.003,00 | 1.257,00 |
| 5M/4200• | 4200,00 | 840 | 282,00 | 370,00 | 690,00 | 1.056,00 | 1.322,00 |
| 5M/4400• | 4400,00 | 880 | 296,00 | 389,00 | 724,00 | 1.109,00 | 1.386,00 |
| 5M/4600• | 4600,00 | 920 | 313,00 | 408,00 | 756,00 | 1.161,00 | 1.449,00 |
| 5M/4800• | 4800,00 | 960 | 327,00 | 428,00 | 792,00 | 1.214,00 | 1.514,00 |
| 5M/5000• | 5000,00 | 1000 | 343,00 | 446,00 | 826,00 | 1.268,00 | 1.579,00 |
| 5M/5200• | 5200,00 | 1040 | 358,00 | 465,00 | 860,00 | 1.321,00 | 1.642,00 |
| 5M/5400• | 5400,00 | 1080 | 371,00 | 483,00 | 892,00 | 1.373,00 | 1.707,00 |
| 5M/5600• | 5600,00 | 1120 | 387,00 | 503,00 | 927,00 | 1.425,00 | 1.771,00 |
| 5M/5800• | 5800,00 | 1160 | 404,00 | 522,00 | 961,00 | 1.478,00 | 1.834,00 |
| 5M/6000• | 6000,00 | 1200 | 418,00 | 539,00 | 995,00 | 1.530,00 | 1.899,00 |
| 5M/6200• | 6200,00 | 1240 | 432,00 | 559,00 | 1.014,00 | 1.583,00 | 1.963,00 |
| 5M/6400• | 6400,00 | 1280 | 448,00 | 578,00 | 1.062,00 | 1.637,00 | 2.026,00 |
| 5M/6600• | 6600,00 | 1320 | 462,00 | 597,00 | 1.097,00 | 1.690,00 | 2.092,00 |
| 5M/6800• | 6800,00 | 1360 | 479,00 | 616,00 | 1.132,00 | 1.743,00 | 2.156,00 |
| 5M/7000• | 7000,00 | 1400 | 494,00 | 635,00 | 1.166,00 | 1.795,00 | 2.219,00 |

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.

Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) 15%


Длина: 1500 мм - 24000 мм

Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм) обусловлено производственным процессом.

Длина свыше 7000 мм по запросу

• Не складированный товар.

Двухсторонние зубчатые ремни профиля D5M - по запросу.

optibelt ALPHAflex Зубчатые ремни из полиуретана, бесконечные**Конструкция полиуретановая со стальным кордом****Тип 8M - шаг 8 мм**

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 20 мм | 25 мм | 30 мм | 50 мм | 85 мм | 100 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | ширины № кода 20 €/шт. | ширины № кода 25 €/шт. | ширины № кода 30 €/шт. | ширины № кода 50 €/шт. | ширины № кода 85 €/шт. | ширины № кода 100 €/шт. |
| 8M/1504• | 1504,00 | 188 | 108,00 | 129,00 | 168,00 | 248,00 | 406,00 | 485,00 |
| 8M/1600• | 1600,00 | 200 | 115,00 | 137,00 | 181,00 | 266,00 | 440,00 | 523,00 |
| 8M/1704• | 1704,00 | 213 | 124,00 | 149,00 | 196,00 | 287,00 | 475,00 | 564,00 |
| 8M/1800• | 1800,00 | 225 | 134,00 | 158,00 | 209,00 | 307,00 | 507,00 | 601,00 |
| 8M/1904• | 1904,00 | 238 | 143,00 | 169,00 | 223,00 | 328,00 | 543,00 | 643,00 |
| 8M/2000• | 2000,00 | 250 | 151,00 | 179,00 | 235,00 | 347,00 | 576,00 | 681,00 |
| 8M/2104• | 2104,00 | 263 | 161,00 | 190,00 | 250,00 | 368,00 | 611,00 | 723,00 |
| 8M/2200• | 2200,00 | 275 | 169,00 | 200,00 | 263,00 | 388,00 | 643,00 | 759,00 |
| 8M/2304• | 2304,00 | 288 | 170,00 | 211,00 | 277,00 | 409,00 | 679,00 | 803,00 |
| 8M/2400• | 2400,00 | 300 | 188,00 | 220,00 | 291,00 | 428,00 | 712,00 | 840,00 |
| 8M/2504• | 2504,00 | 313 | 196,00 | 232,00 | 305,00 | 449,00 | 747,00 | 881,00 |
| 8M/2600• | 2600,00 | 325 | 206,00 | 242,00 | 318,00 | 469,00 | 780,00 | 920,00 |
| 8M/2704• | 2704,00 | 338 | 214,00 | 252,00 | 332,00 | 490,00 | 815,00 | 961,00 |
| 8M/2800• | 2800,00 | 350 | 224,00 | 263,00 | 346,00 | 510,00 | 848,00 | 998,00 |
| 8M/2904• | 2904,00 | 363 | 232,00 | 273,00 | 360,00 | 531,00 | 883,00 | 1.039,00 |
| 8M/3000• | 3000,00 | 375 | 242,00 | 283,00 | 373,00 | 551,00 | 915,00 | 1.078,00 |
| 8M/3200• | 3200,00 | 400 | 259,00 | 304,00 | 400,00 | 591,00 | 983,00 | 1.156,00 |
| 8M/3400• | 3400,00 | 425 | 277,00 | 325,00 | 428,00 | 631,00 | 1.051,00 | 1.236,00 |
| 8M/3600• | 3600,00 | 450 | 294,00 | 346,00 | 455,00 | 672,00 | 1.119,00 | 1.316,00 |
| 8M/3800• | 3800,00 | 475 | 313,00 | 366,00 | 482,00 | 712,00 | 1.187,00 | 1.394,00 |
| 8M/4000• | 4000,00 | 500 | 331,00 | 387,00 | 510,00 | 753,00 | 1.255,00 | 1.475,00 |
| 8M/4200• | 4200,00 | 525 | 348,00 | 408,00 | 537,00 | 794,00 | 1.323,00 | 1.553,00 |
| 8M/4400• | 4400,00 | 550 | 367,00 | 428,00 | 564,00 | 834,00 | 1.391,00 | 1.633,00 |
| 8M/4600• | 4600,00 | 575 | 385,00 | 449,00 | 591,00 | 874,00 | 1.459,00 | 1.711,00 |
| 8M/4800• | 4800,00 | 600 | 404,00 | 470,00 | 619,00 | 915,00 | 1.527,00 | 1.791,00 |
| 8M/5000• | 5000,00 | 625 | 421,00 | 490,00 | 647,00 | 956,00 | 1.595,00 | 1.870,00 |
| 8M/5200• | 5200,00 | 650 | 438,00 | 512,00 | 674,00 | 997,00 | 1.663,00 | 1.949,00 |
| 8M/5400• | 5400,00 | 675 | 457,00 | 533,00 | 701,00 | 1.037,00 | 1.731,00 | 2.029,00 |
| 8M/5600• | 5600,00 | 700 | 474,00 | 554,00 | 729,00 | 1.078,00 | 1.798,00 | 2.107,00 |
| 8M/5800• | 5800,00 | 725 | 493,00 | 574,00 | 756,00 | 1.118,00 | 1.866,00 | 2.188,00 |
| 8M/6000• | 6000,00 | 750 | 510,00 | 595,00 | 784,00 | 1.159,00 | 1.933,00 | 2.266,00 |
| 8M/6200• | 6200,00 | 775 | 527,00 | 616,00 | 810,00 | 1.199,00 | 2.002,00 | 2.346,00 |
| 8M/6400• | 6400,00 | 800 | 546,00 | 636,00 | 839,00 | 1.239,00 | 2.069,00 | 2.425,00 |
| 8M/6600• | 6600,00 | 825 | 564,00 | 657,00 | 866,00 | 1.281,00 | 2.138,00 | 2.504,00 |
| 8M/6800• | 6800,00 | 850 | 581,00 | 678,00 | 892,00 | 1.321,00 | 2.207,00 | 2.583,00 |
| 8M/7000• | 7000,00 | 875 | 599,00 | 698,00 | 920,00 | 1.362,00 | 2.274,00 | 2.662,00 |

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.

Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) 15%


Длина: 1504 мм - 24000 мм

Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм)

обусловлено производственным процессом.

Длина свыше 7000 мм по запросу


• Не складировать товар.

optibelt ALPHAflex Зубчатые ремни из полиуретана, бесконечные

Конструкция полиуретановая со стальным кордом

Тип 14М - шаг 14 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 25 мм | 40 мм | 55 мм | 85 мм | 100 мм |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | ширины № кода 25 €/шт. | ширины № кода 40 €/шт. | ширины № кода 55 €/шт. | ширины № кода 85 €/шт. | ширины № кода 100 €/шт. |
| 14M/1512• | 1512,00 | 108 | 178,00 | 344,00 | 473,00 | 567,00 | 671,00 |
| 14M/1596• | 1596,00 | 114 | 192,00 | 373,00 | 513,00 | 616,00 | 727,00 |
| 14M/1694• | 1694,00 | 121 | 209,00 | 408,00 | 559,00 | 675,00 | 793,00 |
| 14M/1750• | 1750,00 | 125 | 219,00 | 428,00 | 547,00 | 709,00 | 830,00 |
| 14M/1806• | 1806,00 | 129 | 227,00 | 441,00 | 565,00 | 731,00 | 856,00 |
| 14M/1904• | 1904,00 | 136 | 238,00 | 463,00 | 598,00 | 772,00 | 902,00 |
| 14M/2002• | 2002,00 | 143 | 250,00 | 486,00 | 629,00 | 810,00 | 946,00 |
| 14M/2100• | 2100,00 | 150 | 261,00 | 510,00 | 661,00 | 850,00 | 991,00 |
| 14M/2198• | 2198,00 | 157 | 272,00 | 534,00 | 692,00 | 890,00 | 1.036,00 |
| 14M/2296• | 2296,00 | 164 | 284,00 | 557,00 | 725,00 | 929,00 | 1.081,00 |
| 14M/2394• | 2394,00 | 171 | 295,00 | 580,00 | 755,00 | 968,00 | 1.125,00 |
| 14M/2450• | 2450,00 | 175 | 303,00 | 594,00 | 774,00 | 991,00 | 1.152,00 |
| 14M/2506• | 2506,00 | 179 | 308,00 | 606,00 | 792,00 | 1.015,00 | 1.176,00 |
| 14M/2604• | 2604,00 | 186 | 321,00 | 629,00 | 825,00 | 1.055,00 | 1.222,00 |
| 14M/2702• | 2702,00 | 193 | 332,00 | 652,00 | 856,00 | 1.093,00 | 1.268,00 |
| 14M/2800• | 2800,00 | 200 | 344,00 | 675,00 | 888,00 | 1.133,00 | 1.312,00 |
| 14M/2898• | 2898,00 | 207 | 355,00 | 699,00 | 920,00 | 1.173,00 | 1.359,00 |
| 14M/2996• | 2996,00 | 214 | 367,00 | 723,00 | 951,00 | 1.212,00 | 1.402,00 |
| 14M/3094• | 3094,00 | 221 | 379,00 | 746,00 | 983,00 | 1.251,00 | 1.447,00 |
| 14M/3150• | 3150,00 | 225 | 386,00 | 759,00 | 1.002,00 | 1.275,00 | 1.472,00 |
| 14M/3206• | 3206,00 | 229 | 392,00 | 773,00 | 1.019,00 | 1.297,00 | 1.499,00 |
| 14M/3304• | 3304,00 | 236 | 405,00 | 795,00 | 1.050,00 | 1.337,00 | 1.543,00 |
| 14M/3402• | 3402,00 | 243 | 417,00 | 819,00 | 1.082,00 | 1.375,00 | 1.587,00 |
| 14M/3500• | 3500,00 | 250 | 428,00 | 842,00 | 1.113,00 | 1.416,00 | 1.633,00 |
| 14M/3598• | 3598,00 | 257 | 439,00 | 866,00 | 1.146,00 | 1.456,00 | 1.678,00 |
| 14M/3696• | 3696,00 | 264 | 451,00 | 889,00 | 1.176,00 | 1.495,00 | 1.722,00 |
| 14M/3794• | 3794,00 | 271 | 462,00 | 912,00 | 1.209,00 | 1.536,00 | 1.768,00 |
| 14M/3850• | 3850,00 | 275 | 469,00 | 925,00 | 1.227,00 | 1.558,00 | 1.793,00 |
| 14M/3906• | 3906,00 | 279 | 475,00 | 940,00 | 1.246,00 | 1.580,00 | 1.819,00 |
| 14M/4004• | 4004,00 | 286 | 486,00 | 963,00 | 1.277,00 | 1.620,00 | 1.864,00 |
| 14M/4102• | 4102,00 | 293 | 499,00 | 985,00 | 1.309,00 | 1.659,00 | 1.909,00 |
| 14M/4200• | 4200,00 | 300 | 510,00 | 1.008,00 | 1.341,00 | 1.698,00 | 1.952,00 |
| 14M/4298• | 4298,00 | 307 | 522,00 | 1.033,00 | 1.372,00 | 1.739,00 | 1.999,00 |
| 14M/4396• | 4396,00 | 314 | 534,00 | 1.056,00 | 1.404,00 | 1.779,00 | 2.043,00 |
| 14M/4494• | 4494,00 | 321 | 545,00 | 1.117,00 | 1.436,00 | 1.817,00 | 2.088,00 |
| 14M/4550• | 4550,00 | 325 | 552,00 | 1.092,00 | 1.453,00 | 1.842,00 | 2.115,00 |
| 14M/4606• | 4606,00 | 329 | 558,00 | 1.104,00 | 1.471,00 | 1.863,00 | 2.140,00 |
| 14M/4704• | 4704,00 | 336 | 570,00 | 1.129,00 | 1.503,00 | 1.903,00 | 2.184,00 |
| 14M/4802• | 4802,00 | 343 | 581,00 | 1.151,00 | 1.536,00 | 1.943,00 | 2.230,00 |
| 14M/4900• | 4900,00 | 350 | 594,00 | 1.174,00 | 1.566,00 | 1.982,00 | 2.275,00 |
| 14M/4998• | 4998,00 | 357 | 604,00 | 1.197,00 | 1.600,00 | 2.022,00 | 2.319,00 |
| 14M/5096• | 5096,00 | 364 | 616,00 | 1.220,00 | 1.631,00 | 2.062,00 | 2.365,00 |
| 14M/5194• | 5194,00 | 371 | 628,00 | 1.245,00 | 1.663,00 | 2.100,00 | 2.409,00 |
| 14M/5250• | 5250,00 | 375 | 635,00 | 1.257,00 | 1.680,00 | 2.124,00 | 2.434,00 |
| 14M/5306• | 5306,00 | 379 | 640,00 | 1.271,00 | 1.698,00 | 2.146,00 | 2.461,00 |
| 14M/5404• | 5404,00 | 386 | 652,00 | 1.295,00 | 1.730,00 | 2.187,00 | 2.506,00 |
| 14M/5502• | 5502,00 | 393 | 663,00 | 1.317,00 | 1.761,00 | 2.226,00 | 2.549,00 |
| 14M/5600• | 5600,00 | 400 | 675,00 | 1.341,00 | 1.793,00 | 2.266,00 | 2.596,00 |
| 14M/5698• | 5698,00 | 407 | 688,00 | 1.364,00 | 1.825,00 | 2.305,00 | 2.640,00 |
| 14M/5796• | 5796,00 | 414 | 699,00 | 1.387,00 | 1.856,00 | 2.345,00 | 2.685,00 |
| 14M/5894• | 5894,00 | 421 | 711,00 | 1.411,00 | 1.888,00 | 2.385,00 | 2.729,00 |
| 14M/5950• | 5950,00 | 425 | 717,00 | 1.424,00 | 1.907,00 | 2.407,00 | 2.755,00 |
| 14M/6006• | 6006,00 | 429 | 725,00 | 1.437,00 | 1.925,00 | 2.430,00 | 2.780,00 |
| 14M/6104• | 6104,00 | 436 | 736,00 | 1.460,00 | 1.958,00 | 2.469,00 | 2.827,00 |
| 14M/6202• | 6202,00 | 443 | 748,00 | 1.482,00 | 1.988,00 | 2.508,00 | 2.872,00 |

optibelt ALPHAflex Зубчатые ремни из полиуретана, бесконечные

Конструкция полиуретановая со стальным кордом

Тип 14М - шаг 14 мм

| Обозначение ремня | Расчётная длина (мм) | Число зубьев | 25 мм ширины | 40 мм ширины | 55 мм ширины | 85 мм ширины | 100 мм ширины |
|-------------------|----------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | | № кода 25 €/шт. | № кода 40 €/шт. | № кода 55 €/шт. | № кода 85 €/шт. | № кода 100 €/шт. |
| 14M/6300• | 6300,00 | 450 | 759,00 | 1.506,00 | 2.021,00 | 2.548,00 | 2.915,00 |
| 14M/6398• | 6398,00 | 457 | 772,00 | 1.529,00 | 2.052,00 | 2.587,00 | 2.962,00 |
| 14M/6496• | 6496,00 | 464 | 783,00 | 1.553,00 | 2.084,00 | 2.627,00 | 3.006,00 |
| 14M/6594• | 6594,00 | 471 | 794,00 | 1.576,00 | 2.115,00 | 2.666,00 | 3.051,00 |
| 14M/6650• | 6650,00 | 475 | 801,00 | 1.591,00 | 2.132,00 | 2.690,00 | 3.078,00 |
| 14M/6706• | 6706,00 | 479 | 807,00 | 1.603,00 | 2.151,00 | 2.713,00 | 3.103,00 |
| 14M/6804• | 6804,00 | 486 | 819,00 | 1.626,00 | 2.182,00 | 2.752,00 | 3.146,00 |
| 14M/6902• | 6902,00 | 493 | 830,00 | 1.650,00 | 2.214,00 | 2.791,00 | 3.193,00 |
| 14M/7000• | 7000,00 | 500 | 842,00 | 1.673,00 | 2.246,00 | 2.831,00 | 3.237,00 |

Промежуточная ширина: соответствует стоимости следующего по ширине стандартного ремня.

Промежуточная длина: соответствует стоимости следующего по длине стандартного ремня.

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) 15%

Длина: 1512 мм - 24000 мм

Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм) обусловлено производственным процессом.

Длина свыше 7000 мм по запросу

- Не складированный товар.

optibelt ALPHA linear Конечные зубчатые ремни в рулонах (погонных метрах) ALPHA V или сварные (в бесконечном виде)



| | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|
| | Тип | XL | L | H | XH | 8M | 14M |
| | Шаг | t | 5,08 | 9,525 | 12,7 | 22,225 | 8,00 |
| | Угол зуба | β | 50° | 40° | 40° | — | — |
| | Высота зуба | h_t | 1,27 | 1,91 | 2,29 | 6,35 | 3,38 |
| | Ширина зуба | s | 2,57 | 4,65 | 6,12 | 12,57 | — |
| | Общая толщина ремня | h_s | 2,30 | 3,60 | 4,30 | 11,20 | 5,60 |

Конструкция полиуретановая с кордом из арамида

| Корд из арамида | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| Обозначение ремня | Шаг (мм) | Ширина ремня (мм) | ALPHA linear | ALPHA V |
| | | | € метр | Бесконечное соединение € штук |
| XL 025 | 5,080 | 6,35 | 7,90 | 7,90 |
| XL 031 | 5,080 | 7,94 | 9,60 | 9,60 |
| XL 037 | 5,080 | 9,53 | 10,20 | 10,20 |
| XL 050 | 5,080 | 12,70 | 12,90 | 12,90 |
| XL 075 | 5,080 | 19,05 | 21,70 | 21,70 |
| XL 100• | 5,080 | 25,40 | 27,60 | 27,60 |
| L 037 | 9,525 | 9,53 | 10,20 | 10,20 |
| L 050 | 9,525 | 12,70 | 10,80 | 10,80 |
| L 075 | 9,525 | 19,05 | 17,20 | 17,20 |
| L 100 | 9,525 | 25,40 | 19,40 | 19,40 |
| L 150 | 9,525 | 38,10 | 26,70 | 26,70 |
| L 200 | 9,525 | 50,80 | 38,20 | 38,20 |
| H 050 | 12,700 | 12,70 | 13,30 | 13,30 |
| H 075 | 12,700 | 19,05 | 18,90 | 18,90 |
| H 100 | 12,700 | 25,40 | 21,50 | 21,50 |
| H 150 | 12,700 | 38,10 | 29,50 | 29,50 |
| H 200 | 12,700 | 50,80 | 34,10 | 34,10 |
| H 300 | 12,700 | 76,20 | 51,70 | 51,70 |
| H 400• | 12,700 | 101,60 | 91,20 | 91,20 |
| XH 100• | 22,225 | 25,40 | — | — |
| XH 200• | 22,225 | 50,80 | — | — |
| XH 300• | 22,225 | 76,20 | — | — |
| XH 400• | 22,225 | 101,60 | — | — |
| 8M 20• | 8,000 | 20,00 | — | — |
| 8M 25• | 8,000 | 25,00 | — | — |
| 8M 30• | 8,000 | 30,00 | — | — |
| 8M 50• | 8,000 | 50,00 | — | — |
| 8M 85• | 8,000 | 85,00 | — | — |
| 14M 25• | 14,000 | 25,00 | — | — |
| 14M 40• | 14,000 | 40,00 | — | — |
| 14M 55• | 14,000 | 55,00 | — | — |
| 14M 85• | 14,000 | 85,00 | — | — |

Минимальная длина сварных зубчатых ремней с кордом из арамида

XL / L / H = 500 мм

• Не складываемый товар.

Другие исполнения по запросу.

Другая ширина по запросу.

Цены и сроки поставки по запросу

Длина рулона 50 м.

Наценка на короткие длины: 10%

Минимальное количество поставки для сварных зубчатых ремней с кордом из арамида шириной меньше 16 мм - 2 шт.

optibelt ALPHA linear Конечные зубчатые ремни в рулонах (погонных метрах)
ALPHA V или сварные (в бесконечном виде)



| Тип | T5 | T10 | T20 | AT5 | AT10 | AT20 | |
|---------------------|---------|------|------|-------|------|------|-------|
| Шаг | t | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| Угол зуба | β | 40° | 40° | 40° | 50° | 50° | 50° |
| Высота зуба | h_t | 1,20 | 2,50 | 5,00 | 1,20 | 2,50 | 5,00 |
| Ширина зуба | s/b | 2,65 | 5,30 | 10,15 | 2,50 | 5,00 | 10,00 |
| Общая толщина ремня | h_s | 2,20 | 4,50 | 8,00 | 2,70 | 4,50 | 8,00 |

Конструкция полиуретановая с кордом из арамида

| Корд из арамида | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| Обозначение ремня | Шаг (мм) | Ширина ремня (мм) | ALPHA linear | ALPHA V |
| | | | € метр | Бесконечное соединение € штук |
| 6 T5 | 5,0 | 6,0 | 7,20 | 7,20 |
| 8 T5 | 5,0 | 8,0 | 9,60 | 9,60 |
| 10 T5 | 5,0 | 10,0 | 10,20 | 10,20 |
| 12 T5 | 5,0 | 12,0 | 12,30 | 12,30 |
| 16 T5 | 5,0 | 16,0 | 13,80 | 13,80 |
| 20 T5 | 5,0 | 20,0 | 23,30 | 23,30 |
| 25 T5 | 5,0 | 25,0 | 25,20 | 25,20 |
| 32 T5 | 5,0 | 32,0 | 30,30 | 30,30 |
| 50 T5• | 5,0 | 50,0 | 41,70 | 41,70 |
| 10 T10 | 10,0 | 10,0 | 16,90 | 16,90 |
| 12 T10 | 10,0 | 12,0 | 17,70 | 17,70 |
| 16 T10 | 10,0 | 16,0 | 19,20 | 19,20 |
| 20 T10 | 10,0 | 20,0 | 20,70 | 20,70 |
| 25 T10 | 10,0 | 25,0 | 22,40 | 22,40 |
| 32 T10 | 10,0 | 32,0 | 29,40 | 29,40 |
| 40 T10 | 10,0 | 40,0 | 35,20 | 35,20 |
| 50 T10 | 10,0 | 50,0 | 36,60 | 36,60 |
| 75 T10 | 10,0 | 75,0 | 53,20 | 53,20 |
| 100 T10 | 10,0 | 100,0 | 73,00 | 73,00 |
| 25 T20 | 20,0 | 25,0 | 29,40 | 29,40 |
| 32 T20 | 20,0 | 32,0 | 38,10 | 38,10 |
| 50 T20 | 20,0 | 50,0 | 61,10 | 61,10 |
| 75 T20 | 20,0 | 75,0 | 98,10 | 98,10 |
| 100 T20 | 20,0 | 100,0 | 150,00 | 150,00 |
| 6 AT5• | 5,0 | 6,0 | — | — |
| 10 AT5• | 5,0 | 10,0 | — | — |
| 16 AT5• | 5,0 | 16,0 | — | — |
| 25 AT5• | 5,0 | 25,0 | — | — |
| 32 AT5• | 5,0 | 32,0 | — | — |
| 50 AT5• | 5,0 | 50,0 | — | — |
| 16 AT10• | 10,0 | 16,0 | — | — |
| 25 AT10• | 10,0 | 25,0 | — | — |
| 32 AT10• | 10,0 | 32,0 | — | — |
| 50 AT10• | 10,0 | 50,0 | — | — |
| 75 AT10• | 10,0 | 75,0 | — | — |
| 100 AT10• | 10,0 | 100,0 | — | — |
| 25 AT20• | 20,0 | 25,0 | — | — |
| 32 AT20• | 20,0 | 32,0 | — | — |
| 50 AT20• | 20,0 | 50,0 | — | — |
| 75 AT20• | 20,0 | 75,0 | — | — |
| 100 AT20• | 20,0 | 100,0 | — | — |

Минимальная длина сварных зубчатых ремней с кордом из арамида

T5 / T10 = 500 мм

T20 = 900 мм

• Не складываемый товар.

Другие исполнения по запросу.

Цены и сроки поставки по запросу

Другая ширина по запросу

Длина рулона 50 м.

Наценка на короткие длины: 10%

Минимальное количество поставки для сварных зубчатых ремней с кордом из арамида шириной меньше 16 мм: 2 шт.

optibelt ALPHA linear Конечные зубчатые ремни в рулонах (погонных метрах) ALPHA V или сварные (в бесконечном виде)



| Тип | | XL | L | H | XH | 5M | 8M | 14M |
|---------------------|---------|------|-------|------|--------|------|------|-------|
| Шаг | t | 5,08 | 9,525 | 12,7 | 22,225 | 5,00 | 8,00 | 14,00 |
| Угол зуба | β | 50° | 40° | 40° | 40° | — | — | — |
| Высота зуба | h_t | 1,27 | 1,91 | 2,29 | 6,35 | 2,07 | 3,38 | 6,00 |
| Ширина зуба | s | 2,57 | 4,65 | 6,12 | 12,57 | — | — | — |
| Общая толщина ремня | h_s | 2,30 | 3,60 | 4,30 | 11,20 | 3,60 | 5,60 | 10,00 |

| Стальной корд | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| Обозначение ремня | Шаг (мм) | Ширина ремня (мм) | ALPHA linear | ALPHA V |
| | | | € метр | Бесконечное соединение € штук |
| XL 025• | 5,080 | 6,35 | — | — |
| XL 031• | 5,080 | 7,94 | — | — |
| XL 037• | 5,080 | 9,53 | — | — |
| XL 050• | 5,080 | 12,70 | — | — |
| XL 075• | 5,080 | 19,05 | — | — |
| XL 100• | 5,080 | 25,40 | — | — |
| L 037 | 9,525 | 9,53 | 11,20 | — |
| L 050 | 9,525 | 12,70 | 12,80 | 12,80 |
| L 075 | 9,525 | 19,05 | 20,60 | 20,60 |
| L 100 | 9,525 | 25,40 | 23,20 | 23,20 |
| L 150 | 9,525 | 38,10 | 31,80 | 31,80 |
| L 200 | 9,525 | 50,80 | 40,90 | 40,90 |
| L 300 | 9,525 | 76,20 | 58,60 | — |
| L 400 | 9,525 | 101,60 | 75,30 | — |
| H 050 | 12,700 | 12,70 | 14,40 | 14,40 |
| H 075 | 12,700 | 19,05 | 22,80 | 22,80 |
| H 100 | 12,700 | 25,40 | 25,70 | 25,70 |
| H 150 | 12,700 | 38,10 | 35,60 | 35,60 |
| H 200 | 12,700 | 50,80 | 40,70 | 40,70 |
| H 300 | 12,700 | 76,20 | 61,60 | 61,60 |
| H 400• | 12,700 | 101,60 | 99,70 | 99,70 |
| XH 100▲ | 22,225 | 25,40 | 68,80 | 68,80 |
| XH 200▲ | 22,225 | 50,80 | 117,00 | 117,00 |
| XH 300▲ | 22,225 | 76,20 | 177,00 | 177,00 |
| XH 400▲ | 22,225 | 101,60 | 303,00 | 303,00 |
| 5M 10 | 5,000 | 10,00 | 15,60 | 15,60 |
| 5M 15 | 5,000 | 15,00 | 20,90 | 20,90 |
| 5M 25 | 5,000 | 25,00 | 38,20 | 38,20 |
| 5M 50 | 5,000 | 50,00 | 62,10 | 62,10 |
| 8M 20 | 8,000 | 20,00 | 27,30 | 27,30 |
| 8M 25 | 8,000 | 25,00 | 29,30 | 29,30 |
| 8M 30 | 8,000 | 30,00 | 36,40 | 36,40 |
| 8M 50 | 8,000 | 50,00 | 46,50 | 46,50 |
| 8M 85 | 8,000 | 85,00 | 82,80 | 82,80 |
| 8M 100 | 8,000 | 100,00 | 95,10 | 95,10 |
| 14M 25 | 14,000 | 25,00 | 41,90 | 41,90 |
| 14M 40 | 14,000 | 40,00 | 67,10 | 67,10 |
| 14M 55 | 14,000 | 55,00 | 92,10 | 92,10 |
| 14M 85 | 14,000 | 85,00 | 142,00 | 142,00 |
| 14M 100 | 14,000 | 100,00 | 189,00 | 189,00 |
| 14M 150 | 14,000 | 150,00 | 280,00 | 280,00 |

Минимальная длина сварных зубчатых ремней со стальным кордом

L / H / XH = 1000 мм
5 M / 8M / 14M = 1000 мм

• Не складываемый товар.
Другие исполнения по запросу

Цена и срок поставки по запросу

▲ Ткань PAZ

Другие размеры ширины по запросу

Длина рулона: 50 м.

Наценка на короткие длины: 10%

Минимальное количество поставки для сварных зубчатых ремней со стальным кордом шириной меньше 16 мм: 2 шт.

optibelt ALPHA linear Конечные зубчатые ремни в рулонах (погонных метрах)
ALPHA V или сварные (в бесконечном виде)




| | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | Тип | T5 | T10 | T20 | AT5 | AT10 | AT20 | |
| | Шаг | t | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| | Угол зуба | β | 40° | 40° | 40° | 50° | 50° | 50° |
| | Высота зуба | h_t | 1,20 | 2,50 | 5,00 | 1,20 | 2,50 | 5,00 |
| | Ширина зуба | s/b | 2,65 | 5,30 | 10,15 | 2,50 | 5,00 | 10,00 |
| | Общая толщина ремня | h_s | 2,20 | 4,50 | 8,00 | 2,70 | 4,50 | 8,00 |

Конструкция: полиуретан со стальным кордом

| Стальной корд | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|--------------|----------------------------------|
| Обозначение ремня | Шаг (мм) | Ширина ремня (мм) | ALPHA linear | ALPHA V |
| | | | € метр | Бесконечное соединение € штук |
| 6 T5 | 5,0 | 6,0 | 8,60 | — |
| 8 T5 | 5,0 | 8,0 | 11,50 | — |
| 10 T5 | 5,0 | 10,0 | 12,30 | 12,30 |
| 12 T5 | 5,0 | 12,0 | 14,70 | 14,70 |
| 16 T5 | 5,0 | 16,0 | 16,70 | 16,70 |
| 20 T5 | 5,0 | 20,0 | 25,80 | 25,80 |
| 25 T5 | 5,0 | 25,0 | 30,30 | 30,30 |
| 32 T5 | 5,0 | 32,0 | 36,40 | 36,40 |
| 50 T5 | 5,0 | 50,0 | 50,00 | 50,00 |
| 75 T5 | 5,0 | 75,0 | 75,00 | 75,00 |
| 100 T5 | 5,0 | 100,0 | 99,90 | 99,90 |
| 10 T10 | 10,0 | 10,0 | 19,20 | — |
| 12 T10 | 10,0 | 12,0 | 20,80 | — |
| 16 T10 | 10,0 | 16,0 | 23,10 | 23,10 |
| 20 T10 | 10,0 | 20,0 | 24,90 | 24,90 |
| 25 T10 | 10,0 | 25,0 | 26,80 | 26,80 |
| 32 T10 | 10,0 | 32,0 | 35,30 | 35,30 |
| 40 T10 | 10,0 | 40,0 | 39,60 | 39,60 |
| 50 T10 | 10,0 | 50,0 | 42,10 | 42,10 |
| 75 T10 | 10,0 | 75,0 | 63,80 | 63,80 |
| 100 T10 | 10,0 | 100,0 | 87,20 | 87,20 |
| 150 T10 | 10,0 | 150,0 | 129,00 | 129,00 |
| 25 T20 | 20,0 | 25,0 | 35,40 | 35,40 |
| 32 T20 | 20,0 | 32,0 | 45,80 | 45,80 |
| 50 T20 | 20,0 | 50,0 | 74,20 | 74,20 |
| 75 T20 | 20,0 | 75,0 | 118,00 | 118,00 |
| 100 T20 | 20,0 | 100,0 | 166,00 | 166,00 |
| 150 T20 | 20,0 | 150,0 | 249,00 | 249,00 |
| 6 AT5 | 5,0 | 6,0 | 11,00 | — |
| 10 AT5 | 5,0 | 10,0 | 15,60 | — |
| 16 AT5 | 5,0 | 16,0 | 20,90 | 20,90 |
| 25 AT5 | 5,0 | 25,0 | 38,20 | 38,20 |
| 32 AT5 | 5,0 | 32,0 | 45,80 | 45,80 |
| 50 AT5 | 5,0 | 50,0 | 62,10 | 62,10 |
| 75 AT5 | 5,0 | 75,0 | 93,00 | 93,00 |
| 100 AT5 | 5,0 | 100,0 | 124,00 | 124,00 |
| 16 AT10 | 10,0 | 16,0 | 29,00 | 29,00 |
| 25 AT10 | 10,0 | 25,0 | 33,40 | 33,40 |
| 32 AT10 | 10,0 | 32,0 | 44,90 | 44,90 |
| 50 AT10 | 10,0 | 50,0 | 53,80 | 53,80 |
| 75 AT10 | 10,0 | 75,0 | 80,20 | 80,20 |
| 100 AT10 | 10,0 | 100,0 | 110,00 | 110,00 |
| 150 AT10 | 10,0 | 150,0 | 164,00 | 164,00 |
| 25 AT20 | 20,0 | 25,0 | 44,80 | 44,80 |
| 32 AT20 | 20,0 | 32,0 | 57,30 | 57,30 |
| 50 AT20 | 20,0 | 50,0 | 93,10 | 93,10 |
| 75 AT20 | 20,0 | 75,0 | 149,00 | 149,00 |
| 100 AT20 | 20,0 | 100,0 | 209,00 | 209,00 |
| 150 AT20 | 20,0 | 150,0 | 314,00 | 314,00 |

| | |
|---|--|
| Минимальная длина сварных зубчатых ремней со стальным кордом T5 / T10 = 600 мм T20 = 1000 мм AT5 / AT10 / AT20 = 1000 мм • Не складываемый товар. | Другие исполнения по запросу. Цена и срок поставки по запросу. Другая ширина по запросу. Длина рулона: 50 м Наценка на короткие длины: 10% Минимальное количество поставки для сварных зубчатых ремней со стальным кордом шириной меньше 16 мм: 2 шт. |
|---|--|

optibelt ALPHA linear – F Конечные плоские ремни из полиуретана

| Тип | | F 2 | F 3 |
|-------------|---|-----|-----|
| Высота (мм) | h | 2 | 3 |

Конструкция полиуретановая (92 Shore A) со стальным кордом

Стальной корд



| Обозначение ремня | Ширина ремня (мм) | Длина рулона (метр) | € метр | |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--|
| 25 F2 - St | 25,0 | 50 | Цены по запросу | |
| 30 F2 - St | 30,0 | 50 | | |
| 50 F2 - St | 50,0 | 50 | | |
| 75 F2 - St | 75,0 | 50 | | |
| 100 F2 - St | 100,0 | 50 | | |
| 25 F3 - St | 25,0 | 50 | | |
| 30 F3 - St | 30,0 | 50 | | |
| 50 F3 - St | 50,0 | 50 | | |
| 75 F3 - St | 75,0 | 50 | | |
| 100 F3 - St | 100,0 | 50 | | |
| Не складировать товар. | | | | |

Другая ширина по запросу.

Другие размеры по запросу.

Optibelt ALPHA linear – F: возможна поставка плоского ремня с тканью из полиамида со стороны паза.

optibelt ALPHA SRP Специальные ремни из полиуретана



ALPHA SRP

отлитые- бесконечные



AT5 - AT10 - AT20

T2,5 - T5 - T10 - T20

MXL - XL - L

Optibelt ALPHA SRP – это бесконечные зубчатые ремни, изготовленные специальным способом в литейной форме. Благодаря этому возможно производство многослойных ремней различных видов, цветов и твёрдости.

optibelt ALPHA Spezial Специальные ремни из полиуретана




ALPHA Spezial

бесконечные


- Покрытие внешней стороны ремня.
- Захваты на внешней стороне ремня.
- Ремни механически обработаны.

Optibelt Alpha Spezial применяются для транспортировки и подачи. Всё равно в каком исполнении - с покрытием, перфорированные, шлифованные или с захватами - они предоставляют широкие возможности использования.



Наши консультанты предложат Вам все возможности употребления ремней Optibelt ALPHA Spezial. Дополнительная информация по запросу.

optibelt CP Крепёжные пластины для зубчатых ремней




| Обозначение | Шаг t (мм) | Ширина ремня b (мм) | Материал | B (мм) | a (мм) | L (мм) | e (мм) | H (мм) | d (мм) | Вес ремня \approx (кг) | €/шт. |
|-------------|--------------|-----------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|
| CP-XL 025 | 5,080 | 6,35 | Al | 25,5 | 6,0 | 42,5 | 3,5 | 8,0 | 5,5 | 0,020 | 16,80 |
| CP-XL 037 | 5,080 | 9,53 | Al | 28,5 | 6,0 | 42,5 | 3,5 | 8,0 | 5,5 | 0,025 | 17,00 |
| CP-XL 050 | 5,080 | 12,70 | Al | 32,0 | 6,0 | 42,5 | 3,5 | 8,0 | 5,5 | 0,027 | 20,60 |
| CP-XL 075 | 5,080 | 19,05 | Al | 38,0 | 6,0 | 42,5 | 3,5 | 8,0 | 5,5 | 0,032 | 24,20 |
| CP-XL 100• | 5,080 | 25,40 | Al | 45,0 | 6,0 | 42,5 | 3,5 | 8,0 | 5,5 | 0,038 | 30,00 |
| CP-L 037 | 9,525 | 9,53 | Al | 36,0 | 8,0 | 76,6 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,095 | 21,20 |
| CP-L 050 | 9,525 | 12,70 | Al | 39,0 | 8,0 | 76,6 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,104 | 22,40 |
| CP-L 075 | 9,525 | 19,05 | Al | 45,0 | 8,0 | 76,6 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,121 | 24,90 |
| CP-L 100 | 9,525 | 25,40 | Al | 51,5 | 8,0 | 76,6 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,140 | 27,60 |
| CP-L 150 | 9,525 | 38,10 | Al | 64,0 | 8,0 | 76,6 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,177 | 33,80 |
| CP-L 200 | 9,525 | 50,80 | Al | 77,0 | 8,0 | 76,6 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,215 | 39,50 |
| CP-H 050 | 12,700 | 12,70 | Al | 45,0 | 10,0 | 106,9 | 9,0 | 22,0 | 11,0 | 0,050 | 26,70 |
| CP-H 075 | 12,700 | 19,05 | Al | 51,0 | 10,0 | 106,9 | 9,0 | 22,0 | 11,0 | 0,075 | 27,70 |
| CP-H 100 | 12,700 | 25,40 | Al | 57,5 | 10,0 | 106,9 | 9,0 | 22,0 | 11,0 | 0,100 | 30,00 |
| CP-H 150 | 12,700 | 38,10 | Al | 70,0 | 10,0 | 106,9 | 9,0 | 22,0 | 11,0 | 0,150 | 35,70 |
| CP-H 200 | 12,700 | 50,80 | Al | 83,0 | 10,0 | 106,9 | 9,0 | 22,0 | 11,0 | 0,200 | 42,10 |
| CP-H 300 | 12,700 | 76,20 | Al | 108,0 | 10,0 | 106,9 | 9,0 | 22,0 | 11,0 | 0,300 | 51,60 |
| CP-H 400• | 12,700 | 101,60 | Al | 134,0 | 10,0 | 106,9 | 9,0 | 22,0 | 11,0 | 0,400 | 61,60 |
| CP-5M 06 | 5,000 | 6,00 | Al | 25,0 | 6,0 | 41,8 | 3,2 | 8,0 | 5,5 | 0,015 | 16,70 |
| CP-5M 09 | 5,000 | 9,00 | Al | 28,0 | 6,0 | 41,8 | 3,2 | 8,0 | 5,5 | 0,018 | 16,90 |
| CP-5M 15 | 5,000 | 15,00 | Al | 34,0 | 6,0 | 41,8 | 3,2 | 8,0 | 5,5 | 0,022 | 17,20 |
| CP-5M 25 | 5,000 | 25,00 | Al | 44,0 | 6,0 | 41,8 | 3,2 | 8,0 | 5,5 | 0,030 | 17,50 |
| CP-8M 10 | 8,000 | 10,00 | Al | 35,0 | 8,0 | 66,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,075 | 22,90 |
| CP-8M 15 | 8,000 | 15,00 | Al | 40,0 | 8,0 | 66,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,085 | 23,30 |
| CP-8M 20 | 8,000 | 20,00 | Al | 45,0 | 8,0 | 66,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,100 | 23,80 |
| CP-8M 30 | 8,000 | 30,00 | Al | 55,0 | 8,0 | 66,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,120 | 24,70 |
| CP-8M 50 | 8,000 | 50,00 | Al | 75,0 | 8,0 | 66,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,170 | 27,40 |
| CP-8M 85 | 8,000 | 85,00 | Al | 110,0 | 8,0 | 66,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,250 | 42,30 |
| CP-14M 25 | 14,000 | 25,00 | Al | 56,0 | 10,0 | 116,0 | 9,0 | 22,0 | 11,0 | 0,315 | 56,20 |
| CP-14M 40 | 14,000 | 40,00 | Al | 71,0 | 10,0 | 116,0 | 9,0 | 22,0 | 11,0 | 0,405 | 59,50 |
| CP-14M 55 | 14,000 | 55,00 | Al | 86,0 | 10,0 | 116,0 | 9,0 | 22,0 | 11,0 | 0,495 | 64,00 |
| CP-14M 85 | 14,000 | 85,00 | Al | 116,0 | 10,0 | 116,0 | 9,0 | 22,0 | 11,0 | 0,860 | 73,30 |
| CP-14M 115• | 14,000 | 115,00 | Al | 146,0 | 10,0 | 116,0 | 9,0 | 22,0 | 11,0 | 1,195 | 82,50 |

Другие размеры по запросу.

• Не складировать товар.

Al= алюминий


optibelt CP Крепёжные пластины для зубчатых ремней



| Обозначение | Шаг t (мм) | Ширина ремня b (мм) | Материал | B (мм) | b ₁ (мм) | L (мм) | e (мм) | H (мм) | d (мм) | Вес ремня ≈ (кг) | €/шт. |
|--------------|------------------|------------------------------|----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------|
| CP- 6 T5 | 5,000 | 6,00 | Al | 25,0 | 6,0 | 41,8 | 3,2 | 8,0 | 5,5 | 0,020 | 16,70 |
| CP- 10 T5 | 5,000 | 10,00 | Al | 29,0 | 6,0 | 41,8 | 3,2 | 8,0 | 5,5 | 0,025 | 16,90 |
| CP- 16 T5 | 5,000 | 16,00 | Al | 35,0 | 6,0 | 41,8 | 3,2 | 8,0 | 5,5 | 0,030 | 17,20 |
| CP- 25 T5 | 5,000 | 25,00 | Al | 44,0 | 6,0 | 41,8 | 3,2 | 8,0 | 5,5 | 0,036 | 17,50 |
| CP- 32 T5 | 5,000 | 32,00 | Al | 51,0 | 6,0 | 41,8 | 3,2 | 8,0 | 5,5 | 0,042 | 21,20 |
| CP- 50 T5• | 5,000 | 50,00 | Al | 69,0 | 6,0 | 41,8 | 3,2 | 8,0 | 5,5 | 0,051 | 24,90 |
| CP- 16 T10 | 10,000 | 16,00 | Al | 41,0 | 8,0 | 80,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,115 | 23,00 |
| CP- 25 T10 | 10,000 | 25,00 | Al | 50,0 | 8,0 | 80,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,140 | 26,70 |
| CP- 32 T10 | 10,000 | 32,00 | Al | 57,0 | 8,0 | 80,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,160 | 28,10 |
| CP- 50 T10 | 10,000 | 50,00 | Al | 75,0 | 8,0 | 80,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,215 | 30,70 |
| CP- 75 T10• | 10,000 | 75,00 | Al | 100,0 | 8,0 | 80,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,290 | 36,80 |
| CP-100 T10• | 10,000 | 100,00 | Al | 125,0 | 8,0 | 80,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,370 | 44,90 |
| CP- 25 T20 | 20,000 | 25,00 | Al | 56,0 | 10,0 | 160,0 | 10,0 | 20,0 | 11,0 | 0,385 | 78,80 |
| CP- 32 T20 | 20,000 | 32,00 | Al | 65,0 | 10,0 | 160,0 | 10,0 | 20,0 | 11,0 | 0,450 | 86,10 |
| CP- 50 T20 | 20,000 | 50,00 | Al | 81,0 | 10,0 | 160,0 | 10,0 | 20,0 | 11,0 | 0,570 | 97,70 |
| CP- 75 T20 | 20,000 | 75,00 | Al | 106,0 | 10,0 | 160,0 | 10,0 | 20,0 | 11,0 | 0,755 | 132,00 |
| CP-100 T20• | 20,000 | 100,00 | Al | 132,0 | 10,0 | 160,0 | 10,0 | 20,0 | 11,0 | 0,940 | 161,00 |
| CP- 6 AT5 | 5,000 | 6,00 | Al | 25,0 | 6,0 | 41,8 | 3,2 | 8,0 | 5,5 | 0,016 | 25,70 |
| CP- 10 AT5 | 5,000 | 10,00 | Al | 29,0 | 6,0 | 41,8 | 3,2 | 8,0 | 5,5 | 0,019 | 26,30 |
| CP- 16 AT5 | 5,000 | 16,00 | Al | 35,0 | 6,0 | 41,8 | 3,2 | 8,0 | 5,5 | 0,024 | 27,10 |
| CP- 25 AT5 | 5,000 | 25,00 | Al | 44,0 | 6,0 | 41,8 | 3,2 | 8,0 | 5,5 | 0,031 | 28,60 |
| CP- 32 AT5 | 5,000 | 32,00 | Al | 51,0 | 6,0 | 41,8 | 3,2 | 8,0 | 5,5 | 0,036 | 30,10 |
| CP- 50 AT5• | 5,000 | 50,00 | Al | 61,0 | 6,0 | 41,8 | 3,2 | 8,0 | 5,5 | 0,043 | 32,00 |
| CP- 16 AT10 | 10,000 | 16,00 | Al | 41,0 | 8,0 | 80,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,110 | 30,10 |
| CP- 25 AT10 | 10,000 | 25,00 | Al | 50,0 | 8,0 | 80,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,135 | 34,60 |
| CP- 32 AT10 | 10,000 | 32,00 | Al | 57,0 | 8,0 | 80,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,155 | 36,50 |
| CP- 50 AT10 | 10,000 | 50,00 | Al | 75,0 | 8,0 | 80,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,205 | 40,00 |
| CP- 75 AT10 | 10,000 | 75,00 | Al | 100,0 | 8,0 | 80,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,280 | 48,60 |
| CP-100 AT10• | 10,000 | 100,00 | Al | 125,0 | 8,0 | 80,0 | 5,0 | 15,0 | 9,0 | 0,350 | 58,40 |
| CP- 25 AT20 | 20,000 | 25,00 | Al | 56,0 | 10,0 | 160,0 | 10,0 | 20,0 | 11,0 | 0,385 | 98,90 |
| CP- 32 AT20 | 20,000 | 32,00 | Al | 65,0 | 10,0 | 160,0 | 10,0 | 20,0 | 11,0 | 0,450 | 107,00 |
| CP- 50 AT20 | 20,000 | 50,00 | Al | 81,0 | 10,0 | 160,0 | 10,0 | 20,0 | 11,0 | 0,570 | 122,00 |
| CP- 75 AT20 | 20,000 | 75,00 | Al | 106,0 | 10,0 | 160,0 | 10,0 | 20,0 | 11,0 | 0,755 | 165,00 |
| CP-100 AT20• | 20,000 | 100,00 | Al | 132,0 | 10,0 | 160,0 | 10,0 | 20,0 | 11,0 | 0,940 | 203,00 |

Ремни специального применения

optibelt




optibelt RB



optibelt DK



optibelt RR PLUS



optibelt KK



optimat DE



optimat DK




optimatFK



optibelt LB



optimat HF

optibelt RB Поликлиновые ремни

| Профиль | RH | RJ |
|-------------------------|-----|------|
| $s = (\text{мм})$ | 1,6 | 2,34 |
| $h \approx (\text{мм})$ | 2,5 | 3,50 |

Профиль RH (по запросу, не складированный товар)


| Эффективная длина | | Ремень, нарезанный из рукава €/ручей | Эффективная длина | | Ремень, нарезанный из рукава €/ручей | Эффективная длина | | Ремень, нарезанный из рукава €/ручей |
|-------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|
| (мм) | (дюйм) | | (мм) | (дюйм) | | (мм) | (дюйм) | |
| 698 | 27,50 | 1,26 | 1096 | 43,10 | 1,46 | 1371 | 54,00 | 1,75 |
| 735 | 28,90 | 1,29 | 1168 | 46,00 | 1,49 | 1397 | 55,00 | 1,78 |
| 762 | 30,00 | 1,29 | 1194 | 47,20 | 1,53 | 1439 | 56,70 | 1,81 |
| 813 | 32,00 | 1,32 | 1200 | 47,00 | 1,53 | 1475 | 58,10 | 1,83 |
| 858 | 33,80 | 1,32 | 1222 | 48,10 | 1,55 | 1600 | 63,00 | 1,89 |
| 864 | 34,00 | 1,32 | 1230 | 48,40 | 1,59 | 1854 | 73,00 | 2,13 |
| 886 | 34,90 | 1,36 | 1262 | 49,70 | 1,63 | 1895 | 74,60 | 2,19 |
| 914 | 36,00 | 1,36 | 1270 | 50,00 | 1,63 | 1915 | 75,40 | 2,20 |
| 955 | 37,60 | 1,40 | 1285 | 50,60 | 1,68 | 1930 | 76,00 | 2,20 |
| 965 | 38,00 | 1,40 | 1290 | 50,80 | 1,68 | 1956 | 77,00 | 2,25 |
| 975 | 38,40 | 1,44 | 1301 | 51,20 | 1,68 | 1992 | 78,40 | 2,30 |
| 990 | 39,00 | 1,44 | 1309 | 51,50 | 1,69 | 2083 | 82,00 | 2,40 |
| 1016 | 40,00 | 1,44 | 1316 | 51,80 | 1,69 | 2155 | 84,80 | 2,48 |
| 1080 | 42,50 | 1,46 | 1321 | 52,00 | 1,69 | | | |
| 1092 | 43,00 | 1,46 | 1333 | 52,50 | 1,73 | | | |

Вес ремня: 1 ручей \approx 0,005 кг/м

Профиль RJ

| Эффективная длина | | Ремень, нарезанный из рукава €/ручей | Эффективная длина | | Ремень, нарезанный из рукава €/ручей |
|-------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|
| (мм) | (дюйм) | | (мм) | (дюйм) | |
| 280 | 11,00 | 1,40 | 1244 | 49,00 | 2,13 |
| 330 | 13,00 | 1,40 | 1262 | 49,70 | 2,20 |
| 356 | 14,00 | 1,40 | 1270 | 50,00 | 2,20 |
| 362 | 14,30 | 1,40 | 1285 | 50,60 | 2,24 |
| 381 | 15,00 | 1,40 | 1301 | 51,20 | 2,24 |
| 406 | 16,00 | 1,40 | 1309 | 51,50 | 2,26 |
| 414 | 16,30 | 1,41 | 1316 | 51,80 | 2,26 |
| 432 | 17,00 | 1,41 | 1321 | 52,00 | 2,26 |
| 457 | 18,00 | 1,41 | 1333 | 52,50 | 2,30 |
| 483 | 19,00 | 1,47 | 1355 | 53,40 | 2,32 |
| 508 | 20,00 | 1,52 | 1371 | 54,00 | 2,32 |
| 559 | 22,00 | 1,58 | 1397 | 55,00 | 2,35 |
| 584 | 23,00 | 1,58 | 1428 | 56,20 | 2,37 |
| 610 | 24,00 | 1,59 | 1439 | 56,70 | 2,40 |
| 660 | 26,00 | 1,62 | 1475 | 58,10 | 2,43 |
| 711 | 28,00 | 1,69 | 1549 | 61,00 | 2,48 |
| 723 | 28,50 | 1,69 | 1600 | 63,00 | 2,52 |
| 762 | 30,00 | 1,75 | 1651 | 65,00 | 2,62 |
| 813 | 32,00 | 1,78 | 1663 | 65,50 | 2,64 |
| 836 | 32,90 | 1,78 | 1752 | 69,00 | 2,74 |
| 864 | 34,00 | 1,79 | 1780 | 70,00 | 2,79 |
| 914 | 36,00 | 1,82 | 1854 | 73,00 | 2,85 |
| 955 | 37,60 | 1,84 | 1895 | 74,60 | 2,91 |
| 965 | 38,00 | 1,84 | 1910 | 75,20 | 2,92 |
| 1016 | 40,00 | 1,89 | 1915 | 75,40 | 2,92 |
| 1092 | 43,00 | 1,93 | 1930 | 76,00 | 2,92 |
| 1105 | 43,50 | 1,93 | 1956 | 77,00 | 2,99 |
| 1110 | 43,70 | 1,94 | 1965 | 77,40 | 3,00 |
| 1123 | 44,20 | 1,94 | 1981 | 78,00 | 3,02 |
| 1130 | 44,50 | 1,94 | 1992 | 78,40 | 3,07 |
| 1150 | 45,30 | 1,97 | 2083 | 82,00 | 3,21 |
| 1168 | 46,00 | 1,97 | 2155 | 84,80 | 3,29 |
| 1194 | 47,00 | 2,04 | 2210 | 87,00 | 3,33 |
| 1200 | 47,30 | 2,04 | 2337 | 92,00 | 3,75 |
| 1222 | 48,10 | 2,08 | 2489 | 98,00 | 3,92 |

Вес ремня: 1 ручей \approx 0,009 кг/м


optibelt RB Поликлиновые ремни

| Профиль | PK |
|------------------|------|
| $s =$ (мм) | 3,56 |
| $h \approx$ (мм) | 4,60 |

Профиль PK

| Эффективная длина | | Ремень, нарезанный из рукава €/ручей | Эффективная длина | | Ремень, нарезанный из рукава €/ручей |
|-------------------|--------|---|-------------------|--------|---|
| (мм) | (дюйм) | | (мм) | (дюйм) | |
| 630• | 24,80 | 3,01 | 1397• | 55,00 | 4,93 |
| 648 | 25,50 | 3,01 | 1439• | 56,70 | 5,13 |
| 698 | 27,50 | 3,01 | 1460 | 57,50 | 5,25 |
| 730 | 28,70 | 3,13 | 1520 | 59,80 | 5,39 |
| 775 | 30,50 | 3,33 | 1560 | 61,40 | 5,44 |
| 800 | 31,50 | 3,40 | 1570 | 61,80 | 5,44 |
| 812 | 32,00 | 3,46 | 1600• | 63,00 | 5,62 |
| 830 | 32,70 | 3,53 | 1655 | 65,20 | 5,77 |
| 865 | 34,00 | 3,65 | 1690 | 66,50 | 6,03 |
| 875 | 34,50 | 3,73 | 1755 | 69,10 | 6,20 |
| 890 | 35,00 | 3,78 | 1854• | 73,00 | 6,53 |
| 913 | 36,00 | 3,84 | 1885 | 74,20 | 6,67 |
| 920 | 36,20 | 3,90 | 1930• | 76,00 | 6,78 |
| 940 | 37,00 | 3,97 | 1956• | 77,00 | 6,86 |
| 954 | 37,60 | 4,04 | 1980 | 78,00 | 6,92 |
| 962 | 37,80 | 4,09 | 2030 | 79,90 | 7,05 |
| 990 | 39,00 | 4,09 | 2050 | 80,70 | 7,18 |
| 1015 | 40,00 | 4,16 | 2080 | 82,00 | 7,24 |
| 1080 | 42,50 | 4,29 | 2120 | 83,50 | 7,31 |
| 1090 | 43,00 | 4,29 | 2145 | 84,40 | 7,36 |
| 1125 | 44,30 | 4,35 | 2170 | 85,40 | 7,43 |
| 1150 | 45,30 | 4,41 | 2235• | 88,00 | 7,50 |
| 1165 | 45,90 | 4,41 | 2255 | 88,80 | 7,56 |
| 1190 | 46,80 | 4,48 | 2362• | 93,00 | 8,07 |
| 1200• | 47,20 | 4,48 | 2460 | 96,90 | 8,46 |
| 1222• | 48,10 | 4,56 | 2515• | 99,00 | 8,90 |
| 1230• | 48,40 | 4,56 | 2743• | 108,00 | 9,80 |
| 1245 | 49,00 | 4,56 | 2845• | 112,00 | 10,25 |
| 1270• | 50,00 | 4,61 | | | |
| 1285• | 50,60 | 4,66 | | | |
| 1290• | 50,80 | 4,66 | | | |
| 1321• | 52,00 | 4,81 | | | |
| 1330 | 52,40 | 4,81 | | | |
| 1345 | 53,00 | 4,87 | | | |
| 1371• | 54,00 | 4,93 | | | |

Вес ремня: 1 ручей \approx 0,023 кг/м

optibelt RB Поликлиновые ремни

| Профиль | PL | PM |
|------------------|-----|------|
| $s =$ (мм) | 4,7 | 9,4 |
| $h \approx$ (мм) | 7,0 | 13,0 |

Профиль PL



| Эффективная длина | | Ремень, нарезанный из рукава €/ручей | Эффективная длина | | Ремень, нарезанный из рукава €/ручей |
|-------------------|--------|---|-------------------|--------|---|
| (мм) | (дюйм) | | (мм) | (дюйм) | |
| 954 | 37,50 | 6,15 | 2362 | 93,00 | 12,28 |
| 991 | 39,00 | 6,20 | 2476 | 97,50 | 13,13 |
| 1075 | 42,30 | 6,53 | 2515 | 99,00 | 13,44 |
| 1194 | 47,00 | 6,92 | 2705 | 106,50 | 14,14 |
| 1270 | 50,00 | 6,98 | 2743 | 108,00 | 14,29 |
| 1333 | 52,50 | 7,05 | 2845 | 112,00 | 14,86 |
| 1371 | 54,00 | 7,31 | 2895 | 114,00 | 14,97 |
| 1397 | 55,00 | 7,36 | 2921 | 115,00 | 15,12 |
| 1422 | 56,00 | 7,56 | 2997 | 118,00 | 15,76 |
| 1562 | 61,50 | 8,07 | 3086 | 121,50 | 16,13 |
| 1613 | 63,50 | 8,20 | 3124 | 123,00 | 16,27 |
| 1664 | 65,50 | 8,33 | 3289 | 129,50 | 17,05 |
| 1715 | 67,50 | 8,51 | 3327 | 131,00 | 17,42 |
| 1764 | 69,50 | 8,71 | 3492 | 137,50 | 18,12 |
| 1803 | 71,00 | 8,97 | 3696 | 145,50 | 20,24 |
| 1841 | 72,50 | 9,15 | 4051 | 159,50 | 22,29 |
| 1943 | 76,50 | 9,62 | 4191 | 165,00 | 23,06 |
| 1981 | 78,00 | 9,99 | 4470 | 176,00 | 24,46 |
| 2020 | 79,50 | 10,25 | 4622 | 182,00 | 25,09 |
| 2070 | 81,50 | 10,64 | 5029 | 198,00 | 27,40 |
| 2096 | 82,50 | 10,76 | 5385 | 212,00 | 29,33 |
| 2134 | 84,00 | 11,07 | 6096 | 240,00 | 33,55 |
| 2197 | 86,50 | 11,15 | | | |
| 2235 | 88,00 | 11,40 | | | |
| 2324 | 91,50 | 11,98 | | | |

Вес ремня: 1 ручей \approx 0,041 кг/м

Профиль PM

| Эффективная длина | | Ремень, нарезанный из рукава €/ручей | Эффективная длина | | Ремень, нарезанный из рукава €/ручей |
|-------------------|--------|---|-------------------|--------|---|
| (мм) | (дюйм) | | (мм) | (дюйм) | |
| 2286 | 90,00 | 36,40 | 5029 | 198,00 | 77,40 |
| 2388 | 94,00 | 38,10 | 5410 | 213,00 | 82,30 |
| 2515 | 99,00 | 39,80 | 6121 | 241,00 | 93,00 |
| 2693 | 106,00 | 42,10 | 6883• | 271,00 | 104,00 |
| 2832 | 111,50 | 44,10 | 7646• | 301,00 | 116,00 |
| 2921 | 115,00 | 45,70 | 8408• | 331,00 | 127,00 |
| 3010 | 118,50 | 46,90 | 9169• | 361,00 | 140,00 |
| 3124 | 123,00 | 48,50 | 9931• | 391,00 | 150,00 |
| 3327 | 131,00 | 51,30 | 10693• | 421,00 | 161,00 |
| 3531 | 139,00 | 54,40 | 12217• | 481,00 | 184,00 |
| 3734 | 147,00 | 57,90 | 13741• | 541,00 | 206,00 |
| 4089 | 161,00 | 63,10 | 15266• | 601,00 | 228,00 |
| 4191 | 165,00 | 64,90 | | | |
| 4470 | 176,00 | 69,10 | | | |
| 4648 | 183,00 | 71,30 | | | |

Вес ремня: 1 ручей \approx 0,114 кг/м

optibelt DK Двухсторонние клиновые ремни**AA/HAА****BB/HBВ**

| Профиль AA/HAА | | | Профиль BB/HBВ | | |
|----------------|------------------------|--------|----------------|------------------------|--------|
| Номер ремня | Эффективная длина (мм) | €/шт. | Номер ремня | Эффективная длина (мм) | €/шт. |
| AA 77 | 2000 | 61,80 | BB 75 | 1980 | 63,80 |
| AA 78 | 2032 | 61,80 | BB 83 | 2180 | 69,60 |
| AA 91 | 2370 | 71,50 | BB 88 | 2300 | 73,50 |
| AA 96 | 2500 | 73,50 | BB 90 | 2370 | 75,60 |
| AA 102 | 2650 | 77,80 | BB 95 | 2500 | 79,30 |
| AA 103 | 2667 | 77,80 | BB 97 | 2540 | 81,50 |
| AA 108 | 2800 | 85,90 | BB 99 | 2600 | 85,90 |
| AA 128 | 3300 | 95,40 | BB 101 | 2650 | 85,90 |
| AA 152 | 3920 | 116,00 | BB 105 | 2740 | 91,60 |
| | | | BB 107 | 2800 | 93,10 |
| | | | BB 109 | 2850 | 93,10 |
| | | | BB 112 | 2920 | 95,40 |
| | | | BB 115 | 3000 | 95,40 |
| | | | BB 116 | 3030 | 97,60 |
| | | | BB 121 | 3150 | 102,00 |
| | | | BB 125 | 3250 | 105,00 |
| | | | BB 126 | 3280 | 107,00 |
| | | | BB 128 | 3325 | 112,00 |
| | | | BB 131 | 3390 | 114,00 |
| | | | BB 133 | 3450 | 116,00 |
| | | | BB 135 | 3500 | 116,00 |
| | | | BB 137 | 3550 | 116,00 |
| | | | BB 144 | 3730 | 122,00 |
| | | | BB 145 | 3750 | 122,00 |
| | | | BB 155 | 4010 | 128,00 |
| | | | BB 156 | 4040 | 129,00 |
| | | | BB 162 | 4200 | 136,00 |
| | | | BB 173 | 4470 | 143,00 |
| | | | BB 174 | 4500 | 146,00 |
| | | | BB 184 | 4750 | 153,00 |
| | | | BB 194 | 5000 | 161,00 |
| | | | BB 221 | 5639 | 180,00 |

Вес ремня ≈ 0,150 кг/м

Вес ремня ≈ 0,250 кг/м

Промежуточные длины и специальные исполнения:

Профиль: AA/HAА от 1350 до 6000 мм

Профиль: BB/HBВ от 1600 до 12700 мм

Цены, сроки поставки и минимальная партия для специальных ремней по запросу.

Расчётные данные от номера ремня на расчётную длину:


Профиль: AA/HAА - номер ремня x 25,4 = мм + 53 мм

Профиль: BB/HBВ - (до номера 210)

Номер ремня x 25,4 = мм + 74 мм
(больше номера 210)

Номер ремня x 25,4 = мм + 36 мм

optibelt DK Двухсторонние клиновые ремни



| Профиль CC/HCC | | | Профиль DD/HDD | | |
|--|----------------------|--------|--|----------------------|-------|
| Номер ремня | Расчетная длина (мм) | €/шт. | Номер ремня | Расчетная длина (мм) | €/шт. |
| CC 86 | 2280 | 117,00 | <p align="center">По запросу</p> | | |
| CC 94 | 2500 | 130,00 | | | |
| CC 106 | 2800 | 142,00 | | | |
| CC 122 | 3200 | 161,00 | | | |
| CC 126 | 3310 | 168,00 | | | |
| CC 144 | 3765 | 191,00 | | | |
| CC 153 | 4000 | 206,00 | | | |
| CC 162 | 4216 | 213,00 | | | |
| CC 165 | 4300 | 219,00 | | | |
| CC 173 | 4500 | 229,00 | | | |
| CC 193 | 5000 | 251,00 | | | |
| CC 204 | 5300 | 270,00 | | | |
| CC 206 | 5340 | 273,00 | | | |
| CC 224 | 5750 | 291,00 | | | |
| <p align="center">Вес ремня ≈ 0,440 кг/м</p> | | | <p align="center">Вес ремня ≈ 0,935 кг/м</p> | | |
| Профиль 22 x 22 | | | Профиль 22 x 25 | | |
| | 5180 | 292,00 | <p align="center">По запросу</p> | | |
| | 5220 | 294,00 | | | |
| | 5850 | 326,00 | | | |
| | 6270 | 348,00 | | | |
| <p align="center">Вес ремня ≈ 0,511 кг/м</p> | | | <p align="center">Вес ремня ≈ 0,625 кг/м</p> | | |


Промежуточные длины и специальное исполнение:
 Профиль: CC/HCC от 2000 до 19500 мм
 Профиль: 22 x 22 по запросу.

Цены, срок поставки и минимальная партия для специальных ремней по запросу.


Расчётные данные от номера ремня на расчётную длину:

Профиль CC/HCC - (до номера 210)
 Номер ремня x 25,4 = мм + 107 мм (больше номера 210)
 Номер ремня x 25,4 = мм + 56 мм

Профиль DD/HDD - (до номера 210)
 Номер ремня x 25,4 = мм + 132 мм (больше номера 210)
 Номер ремня x 25,4 = мм + 69 мм

optibelt KK Клиновые ремни из полиуретана

| Профиль | Ширина x Высота (мм) | Длина рулона (мм) | Вес ремня (≈кг/м) | Прозрачный 87 Shore A €/метр | Белый 92 Shore A €/метр | Белый 98 Shore A €/метр |
|---------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8 | 8 x 5 | 50 | 0,041 | — | 7,40 | — |
| Z/10 | 10 x 6 | 50 | 0,055 | 9,30• | 9,30 | — |
| A/13 | 13 x 8 | 50 | 0,098 | 14,20• | 14,20 | 15,60 |
| B/17 | 17 x 11 | 50 | 0,173 | 21,30• | 21,30 | 23,30 |
| C/22 | 22 x 14 | 25 | 0,275 | 36,00• | 36,00 | — |

optibelt KK Клиновые ремни из полиуретана со специальным наружным покрытием (белый, 92 Shore A)**Клиновые ремни из полиуретана со специальным поперечным сечением**

| Профиль | Ширина x Высота (мм) | Длина рулона (м) | Supergrip 92 Shore A €/метр | Linatex 92 Shore A €/метр | HV2 - Фольга 92 Shore A €/метр | Форма | Профиль | Длина рулона (м) | Профилированная рабочая поверхность €/метр |
|---------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|---------|------------------|--|
| 8 | 8 x 5 | 50 | 34,20• | 56,80• | 37,70• | 1 | A/13 | 50 | 29,50 |
| Z/10 | 10 x 6 | 50 | 36,20 | 59,30 | 39,80• | 2 | A/13 | 25 | 33,80 |
| A/13 | 13 x 8 | 50 | 40,70 | 63,60 | 44,40• | 1 | B/17 | 50 | 38,50 |
| B/17 | 17 x 11 | 50 | 50,10 | 72,60 | 57,00• | 2 | B/17 | 25 | 44,00 |
| C/22 | 22 x 14 | 25 | 66,70• | 89,00• | 71,20• | 1 | C/22 | 25 | 69,20 |
| | | | | | | 2 | C/22 | 25 | 81,30 |

• Не складываемый товар.

Наценка меньше 30 метров: 70%
от 30 до одного рулона: 50%

Наценка на сварку: профиль 8 до B/17: 10,00 €/шт.
профиль C/22: 11,90 €/шт.
форма 1 и 2: 26,40 €/шт.

Клиновые ремни из полиуретана с покрытием Supergrip

Описание продукта: белый, 92 по шору A (Shore A)
Стандартное покрытие: Supergrip, зелёный-PVC
Специальные покрытия: по запросу

Клиновые ремни из полиуретана с покрытием Linatex

Описание продукта: белый, 92 по шору A (Shore A)
Стандартное покрытие: Linatex, красный


Клиновые ремни из полиуретана с пластмассовым покрытием HV-2

Описание продукта: белый, 92 по шору A (Shore A)
Стандартное покрытие: HV-2- пластмасса, прозрачный

Клиновые ремни из полиуретана

Описание продукта: Форма 1 и 2 белый, 92 по шору A (Shore A)
Наружное покрытие ремней Форма 1 и 2 изготавливается из того же материала, как и основа ремня

optibelt RR/RR PLUS Ремни круглого сечения из полиуретана



| Диаметр (мм) | Длина рулона (м) | Вес ремня (≈кг/м) | Чёрный | Жёлтый | Оранжевый | Зелёный-гладкий | Зелёный-шершавый | Белый | Синий |
|--------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| | | | 65 Shore A | 82 Shore A | 85 Shore A | 88 Shore A | 88 Shore A | 92 Shore A | 98 Shore A |
| | | | €/метр | €/метр | €/метр | €/метр | €/метр | €/метр | €/метр |
| 2 | 200 | 0,004 | — | 1,50• | 1,90• | 1,50 | 1,50 | 1,50• | 1,50• |
| 3 | 200 | 0,009 | — | 1,90• | 2,30• | 1,90 | 1,90 | 1,90• | 1,90• |
| 4 | 200 | 0,016 | — | 2,20• | 2,80• | 2,20 | 2,20 | 2,20• | 2,20• |
| 5 | 200 | 0,024 | — | 3,00• | 3,80• | 3,00 | 3,00 | 3,00• | 3,00• |
| 6 | 100 | 0,035 | 4,10• | 4,10• | 5,10• | 4,10 | 4,10 | 4,10• | 4,10• |
| 7 | 100 | 0,048 | 5,50• | 5,50• | 7,00• | 5,50 | 5,50 | 5,50• | 5,50• |
| 8 | 100 | 0,064 | 7,10• | 7,10• | 8,80• | 7,10 | 7,10 | 7,10• | 7,10• |
| 10 | 100 | 0,096 | 11,00• | 11,00• | 13,60• | 11,00 | 11,00 | 11,00• | 11,00• |
| 12 | 50 | 0,132 | 14,60• | 14,60• | 18,20• | 14,60 | 14,60 | 14,60• | 14,60• |
| 15 | 50 | 0,211 | — | 20,60• | 25,70• | 20,60 | 20,60 | 20,60• | 20,60• |
| 18 | 30 | 0,305 | — | — | — | 28,50 | 28,50 | 28,50• | 28,50• |




| Диаметр (мм) | Длина рулона (м) | Вес ремня (≈кг/м) | Чёрный | Жёлтый | Оранжевый | Зелёный-гладкий | Зелёный-шершавый | Белый | Синий |
|--------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| | | | 65 Shore A | 82 Shore A | 85 Shore A | 88 Shore A | 88 Shore A | 92 Shore A | 98 Shore A |
| | | | €/метр | €/метр | €/метр | €/метр | €/метр | €/метр | €/метр |
| 6 | 100 | 0,035 | — | 5,00• | — | 5,00• | 5,00• | 5,00• | 5,00• |
| 7 | 100 | 0,048 | — | 6,70• | — | 6,70• | 6,70• | 6,70• | 6,70• |
| 8 | 100 | 0,064 | — | 8,50• | — | 8,50• | 8,50• | 8,50• | 8,50• |
| 10 | 100 | 0,096 | — | 13,30• | — | 13,30• | 13,30• | 13,30• | 13,30• |
| 12 | 50 | 0,132 | — | 17,70• | — | 17,70• | 17,70• | 17,70• | 17,70• |
| 15 | 50 | 0,211 | — | 25,00• | — | 25,00• | 25,00• | 25,00• | 25,00• |

• Не складываемый товар. Минимальный объём по запросу
 Наценка при закупке менее 30 метров: 70%
 От 30 м до одного рулона 50%
 Минимальная длина для сварных ремней: 200 мм.

Наценка на сварку:
 2 до 8 мм диаметра: € /шт 10,00
 10 до 15 мм диаметра: € /шт 11,90

Инструменты для соединения круглых и клиновидных пластмассовых ремней (до профиля С/22)


Для клиновидных и круглых ремней с диаметром/шириной от 8 мм



Кондуктор В 2

€/шт. 729,00


Для клиновидных и круглых ремней с диаметром/шириной до 10 мм (профиль Z10)



Кондуктор В 3


€/шт. 365,00

Струбцина для кондуктора




Крепления для кондуктора

€/шт. 90,80




Сварочный инструмент, включая сварочную пластину

€/шт. 654,00



Сварочная пластина


€/шт. 178,00



Ножницы

€/шт. 189,00

optimat DE Конечные клиновые ремни DIN 2216, перфорированные



| Профиль | Ширина x Высота (мм) | Вес ремня (≈кг/м) | Стандартная зелёная наруж. поверх. €/метр | Полиэстер красная наруж. поверх. €/метр | Соединитель пластин | | Соединитель звеньев | | Мин.диаметр шкива (мм) |
|---------|----------------------|-------------------|---|---|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| | | | | | Вес ремня (≈ кг/100 штук) | €/шт. | Вес ремня (≈ кг/100 штук) | €/шт. | |
| Y/6 | 6 x 4 | 0,030 | 20,70 | 27,70 | 0,1 | 3,70 | — | — | 50 |
| 8 | 8 x 5 | 0,050 | 23,10 | 31,00 | 0,2 | 3,80 | — | — | 63 |
| Z/10 | 10 x 6 | 0,070 | 30,00 | 40,20 | 0,3 | 3,80 | 0,7 | 13,40 | 80 |
| A/13 | 13 x 8 | 0,120 | 36,50 | 49,40 | 0,5 | 3,90 | 1,8 | 15,40 | 100 |
| B/17 | 17 x 11 | 0,200 | 44,80 | 60,90 | 0,8 | 4,20 | 2,9 | 17,00 | 140 |
| 20 | 20 x 12,5 | 0,270 | 57,20 | 78,60 | 1,4 | 7,00 | 4,6 | 19,80 | 180 |
| C/22 | 22 x 14 | 0,340 | 70,10 | 94,50 | 1,7 | 8,40 | 5,7 | 24,80 | 224 |
| 25 | 25 x 16 | 0,440 | 88,50 | 119,00 ^o | 2,1 | 12,30 | 5,7 | 25,00 ^o | 250 |
| D/32 | 32 x 20 | 0,680 | 137,00 | 187,00 ^o | 5,0 | 12,30 | — | — | 355 |
| E/40 | 40 x 25 | 1,000 | 226,00 ^o | 302,00 ^o | 10,0 | 21,30 ^o | — | — | 500 |

Специальные исполнения


Исполнение „S“ с чёрной хлоропреновой наружной поверхностью: 10 % наценки

Неперфорированные: без наценки

• Не складываемый товар

o Товар, снимаемый с производства. Возможность изготовления по запросу.

optimat DK Двойные конечные клиновые ремни, перфорированные



| Профиль | Ширина x Высота (мм) | Вес ремня (≈кг/м) | Стандартная зелёная наруж. поверх. €/метр | Соединитель пластин | | Соединитель звеньев | | Мин.диаметр расчётн. (мм) |
|---------|----------------------|-------------------|---|---------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|
| | | | | Вес ремня (≈ кг/100 штук) | €/шт. | Вес ремня (≈ кг/100 штук) | €/шт. | |
| AA/13 | 13 x 10,5 | 0,140 | 54,20 | 0,6 | 10,00 | 1,7 | 22,70 | 140 |
| BB/17 | 17 x 14 | 0,250 | 75,10 | 1,2 | — | 2,6 | 25,10 | 160 |
| 20 | 20 x 16 | 0,320 | 92,40 ^o | 1,6 | — | 3,7 | — | 200 |
| CC/22 | 22 x 18 | 0,410 | 108,00 | 2,2 | 28,20 | 4,4 | — | 224 |


Специальные исполнения

Исполнение „S“ с чёрной хлоропреновой наружной поверхностью: 10 % наценки

Неперфорированные: без наценки

• Не складываемый товар

optimat FK Конечные транспортные клиновые ремни, перфорированные



| Профиль | Ширина x Высота (мм) | Вес ремня (≈кг/м) | Стандартная | | | Полиэстер | |
|---------|----------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | зелёный €/метр | коричневый/абразивно-маслостойкий €/метр | белый/абразивно-стойкий €/метр | коричневый/абразивно-маслостойкий €/метр | белый/абразивно-стойкий €/метр |
| 13 x 20 | 20 x 16,5 | 0,32 | 100,00 | 106,00 | 108,00• | 132,00• | 135,00• |
| 17 x 30 | 30 x 20 | 0,46 | 113,00 | 120,00 | 123,00• | 149,00• | 153,00• |
| 22 x 40 | 40 x 24 | 0,74 | 149,00 | 157,00 | 163,00• | 192,00• | 199,00• |
| 32 x 60 | 60 x 33 | 1,30 | 242,00• | 258,00• | 266,00• | 316,00• | 324,00• |

| Профиль | Ширина x Высота (мм) | Соединитель пластин | | Соединитель звеньев | | Мин.диаметр расчётн. (мм) |
|---------|----------------------|--------------------------|--------|--------------------------|-------|---------------------------|
| | | Вес ремня (≈кг/100 штук) | €/шт. | Вес ремня (≈кг/100 штук) | €/шт. | |
| 13 x 20 | 20 x 16,5 | 0,6 | 7,10° | 2,6 | — | 140 |
| 17 x 30 | 30 x 20 | 0,9 | 7,30 | 3,7 | — | 160 |
| 22 x 40 | 40 x 24 | 1,8 | 10,70° | 5,4 | — | 250 |
| 32 x 60 | 60 x 33 | 5,6 | 17,00° | 5,7 | — | 450 |

Клиновые ремни Optimat OE, DK, FK производятся в рулонах длиной ≈ 50 метров.


Наценка для коротких длин

До 10 м: 70%

От 10 до 49 м: 25%

• Не складруемые типы. По заказу, минимальная партия: 1 рулон
 о Товар, снимаемый с производства. Возможность изготовления по запросу.

optimat PKR Клиновые ремни, конечные DIN 2215, со специальным наружным покрытием



| Профиль | PKR 0 | | PKR 1 | | PKR 2 | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | €/метр | €/метр | €/метр | €/метр | €/метр | €/метр |
| | S | P | S | P | S | P |
| Z/10 | 37,30 | 50,40 | — | — | — | — |
| A/13 | 45,70 | 61,40 | 62,80 | 79,30 | 62,80 | 79,30 |
| B/17 | 57,50 | 77,80 | 79,30 | 97,70 | 79,30 | 97,70 |
| C/22 | 86,90 | 117,00 | 135,00 | 174,00 | 135,00 | 174,00 |
| 25• | 112,00 | 151,00 | 157,00 | 199,00 | 157,00 | 199,00 |
| D/32• | 169,00 | 229,00 | 228,00 | 290,00 | — | — |

S= Стандартная
P= полиэстер


• Специальные исполнения поставляются **только** в производственных длинах ≈ 50 м

| Узоры | Высота узора | | Шаг (мм) |
|--------|------------------|-----------|----------|
| | Стандартная (мм) | Макс (мм) | |
| PKR 0 | 2 | 3 | — |
| PKR 1♦ | 3 | 3 | 10 |
| PKR 2 | 3 | — | — |

♦ Профиль 25 и D/32 высота покрытия может быть только 5 мм.

| Цвет | Диапазон температур (°C) | Твёрдость (Shore A) | Маслостойкость | Маркость покрытия |
|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| PKR 0 | | | | |
| CR красно-коричневый | -25 до +100 | ≈ 50 | условно | нет |
| SBR-NR светлый | -40 до + 70 | ≈ 45 | нет | нет |
| PKR 1 и PKR 2 | | | | |
| NR красно-коричневый | -40 до + 70 | ≈ 48 | нет | нет |
| SBR-NR светлый | -40 до + 70 | ≈ 45 | нет | нет |
| CR красно-коричневый | -25 до +100 | ≈ 50 | условно | нет |
| CR чёрный | -25 до +100 | ≈ 68 | условно | да |

optibelt LB Звеньевые клиновые ремни (из полиуретана со слоями из полиэстера)



| Профиль | Вес ремня ≈ (кг/м) | €/метр | Профиль | Вес ремня ≈ (кг/м) | €/метр |
|---------|--------------------|--------|---------|--------------------|--------|
| 8 | 0,120 | 72,70 | 8 T | 0,116 | 72,70 |
| Z/10 | 0,135 | 72,70 | 10 T | 0,131 | 72,70 |
| A/13 | 0,163 | 80,90 | 13 T | 0,158 | 80,90 |
| B/17 | 0,230 | 94,90 | 17 T | 0,223 | 94,90 |
| | | | 22 T | 0,359 | 146,00 |

Другие профили и исполнения по запросу.


Optibelt-LB поставляется в коробках, содержащих рулон в 20 метров. Каждая коробка с профилями 13 и 17 поставляется вместе с бесплатными инструментами для соединения.

Отдельно инструменты для соединения стоят €/шт 33,70 нетто.

Наценка на Optibelt-LB менее 20 метров: 30%.

optibelt RF Плоские ремни с резиновым покрытием тип В 50

(не складываемый товар)



| Ширина (мм) | 3 прослойки €/метр | 4 прослойки €/метр |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20 | 9,60 | 12,30 |
| 25 | 11,30 | 15,30 |
| 30 | 13,70 | 18,40 |
| 35 | 16,50 | 21,60 |
| 40 | 18,60 | 24,30 |
| 50 | 23,00 | 30,50 |
| 60 | 27,60 | 36,70 |
| 70 | 32,20 | 42,80 |
| 80 | 36,80 | 48,60 |
| 90 | 41,50 | 54,90 |
| 100 | 41,90 | 55,50 |
| 110 | 46,10 | 60,90 |
| 115 | 48,20 | 63,70 |
| 120 | 50,30 | 66,30 |
| 130 | 54,50 | 71,80 |
| 140 | 58,50 | 77,80 |
| 150 | 62,60 | 83,10 |
| 160 | 67,00 | 88,50 |
| 170 | 71,10 | 94,50 |
| 180 | 75,20 | 100,00 |
| 190 | 79,30 | 105,00 |
| 200 | 83,10 | 111,00 |
| 220 | 91,60 | 120,00 |
| 230 | 96,20 | 126,00 |
| 240 | 102,00 | 133,00 |
| 250 | 104,00 | 138,00 |
| 280 | 117,00 | 154,00 |
| 300 | 124,00 | 167,00 |
| 400 | 167,00 | 220,00 |
| 500 | 208,00 | 275,00 |
| 1000 | 418,00 | 553,00 |
| Толщина ≈ (мм) | 3,6 | 4,8 |
| Вес ремня ≈ (кг/м ²) | 3,8 | 5,1 |
| Мин. диаметр шкива (мм) | 89 | 120 |

Другая ширина и соединение по запросу
Длина рулона: 50 метров


Наценка для коротких длин:

От 1 до 25 м: 30 %
Больше 25 до одного рулона: 15 %

Минимальная длина при соединении методом вулканизации: 1450 мм
Более короткие длины при применении клея или механических соединений.
Цена за соединение: стоимость 3-х метров ремня, но не менее 50,00 € нетто за штуку.

optibelt CF Плоские ремни с кабельным кордом


(не складываемый товар)



| Ширина (мм) | Вес ремня (кг/м) | 2 до 4 шт. €/метр | 5 до 99 шт. €/метр |
|----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 60 | 0,36 | 255,00 | 84,80 |
| 70 | 0,42 | 258,00 | 86,20 |
| 80 | 0,48 | 266,00 | 88,50 |
| 90 | 0,54 | 272,00 | 90,80 |
| 100 | 0,60 | 310,00 | 102,00 |
| 110 | 0,66 | 340,00 | 112,00 |
| 120 | 0,72 | 371,00 | 120,00 |
| 130 | 0,78 | 402,00 | 133,00 |
| 140 | 0,84 | 434,00 | 142,00 |
| 150 | 0,90 | 463,00 | 153,00 |
| 160 | 0,96 | 496,00 | 163,00 |
| 170 | 1,02 | 526,00 | 201,00 |

Минимальная ширина: 30 мм.
 Максимальная ширина: 550 мм.
 Минимальная длина: 1000 мм.
 Максимальная длина: 23000 мм.
 Наименьшая партия: 2 шт.

optimax HF Плоские ремни для передачи большой мощности



Optimax HF Тип 075, Тип 150

| L _i (мм) \ b/w (мм) | €/ шт. | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 200-600 | 10,50 | 12,90 | 15,00 | 17,40 | 19,80 | 22,00 | 24,30 | 30,40 | 36,40 | 43,00 | 47,80 | 53,50 | 58,80 |
| 601-700 | 11,30 | 13,70 | 16,40 | 17,90 | 21,30 | 23,80 | 26,40 | 32,90 | 39,40 | 46,50 | 51,60 | 57,80 | 63,60 |
| 701-800 | 11,80 | 14,90 | 17,40 | 19,80 | 22,60 | 25,30 | 27,70 | 34,80 | 41,80 | 49,40 | 54,60 | 61,30 | 67,40 |
| 801-900 | 12,50 | 15,50 | 18,40 | 20,90 | 23,90 | 26,70 | 29,60 | 37,00 | 44,30 | 52,40 | 58,20 | 65,20 | 71,60 |
| 901-1000 | 13,40 | 16,50 | 19,50 | 22,60 | 25,40 | 28,40 | 31,50 | 39,40 | 46,90 | 55,50 | 61,40 | 68,90 | 75,80 |
| 1001-1200 | 15,00 | 18,40 | 21,70 | 25,10 | 28,10 | 31,80 | 34,80 | 43,80 | 52,40 | 62,00 | 68,80 | 77,20 | 84,80 |
| 1201-1400 | 16,60 | 20,30 | 24,10 | 27,50 | 31,30 | 34,80 | 38,50 | 48,20 | 57,60 | 68,10 | 75,40 | 84,80 | 93,10 |
| 1401-1600 | 17,90 | 22,00 | 25,80 | 30,20 | 34,10 | 38,00 | 42,20 | 52,90 | 63,40 | 74,80 | 83,10 | 93,10 | 102,00 |
| 1601-1800 | 19,50 | 23,90 | 28,10 | 32,60 | 36,60 | 41,50 | 45,80 | 56,90 | 67,90 | 80,20 | 89,20 | 100,00 | 110,00 |
| 1801-2000 | 20,90 | 25,50 | 30,40 | 35,20 | 40,90 | 44,40 | 49,40 | 61,40 | 73,50 | 86,90 | 96,20 | 108,00 | 118,00 |
| 2001-2200 | 22,60 | 27,50 | 32,60 | 37,70 | 42,80 | 46,90 | 52,60 | 66,10 | 79,30 | 93,10 | 104,00 | 116,00 | 128,00 |
| 2201-2400 | 24,10 | 29,30 | 34,70 | 40,20 | 45,70 | 51,10 | 56,20 | 70,50 | 84,80 | 100,00 | 111,00 | 123,00 | 137,00 |
| 2401-2600 | 25,40 | 31,40 | 36,80 | 42,50 | 48,40 | 54,20 | 59,90 | 75,10 | 90,10 | 106,00 | 117,00 | 132,00 | 144,00 |
| 2601-2800 | 27,10 | 32,80 | 39,40 | 45,30 | 51,20 | 57,50 | 63,50 | 79,30 | 95,40 | 112,00 | 124,00 | 139,00 | 154,00 |
| 2801-3000 | 28,40 | 34,80 | 41,60 | 47,80 | 54,20 | 60,80 | 67,20 | 80,20 | 96,20 | 114,00 | 126,00 | 140,00 | 155,00 |
| 3001-3200 | 30,20 | 36,70 | 43,70 | 50,30 | 57,40 | 63,80 | 70,40 | 88,50 | 105,00 | 126,00 | 138,00 | 155,00 | 170,00 |
| 3201-3400 | 31,50 | 38,60 | 45,90 | 52,60 | 60,00 | 67,20 | 74,30 | 92,40 | 111,00 | 132,00 | 144,00 | 163,00 | 178,00 |
| 3401-3600 | 32,60 | 40,70 | 48,10 | 55,20 | 63,00 | 70,30 | 77,80 | 97,70 | 117,00 | 138,00 | 153,00 | 170,00 | 189,00 |
| 3601-3800 | 33,90 | 42,30 | 50,00 | 57,40 | 65,30 | 73,10 | 80,90 | 102,00 | 120,00 | 143,00 | 158,00 | 178,00 | 196,00 |

Тип 150: доступный со склада, Тип 075: не складированный товар.

Стандартный ассортимент Optimax-HF Тип 150 (L_i мм)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 400 | 550 | 695 | 840 | 980 | 1130 | 1280 | 1430 | 1580 | 1740 | 1890 | 2070 | 2280 | 2550 | 3150 |
| 410 | 560 | 700 | 850 | 990 | 1140 | 1290 | 1440 | 1590 | 1750 | 1900 | 2090 | 2290 | 2570 | 3200 |
| 420 | 570 | 710 | 860 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1760 | 1920 | 2100 | 2300 | 2600 | 3250 |
| 430 | 580 | 720 | 870 | 1010 | 1160 | 1310 | 1460 | 1610 | 1770 | 1930 | 2110 | 2320 | 2650 | 3300 |
| 440 | 590 | 730 | 880 | 1020 | 1170 | 1320 | 1470 | 1620 | 1780 | 1940 | 2120 | 2340 | 2660 | 3400 |
| 450 | 600 | 740 | 890 | 1030 | 1180 | 1330 | 1480 | 1630 | 1790 | 1950 | 2130 | 2350 | 2700 | 3500 |
| 460 | 610 | 750 | 900 | 1040 | 1190 | 1340 | 1490 | 1640 | 1800 | 1960 | 2140 | 2370 | 2750 | 3600 |
| 470 | 620 | 760 | 910 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1810 | 1970 | 2150 | 2380 | 2780 | |
| 480 | 630 | 770 | 920 | 1060 | 1210 | 1360 | 1510 | 1660 | 1820 | 1980 | 2190 | 2400 | 2800 | |
| 490 | 640 | 780 | 930 | 1070 | 1220 | 1370 | 1520 | 1670 | 1830 | 2000 | 2200 | 2430 | 2850 | |
| 500 | 650 | 790 | 935 | 1080 | 1230 | 1380 | 1530 | 1680 | 1840 | 2020 | 2210 | 2440 | 2900 | |
| 510 | 660 | 800 | 940 | 1090 | 1240 | 1390 | 1540 | 1700 | 1850 | 2030 | 2220 | 2450 | 2950 | |
| 520 | 670 | 810 | 950 | 1100 | 1250 | 1400 | 1550 | 1710 | 1860 | 2040 | 2240 | 2480 | 3000 | |
| 530 | 680 | 820 | 960 | 1110 | 1260 | 1410 | 1560 | 1720 | 1870 | 2050 | 2250 | 2500 | 3050 | |
| 540 | 690 | 830 | 970 | 1120 | 1270 | 1420 | 1570 | 1730 | 1880 | 2060 | 2270 | 2520 | 3100 | |

Ширина:

Стандартный ассортимент может быть поставлен любой ширины до 420 мм

Промежуточные длины:

Кроме стандартных длин по запросу могут быть поставлены любые промежуточные длины от 150 до 3800 мм

Другие количества и специальные исполнения по запросу.

Наценка для заказа ремней Типа 150:

От 1 до 5 штук = 25%

Минимальное количество продукции:

Тип 075: 1 рулон = 420 мм +/- 10%

Допуски:

А) допуск по длине: +/- 1%
минимальный +/- 3 мм
Б) допуск по ширине: +/- 0,5 мм
уменьшая до +/- 0,2 мм


Вес:

Тип 075: ≈ 0,620 кг/м²
Тип 150: ≈ 1,210 кг/м²

optibelt WR Широкоугольные клиновые ремни из полиуретана (угол 60°)



3M = 3 x 2 мм
 5M = 5 x 3 мм
 7M = 7 x 5 мм
 11M = 11 x 7 мм



| Внешняя длина (мм) | Профиль 3M | Профиль 5M | Профиль 7M | Профиль 11M | Внешняя длина (мм) | Профиль 3M | Профиль 5M | Профиль 7M | Профиль 11M |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | €/шт | €/шт | €/шт | €/шт | | €/шт | €/шт | €/шт | €/шт |
| 180 | 12,90• | — | — | — | 650 | 16,00• | 22,70 | 28,70 | — |
| 185 | 12,90• | — | — | — | 670 | 16,50• | 23,00 | 29,10 | — |
| 190 | 12,90• | — | — | — | 690 | 16,70• | 23,20 | 29,20 | — |
| 195 | 12,90• | — | — | — | 710 | 16,90• | 24,20 | 29,50 | 44,90 |
| 200 | 12,90• | — | — | — | 730 | 17,40• | 24,50 | 30,10 | 46,10 |
| 206 | 12,90• | — | — | — | 750 | 17,70• | 24,70 | 30,50 | 46,70 |
| 212 | 12,90• | — | — | — | 775 | — | 25,00 | 30,70 | 47,30 |
| 218 | 12,90• | — | — | — | 800 | — | 25,50 | 31,30 | 48,30 |
| 224 | 12,90• | — | — | — | 825 | — | 25,90 | 31,40 | 48,80 |
| 230 | 12,90• | — | — | — | 850 | — | 26,50 | 32,10 | 49,60 |
| 236 | 12,90• | — | — | — | 875 | — | 27,00 | 32,70 | 50,40 |
| 243 | 12,90• | — | — | — | 900 | — | 27,70 | 32,90 | 50,50 |
| 250 | 12,90• | — | — | — | 925 | — | 28,30 | 33,30 | 52,00 |
| 258 | 12,90• | — | — | — | 950 | — | 28,70 | 33,40 | 53,10 |
| 265 | 12,90• | — | — | — | 975 | — | 29,10 | 34,10 | 53,80 |
| 272 | 12,90• | — | — | — | 1000 | — | 29,50 | 34,30 | 54,20 |
| 280 | 12,90• | 19,80 | — | — | 1030 | — | 30,50 | 35,00 | 55,30 |
| 290 | 12,90• | 19,80 | — | — | 1060 | — | 31,00 | 35,70 | 56,10 |
| 300 | 12,90• | 19,80 | — | — | 1090 | — | 31,60 | 36,00 | 57,00 |
| 307 | 12,90• | 19,80 | — | — | 1120 | — | 32,20 | 36,90 | 57,60 |
| 315 | 12,90• | 19,80 | — | — | 1150 | — | 32,90 | 37,80 | 58,70 |
| 325 | 12,90• | 19,80 | — | — | 1180 | — | 33,50 | 38,00 | 59,80 |
| 335 | 12,90• | 19,80 | — | — | 1220 | — | 34,30 | 39,00 | 60,90 |
| 345 | 12,90• | 19,80 | — | — | 1250 | — | 35,30 | 39,90 | 61,90 |
| 355 | 12,90• | 19,80 | — | — | 1280 | — | 36,00 | 40,20 | 62,60 |
| 365 | 12,90• | 19,80 | — | — | 1320 | — | 37,00 | 40,70 | 63,00 |
| 375 | 12,90• | 19,80 | — | — | 1360 | — | 37,80 | 41,10 | 64,90 |
| 387 | 12,90• | 19,80 | — | — | 1400 | — | 38,20 | 42,10 | 66,10 |
| 400 | 12,90• | 19,80 | — | — | 1450 | — | 39,50 | 43,00 | 67,40 |
| 412 | 12,90• | 19,80 | — | — | 1500 | — | 40,20 | 44,00 | 68,80 |
| 425 | 12,90• | 19,80 | — | — | 1550 | — | — | 44,90 | 70,50 |
| 437 | 12,90• | 19,80 | — | — | 1600 | — | — | 46,20 | 72,50 |
| 450 | 12,90• | 19,80 | — | — | 1650 | — | — | 47,00 | 74,40 |
| 462 | 13,80• | 19,80 | — | — | 1700 | — | — | 48,30 | 75,60 |
| 475 | 13,80• | 19,80 | — | — | 1750 | — | — | 49,50 | 78,80 |
| 487 | 14,00• | 19,80 | — | — | 1800 | — | — | 50,50 | 80,20 |
| 500 | 14,00• | 19,80 | 28,30 | — | 1850 | — | 48,00 | 58,30 | 92,20 |
| 515 | 14,90• | 19,80 | 28,30 | — | 1900 | — | — | 59,70 | 94,10 |
| 530 | 15,10• | 20,50 | 28,30 | — | 1950 | — | — | 60,90 | 98,00 |
| 545 | 15,10• | 20,70 | 28,30 | — | 2000 | — | — | 62,60 | 99,30 |
| 560 | 15,40• | 20,80 | 28,30 | — | 2060 | — | — | 64,20 | 102,00 |
| 580 | 15,40• | 21,60 | 28,30 | — | 2120 | — | — | 65,60 | 104,00 |
| 600 | 15,40• | 21,90 | 28,30 | — | 2180 | — | — | 68,80 | 107,00 |
| 615 | 15,50• | 22,00 | 28,30 | — | 2240 | — | — | 70,50 | 111,00 |
| 630 | 15,70• | 22,60 | 28,30 | — | 2300 | — | — | 72,50 | 113,00 |



optibelt S=C PLUS optibelt Super X-POWER M=S optibelt SUPER TX M=S

Optibelt S=C PLUS передача мощности для тех, кто хочет добиться совершенства.

Двадцать лет постоянного совершенствования завершилось созданием клинового ремня исключительно высокой точности. Формула S=C PLUS стала синонимом абсолютного применения ремней в комплекте.

Во всем мире все марки и виды машин используют Optibelt S=C PLUS там, где предъявляются особые требования.

Почему это так, видно из нижеследующей таблицы допусков.

**Optibelt Super X-POWER M=S
Optibelt SUPER TX M=S – высокая передача мощности**

Эти ремни также имеют неограниченную область применения. При КПД 97% достигается высокая передача мощности. Как и в S=C PLUS, используется высокоточный способ изготовления, совершенная технология и высококачественные материалы, что позволяет сохранить минимальные допуски.

Optibelt Super X-POWER M=S, Optibelt SUPER TX M=S соответствуют всем действующим мировым стандартам для клиновых ремней.

Сравнительная таблица допусков Optibelt S=C plus со стандартами DIN и RMA/MPTA

| Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности DIN 7753 часть 1 | Длина ремня L_w / L_p (мм) | Допуски S=C PLUS (мм) | Допустимые допуски-DIN (мм) |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Профиль SPZ от 1212 до 4500 мм L_d | $> 1200 \leq 2000$ | ± 2 | от 12 до 20 |
| Профиль SPA от 1207 до 4500 мм L_d | $> 2000 \leq 5000$ | ± 2 | от 20 до 50 |
| Профиль SPB от 1250 до 10000 мм L_d | $> 5000 \leq 8000$ | ± 4 | от 50 до 80 |
| Профиль SPC от 2000 до 10000 мм L_d | $> 8000 \leq 10000$ | ± 6 | от 80 до 100 |

| Классические клиновые ремни DIN 2215 | Длина ремня L_w (мм) | Допуски S=C PLUS (мм) | Допустимые допуски по ДИНу (мм) |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Профиль Z/10 от 1550 до 4500 мм L_d | $> 1200 \leq 1600$ | ± 2 | + 23 / -11 |
| Профиль A/13 от 1200 до 10000 мм L_d | $> 1600 \leq 2000$ | ± 2 | + 27 / -13 |
| Профиль B/17 от 1200 до 10000 мм L_d | $> 2000 \leq 2500$ | ± 2 | + 31 / -16 |
| Профиль 20 от 1250 до 10000 мм L_d | $> 2500 \leq 3150$ | ± 2 | + 37 / -18 |
| Профиль C/22 от 1200 до 10000 мм L_d | $> 3150 \leq 4000$ | ± 2 | + 44 / -22 |
| Профиль 25 от 1400 до 10000 мм L_d | $> 4000 \leq 5000$ | ± 2 | + 52 / -26 |
| Профиль D/32 от 2000 до 10000 мм L_d | $> 5000 \leq 6300$ | ± 4 | + 63 / -32 |
| Профиль 35 от 2000 до 10000 мм L_d | $> 6300 \leq 8000$ | ± 4 | + 77 / -38 |
| Профиль E/40 от 3000 до 10000 мм L_d | $> 8000 \leq 10000$ | ± 6 | + 93 / -46 |

| Узкие клиновые ремни для передачи большей мощности по стандарту США RMA/MPTA | |
|--|--|
| Профиль 3V/ 9N от 3V 500 до 3V 1400 Профиль 5V/15N от 5V 500 до 5V 3550 Профиль 8V/25N от 8V 1000 до 8V 3750 | Крайне благоприятное соотношение между нормативными допусками и допусками Optibelt существует и для этих профилей. Более точные данные приведены в нашей технической документации. |

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Минимальные допуски – неограниченность применения в комплекте
- + Увеличенный интервал при обслуживании
- + Экономичный привод
- + Снижение уровня вибрации
- + Длительный срок эксплуатации

= Клиновые ремни optibelt



Общая информация

В соответствии с существующими требованиями все ремни Optibelt изготавливаются из тщательно подобранных материалов с применением постоянно совершенствующихся процессов производства.

Современный процесс производства, широкое применение лабораторных исследований и тщательный контроль основных материалов обеспечивают высокое качество каждого ремня. Надежность и срок службы являются основными критериями оценки Optibelt.

Характеристики

Маслостойкость

Маслостойкое исполнение препятствует вредному влиянию минеральных масел и жиров, если эти вещества соприкасаются с ремнем непостоянно и в незначительном количестве. Животные и растительные жиры, а также охлаждающая эмульсия (масло), в любом случае, влияют отрицательно на срок эксплуатации ремня. При высоких концентрациях рекомендуется ремень специального исполнения.

Жаростойкость

Изделия работают при максимальной температуре до +70°C. При более высоких температурах происходит преждевременный выход из строя ремней и их износ.

В подобных случаях рекомендуются ремни специального исполнения XHR или ремни с открытыми боковыми гранями (Super X-Power).

Морозостойкость

Обычный стандарт ремней работает при следующих температурных параметрах: -40°C для классических ремней и -30°C для ремней с открытыми боковыми гранями. При экстремальных условиях необходимо испытание на практике.

Антистатические свойства

С целью соответствия требованиям техники безопасности по специальным антистатическим условиям ремень должен быть испытан по стандарту ISO 1813. На эти ремни прилагается сертификат EN 10204 "3.1.B" и устанавливается наценка в размере 20%.

Антистатические ремни должны быть заказаны отдельно, чтобы гарантировать правильность их сертификации.

Нестандартные длины

Классические клиновые длины могут быть изготовлены с нестандартной промежуточной длиной. По запросу мы дополнительно проверяем возможность производства ремней короче 1800 мм. Однако в этих случаях необходимым условием является закупка определенного минимального количества ремней. Optibelt оставляет за собой право на незначительное отклонение от данного минимального количества ремней.

Соблюдение специальных допусков учитывается в добавочной цене.

Специальные исполнения

Ниже приведенные примеры повышения цены на ремни специального исполнения.

Мягко работающие ремни - LR 20%
Особо маслостойкие 50%
Особо жаростойкие - XHR 20%

Клиновые ремни со специальным верхним покрытием - PKR 200%

Наценки на другие виды специальных исполнений по запросу.

Специальные исполнения

(обернутые клиновые ремни)

При заказе менее трех производственных комплектов ремней (минимальное количество) рассмотрены наценки:

2 производственных комплекта - наценка 20%
1 производственный комплект - наценка 40%

Для некоторых типов ремней специального исполнения - в зависимости от типа ремня и длины - минимальное количество заказа может отличаться от количества, указанного в нижней части на соответствующей странице, после каждой индивидуальной секции.

Многоручьевые приводы

Для этих приводов необходимо покупать клиновые ремни в комплектах, которые по международным стандартам должны

подбираться по длине, если только не используются высокоточные ремни Optibelt S=C PLUS или Super X-POWER M=S. Выход из строя одного ремня ведет за собой замену всего комплекта.

Сокращения

L_i = длина по внутреннему диаметру
 L_a = длина по наружному диаметру
 L_w/L_p = рабочая длина
 L_d = расчётная длина
расчётная длина L_d = рабочая длина L_w/L_p

Технические аксессуары для продавца

За номинальную цену предлагаются следующие материалы:

Приборы

Для определения статического натяжения клиновых ремней

Приборы

Для измерения длины клиновых ремней до 2500 мм.

Техническая документация

Для расчёта привода.

Консультации и расчёт привода

Наши инженеры с удовольствием окажут Вам помощь в Вашей работе.

Цены

Цены в настоящем прейскуранте – это рекомендательные цены. Они остаются свободными плюс НДС.

С момента опубликования настоящего прейскуранта все предшествующие издания теряют силу.

Для всех поставок обязательны наши торговые условия.

С общими условиями продажи можно ознакомиться на интернет-странице www.optibelt.com, где публикуется их актуальное издание. По желанию их можно прислать Вам.

Стандартная упаковка для клиновых ремней Optibelt

| Профиль | До 2300 мм Свыше 5 шт. в упаковке | До 5000 мм 3 шт. в упаковке | Свыше 5000 мм 5 шт. в упаковке |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| SPZ; XPZ; 3V/9N; 3VX | 25 шт. | 10 шт. | — |
| SPA; XPA | 25 шт. | 10 шт. | — |
| SPB; XPB; 5V/15N; 5VX | 10 шт. | 10 шт. | 5 шт. |
| SPC; XPC | 10 шт. | 5 шт. | 3 шт. |
| 8V/25N | — | 1 шт. | 1 шт. |
| 5 | 25 шт. | — | — |
| Y/6 | 25 шт. | — | — |
| 8 | 25 шт. | — | — |
| Z/10; ZX/X10 | 25 шт. | 10 шт. | — |
| A/13; AX/X13 | 25 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| B/17; BX/X17 | 10 шт. | 10 шт. | 5 шт. |
| 20 | 10 шт. | 5 шт. | 3 шт. |
| C/22; CX/X22 | 10 шт. | 5 шт. | 3 шт. |
| 25 | 10 шт. | 5 шт. | 3 шт. |
| D/32 | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| E/40 | — | 1 шт. | 1 шт. |

BM = Количество ремней в связке

135



Техническая информация

Optibelt SK и Optibelt RED POWER II узкие клиновые ремни для передачи большой мощности DIN 7753 часть 1 / ISO 4184

| Профиль | Размер b x h ≈ | Базовая ширина профиля b ₀ ≈ | Расчётная ширина b _d | Длина ремня | | | Рекомендуемый минимальный диаметр шкива (мм) | Вес ремня (≈ кг/м) | | |
|---------|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|-------|
| | | | | Номиналь- ная расчёт- ная длина | Наружная длина L _a | Расчётная длина L _d | | | Внутренняя длина L _i | |
| SPZ | 9,7 x 8 | 4,2 | 8,5 | Расчётная длина L _d | L _a ≈ L _d + 13 L _a ≈ L _i + 51 | — | L _i ≈ L _d - 38 L _i ≈ L _a - 51 | Расчётный диаметр d _d | 63 | 0,074 |
| SPA | 12,7 x 10 | 5,8 | 11,0 | | L _a ≈ L _d + 18 L _a ≈ L _i + 63 | — | L _i ≈ L _d - 45 L _i ≈ L _a - 63 | | 90 | 0,123 |
| SPB | 16,3 x 13 | 7,3 | 14,0 | | L _a ≈ L _d + 22 L _a ≈ L _i + 82 | — | L _i ≈ L _d - 60 L _i ≈ L _a - 82 | | 140 | 0,195 |
| SPC | 22,0 x 18 | 9,6 | 19,0 | | L _a ≈ L _d + 30 L _a ≈ L _i + 113 | — | L _i ≈ L _d - 83 L _i ≈ L _a - 113 | | 224 | 0,377 |

Optibelt SK и Optibelt RED POWER II узкие клиновые ремни для передачи большой мощности по стандарту США RMA/MPTA

| Профиль | Размер b x h ≈ | Базовая ширина профиля b ₀ ≈ | Расчётная ширина b _d | Наружная длина L _a | L _d ≈ L _a - 4* | L _i ≈ L _a - 42 | Наружный диаметр d _a | Вес ремня (≈ кг/м) |
|---------|-------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 3V/9N | 9,0 x 8 | 4,2 | — | | | | | |
| 5V/15N | 15,0 x 13 | 7,3 | — | — | L _d ≈ L _a - 11* | L _i ≈ L _a - 71 | 140 | 0,195 |
| 8V/25N | 25,0 x 23 | 9,6 | — | — | — | L _i ≈ L _a - 120 | 315 | 0,575 |

* Цифровая разница между L_d и L_a необходима в случаях, когда требуется подобрать соответствие профилей стандартов DIN 7753 часть 1 или ISO 4184 к профилям стандарта RMA/MPTA.

Optibelt Super X-POWER M=S с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом DIN 7753 часть 1

| Профиль | Размер b x h ≈ | Базовая ширина профиля b ₀ ≈ | Расчётная ширина b _d | Расчётная длина L _d | L _a ≈ L _d + 13 L _a ≈ L _i + 51 | — | L _i ≈ L _d - 38 L _i ≈ L _a - 51 | Расчётный диаметр d _d | Вес ремня (≈ кг/м) | | | | | |
|---------|-------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------|---|---|---|-----|-------|
| XPZ | 9,7 x 8 | 4,2 | 8,5 | | | | | | | L _a ≈ L _d + 18 L _a ≈ L _i + 63 | — | L _i ≈ L _d - 45 L _i ≈ L _a - 63 | 56 | 0,065 |
| XPA | 12,7 x 10 | 5,8 | 11,0 | | | | | | | L _a ≈ L _d + 22 L _a ≈ L _i + 82 | — | L _i ≈ L _d - 60 L _i ≈ L _a - 82 | 71 | 0,111 |
| XPB | 16,3 x 13 | 7,3 | 14,0 | | | | | | | L _a ≈ L _d + 30 L _a ≈ L _i + 113 | — | L _i ≈ L _d - 83 L _i ≈ L _a - 113 | 112 | 0,183 |
| XPC | 22,0 x 18 | 9,6 | 19,0 | — | — | — | 180 | 0,340 | | | | | | |

Optibelt Super X-POWER M=S с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом по стандарту США RMA/MPTA

| Профиль | Размер b x h ≈ | Базовая ширина профиля b ₀ ≈ | Расчётная ширина b _d | Наружная длина L _a | L _d ≈ L _a - 4* | L _i ≈ L _a - 42 | Наружный диаметр d _a | Вес ремня (≈ кг/м) |
|----------|-------------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 3VX/9NX | 9,0 x 8 | 4,2 | — | | | | | |
| 5VX/15NX | 15,0 x 13 | 7,3 | — | — | L _d ≈ L _a - 11* | L _i ≈ L _a - 71 | 112 | 0,183 |

* Цифровая разница между L_d и L_a необходима в случаях, когда требуется подобрать соответствие профилей стандартов DIN 7753 часть 1 или ISO 4184 к профилям стандарта RMA/MPTA.

Optibelt SUPER TX M=S классические клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом

| Профиль | Размер b x h ≈ | Базовая ширина профиля b ₀ ≈ | Расчётная ширина b _d | Расчётная длина L _d | L _a ≈ L _i + 38 L _a ≈ L _d + 16 | — | L _i ≈ L _d - 22 L _i ≈ L _a - 38 | Расчётный диаметр d _d | Вес ремня (≈ кг/м) | | | | | |
|---------|-------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------|--|---|--|----|-------|
| ZX/X10 | 10,0 x 6 | 5,9 | 8,5 | | | | | | | L _a ≈ L _i + 50 L _a ≈ L _d + 20 | — | L _i ≈ L _d - 30 L _i ≈ L _a - 50 | 40 | 0,062 |
| AX/X13 | 13,0 x 8 | 7,5 | 11,0 | | | | | | | L _a ≈ L _i + 69 L _a ≈ L _d + 29 | — | L _i ≈ L _d - 40 L _i ≈ L _a - 69 | 63 | 0,099 |
| BX/X17 | 17,0 x 11 | 9,4 | 14,0 | | | | | | | L _a ≈ L _i + 88 L _a ≈ L _d + 30 | — | L _i ≈ L _d - 58 L _i ≈ L _a - 88 | 90 | 0,165 |
| CX/X22 | 22,0 x 14 | 12,3 | 19,0 | — | — | — | 140 | 0,276 | | | | | | |

Optibelt VB классические клиновые ремни DIN 2215 / ISO 4184

| Профиль | Размер b x h ≈ | Базовая ширина профиля b ₀ ≈ | Расчётная ширина b _d | Расчётная длина L _d | L _a ≈ L _i + 19 L _a ≈ L _d + 8 | L _d ≈ L _i + 11 L _d ≈ L _a - 8 | — | Наружный диаметр d _a | Вес ремня (≈ кг/м) | | | | | |
|---------|-------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|------------------------------------|-----------------------|---|--|---|-----|-------|
| 5 | 5,0 x 3 | 2,8 | 4,2 | | | | | | | L _a ≈ L _i + 25 L _a ≈ L _d + 10 | L _d ≈ L _i + 15 L _d ≈ L _a - 10 | — | 20 | 0,018 |
| Y/6 | 6,0 x 4 | 3,3 | 5,3 | | | | | | | L _a ≈ L _i + 31 L _a ≈ L _d + 12 | L _d ≈ L _i + 19 L _d ≈ L _a - 12 | — | 28 | 0,026 |
| 8 | 8,0 x 5 | 4,5 | 6,7 | | | | | | | L _a ≈ L _i + 38 L _a ≈ L _d + 16 | L _d ≈ L _i + 22 L _d ≈ L _a - 16 | — | 40 | 0,042 |
| Z/10 | 10,0 x 6 | 5,9 | 8,5 | | | | | | | L _a ≈ L _i + 50 L _a ≈ L _d + 20 | L _d ≈ L _i + 30 L _d ≈ L _a - 20 | — | 50 | 0,064 |
| A/13 | 13,0 x 8 | 7,5 | 11,0 | | | | | | | L _a ≈ L _i + 69 L _a ≈ L _d + 29 | L _d ≈ L _i + 40 L _d ≈ L _a - 29 | — | 71 | 0,109 |
| B/17 | 17,0 x 11 | 9,4 | 14,0 | | | | | | | L _a ≈ L _i + 79 L _a ≈ L _d + 31 | L _d ≈ L _i + 48 L _d ≈ L _a - 31 | — | 90 | 0,165 |
| 20 | 20,0 x 12,5 | 11,4 | 17,0 | | | | | | | L _a ≈ L _i + 88 L _a ≈ L _d + 30 | L _d ≈ L _i + 58 L _d ≈ L _a - 30 | — | 112 | 0,196 |
| C/22 | 22,0 x 14 | 12,3 | 19,0 | | | | | | | L _a ≈ L _i + 100 L _a ≈ L _d + 39 | L _d ≈ L _i + 61 L _d ≈ L _a - 39 | — | 160 | 0,266 |
| 25 | 25,0 x 16 | 14,0 | 21,0 | | | | | | | L _a ≈ L _i + 126 L _a ≈ L _d + 51 | L _d ≈ L _i + 75 L _d ≈ L _a - 51 | — | 180 | 0,324 |
| D/32 | 32,0 x 20 | 18,2 | 27,0 | | | | | | | L _a ≈ L _i + 157 L _a ≈ L _d + 77 | L _d ≈ L _i + 80 L _d ≈ L _a - 77 | — | 250 | 0,420 |
| E/40 | 40,0 x 25 | 22,8 | 32,0 | | | | | | | — | — | — | 355 | 0,668 |
| | | | | | | | | 500 | 0,958 | | | | | |

Техническая информация

Optibelt KB и Optibelt RED POWER II многоручьевые узкие клиновые ремни для передачи большой мощности по стандарту ISO 5290 и по стандарту США RMA/MPTA

| Профиль | Высота $h \approx$ | Базовая ширина профиля $b_u \approx$ | Длина ремня | | | Рекомендуемый минимальный диаметр шкива (мм) | | Вес ремня (\approx кг/м) | |
|---------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------------|-------|
| | | | Номинальная наружная длина | Наружная длина L_a | Расчётная длина L_d | Внутренняя длина L_i | Наружный диаметр d_o | | |
| 3V/9J | 9,9 | 4,2 | Наружная длина L_a | — | — | $L_i \approx L_a - 42$ | Наружный диаметр d_o | 67 | 0,122 |
| 5V/15J | 15,1 | 7,3 | | — | — | $L_i \approx L_a - 71$ | | 160 | 0,252 |
| 8V/25J | 25,5 | 9,6 | | — | — | $L_i \approx L_a - 120$ | | 315 | 0,693 |

Optibelt KB и Optibelt RED POWER II многоручьевые узкие клиновые ремни для передачи большой мощности

| Профиль | Высота $h \approx$ | Базовая ширина профиля $b_u \approx$ | Расчётная длина L_d | Наружная длина L_a | Расчётная длина L_d | Внутренняя длина L_i | Расчётный диаметр d_d | Рекомендуемый минимальный диаметр шкива (мм) | Вес ремня (\approx кг/м) |
|---------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|
| SPZ | 10,5 | 5,4 | | $L_a \approx L_d + 13$ | — | — | | 80 | 0,120 |
| SPA | 12,5 | 7,0 | | $L_a \approx L_d + 18$ | — | — | | 112 | 0,166 |
| SPB | 15,6 | 8,8 | | $L_a \approx L_d + 22$ | — | — | | 180 | 0,261 |
| SPC | 22,6 | 9,3 | $L_a \approx L_d + 24$ | — | — | 250 | 0,555 | | |

Optibelt KBX многоручьевые узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом

| Профиль | Высота $h \approx$ | Базовая ширина профиля $b_u \approx$ | Наружная длина L_a | Наружная длина L_a | Расчётная длина L_d | Внутренняя длина L_i | Наружный диаметр d_o | Рекомендуемый минимальный диаметр шкива (мм) | Вес ремня (\approx кг/м) |
|----------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| 3VX/9JX | 9,9 | 4,2 | | — | — | — | | $L_i \approx L_a - 42$ | Наружный диаметр d_o |
| 5VX/15JX | 15,1 | 7,3 | — | — | — | $L_i \approx L_a - 71$ | 160 | 0,252 | |

Optibelt KB многоручьевые классические клиновые ремни по стандарту США RMA/MPTA

| Профиль | Высота $h \approx$ | Базовая ширина профиля $b_u \approx$ | Внутренняя длина L_i | Наружная длина L_a | Расчётная длина L_d | Внутренняя длина L_i | Наружный диаметр d_o | Рекомендуемый минимальный диаметр шкива (мм) | Вес ремня (\approx кг/м) |
|---------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| A | 9,9 | 7,5 | | $L_a \approx L_i + 36$ | $L_d \approx L_i + 30$ | — | | 80 | 0,163 |
| B | 13,0 | 9,4 | | $L_a \approx L_i + 62$ | $L_d \approx L_i + 40$ | — | | 125 | 0,266 |
| C | 16,2 | 12,3 | | $L_a \approx L_i + 75$ | $L_d \approx L_i + 58$ | — | | 200 | 0,447 |
| D | 22,4 | 18,2 | $L_a \approx L_i + 111$ | $L_d \approx L_i + 75$ | — | 355 | 0,798 | | |

Optibelt KB многоручьевые классические клиновые ремни по стандарту США ASAE S 211.5

| Профиль | Высота $h \approx$ | Базовая ширина профиля $b_u \approx$ | Наружная длина L_a | Наружная длина L_a | Расчётная длина L_d | Внутренняя длина L_i | Наружный диаметр d_o | Рекомендуемый минимальный диаметр шкива (мм) | Вес ремня (\approx кг/м) | | |
|---------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|--|-----------------------------|-----|-------|
| HA | 9,9 | 7,5 | | — | — | — | | $L_i \approx L_a - 36$ | Наружный диаметр d_o | 80 | 0,163 |
| HB | 13,0 | 9,4 | | — | — | — | | $L_i \approx L_a - 62$ | | 125 | 0,266 |
| HC | 16,2 | 12,3 | | — | — | — | | $L_i \approx L_a - 75$ | | 200 | 0,447 |
| HD | 22,4 | 18,2 | — | — | — | $L_i \approx L_a - 111$ | 355 | 0,798 | | | |

Ширина многоручьевого ремня зависит от числа ручьёв

Optibelt DK двухсторонние клиновые ремни DIN 7722 / ISO 5289

| Профиль | Размер $b \times h \approx$ | Базовая ширина профиля $b_u \approx$ | Номинальная длина | Длина ремня | Рекомендуемый минимальный диаметр шкива (мм) | Вес ремня (\approx кг/м) |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|--|-----------------------------|
| AA/НАА | 13 x 10 | — | Эталон длины | Эталон длины \approx Средняя длина - 4 | Наружный диаметр d_o | 80 |
| BB/НВВ | 17 x 13 | — | | Эталон длины \approx Средняя длина - 8 | | 125 |
| CC/НСС | 22 x 17 | — | | Эталон длины \approx Средняя длина + 3 | | 224 |
| DD/НДД | 32 x 25 | — | | Эталон длины \approx Средняя длина - 4 | | 355 |

Optibelt DK двухсторонние клиновые ремни — спецпрофили

| Профиль | Размер $b \times h \approx$ | Базовая ширина профиля $b_u \approx$ | Номинальная длина | Длина ремня | Рекомендуемый минимальный диаметр шкива (мм) | Вес ремня (\approx кг/м) |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| 22 x 22 | 22 x 22 | — | Эталон длины | Эталон длины \approx Средняя длина | Наружный диаметр d_o | 280 |
| 25 x 22 | 25 x 22 | — | | Эталон длины \approx Средняя длина | | 280 |

Расчётная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p

optibelt Ассортимент шкивов**optibelt K5** Стандартные клиновые шкивы**optibelt K5** Клиновые шкивы под конусную втулку**optibelt K5** Алюминевые и специальные клиновые шкивы**optibelt ZR5** Шкивы для зубчатых ремней**optibelt ZR5** Шкивы для зубчатых ремней под конусную втулку**optibelt RB5** Шкивы для поликлиновых ремней

Технические аксессуары

Optibelt TT mini




Измерительный предел: 10-600 Гц

Optibelt TT 3




Измерительный предел: 10-600 Гц

Optibelt Laser Pointer



Прибор для измерения натяжения



| | | |
|--------------|-----------------------|---------------|
| Optikrik 0 | Измерительный предел: | 70 - 150 Н |
| Optikrik I | Измерительный предел: | 150 - 600 Н |
| Optikrik II | Измерительный предел: | 500 - 2500 Н |
| Optikrik III | Измерительный предел: | 1300 - 3100 Н |

Линейка для измерения длины ремня



Измерительный предел по внутренней длине: 500-2500 мм.

Service-Box





HTD®, STD® являются зарегистрированными марками. HTD®, STD® sind eingetragene Warenzeichen. HTD®, STD® are registered trademarks.

Перепечатывание, даже частичное, запрещается. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Reproduction, in full or part is forbidden.

Нарушители преследуются по закону о авторском праве. Zuwiderhandlungen werden urheberrechtlich verfolgt. Any infringement will be prosecuted under the copyright act law. Оставляем за собой право на опечатки или изменения по техническим предписаниям. Irrtum sowie Änderungen durch technischen Fortschritt vorbehalten. Subject to correction or change without notice due to technological progress.

Ответственность и поставки в соответствии с нашими общими условиями продажи. Bezüglich der Haftung und Lieferung verweisen wir auf unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen. Concerning liability and delivery refer to our general terms and conditions.

С общими условиями продажи можно ознакомиться на интернет-странице www.optibelt.com, где публикуется их актуальное издание. По желанию их можно прислать Вам. Die allgemeinen Verkaufsbedingungen sind in der jeweils gültigen Fassung auf der Internetseite unter www.optibelt.com einzusehen. Auf Wunsch können Ihnen diese zugesandt werden. The latest version of the general conditions of sale can be viewed on the Internet under www.optibelt.com. We can send it to you on request.

© Arntz Optibelt Gruppe 466380/0706 Hux


optibelt




Power Transmission




optibelt VB
Классические клиновые ремни
- DIN 2215



optibelt SUPER VX
Вариаторные ремни с открытыми
боковыми гранями и фасонным
зубом



optibelt DK
Двухсторонние клиновые ремни



optibelt SK
Узкие клиновые ремни - DIN 7753 ч. 1
и RMA/MPTA




optibelt SUPER DVX
Двойные вариаторные ремни
с открытыми боковыми гранями
и фасонным зубом



optimat DE
Конечные клиновые ремни,
перфорированные DIN 2216




optibelt RED POWER II
Узкие клиновые ремни для передачи
большой мощности - DIN 7753 ч. 1
и RMA/MPTA




optibelt ZR
Зубчатые ремни




optibelt RR
Полиуретановые ремни
круглого сечения




optibelt Super X-POWER M=5
Клиновые ремни с открытыми боковыми
гранями и фасонным зубом - DIN 7753 ч. 1




optibelt OMEGA
Зубчатые ремни, не требуют
техобслуживания



optibelt RB
Поликлиновые ремни




optibelt KB
Многоручьевые ремни




optibelt OMEGA HL
optibelt OMEGA HP
Зубчатые ремни для передачи
большой мощности, не требуют
техобслуживания



optibelt KK
Полиуретановые
клиновые ремни




optibelt KB
RED POWER II
Многоручьевые ремни
для передачи большой
мощности




optibelt HTD® D
Двойные зубчатые ремни




optibelt K5
Клиновые шкивы



optibelt KBX
Многоручьевые ремни
с открытыми боковыми
гранями и фасонным зубом




optibelt ALPHA
optibelt ALPHA linear/V
optibelt ALPHAflex
Полиуретановые зубчатые
ремни




optibelt ZRS
Зубчатые шкивы

optibelt RB5
Поликлиновые шкивы



optibelt PKR
Клиновые ремни бесконечные
со специальным наружным
покрытием



optibelt ALPHA Spezial
Специальные зубчатые ремни
с захватами и наружными
покрытиями