



## Комплекты измерительных приборов TESA MICRO-HITE 350 / 600 / 900



وزر		Č				
00730033	Комплект вертикального длиномера TESA MICRO-HITE	350				
00730034	Комплект вертикального длиномера TESA MICRO-HITE	600				
00730035	Комплект вертикального длиномера TESAMICRO-HITE	900				
Состоят из с	следующих компонентов, исключая панель управления	ː				
00730021	1 базовый прибор TESA MICRO-HITE 350	•				
00730022	1 базовый прибор TESA MICRO-HITE 600 ●					
00730023	1 базовый прибор TESA MICRO-HITE 900 ●					
00760143	1 стандартный держатель вставки					
00760062	1 стандартная вставка с твердосплавным шариком Ø 5 мм	• • •				
00760150	1 образцовая деталь для определения константы щупа, 20,0000 мм/0,78740 дюйма	• • •				
00760142	1 электронасос для создания воздушной опоры основания прибора на поверочной плите, смонтирован	• • •				
00760141	1 батарейный блок					
04761054	1 сетевой адаптер, 110 - 240 В~ / 50 - 60 Гц					
04761055	1 кабель EU для сетевого адаптера • • •					
00760151	1 пылезащитный чехол для TESA MICRO-HITE 350 ●					
00760152	1 пылезащитный чехол для TESA MICRO-HITE 600 ●					
00760153	1 пылезащитный чехол для TESA MICRO-HITE 900					
Специальны	е принадлежности для базовых моделей TESA MICRO-	HITE 350 / 600 / 900				
00760144	Микрометрическое устройство для точных перемещени головки, в сборе	й измерительной				
00760157	Запасная батарея для батарейного блока № 00760141					
04761056	Кабель US для подключения сетевого адаптера					
	Дополнительные принадлежности: см. страницу М-18 и	M-25				
	90	25				
	00760062 55	00760143				





	Модели		350	600	900
		мм <i>дюйм</i>	365 <i>14</i>	615 <i>24</i>	920 <i>36</i>
	Со стандартными принадлежностями	мм <i>Дюйм</i>	0 ÷ 520 0 ÷ 20	0 ÷ 770 0 ÷ 30	0 ÷ 1075 0 ÷ 42
	С держателем вставки № 00760057	ММ <i>ДЮЙМ</i>	0 ÷ 575 <i>0 ÷ 22</i>	0 ÷ 825 0 ÷ 32	0 ÷ 1130 0 ÷ 44
	С держателем вставки № S07001622	мм <i>дюйм</i>	0 ÷ 745 0 ÷ 29	0 ÷ 995 0 ÷ 39	0 ÷ 1300 0 ÷ 51
13	Со стандартными принадлежностями		(2 + 3 • L) MKM (0.0001 + 0.00	0003•L) дюйм	(L в м) <i>(L в дюйм)</i>
	Со стандартными принадлежностями		2δ = ≤1 MKM /	<i>1 0.00005 дюйм</i>	
1	Фронтальный, механический	дюйм	мкм <i>0.00028</i>	7 <i>0.00035</i>	9 11 <i>0.00043</i>
	Фронтальный и боковой, с измерительным щупом TESA IG-13	мкм <i>дюйм</i>	6 <i>0.00024</i>	8 <i>0.00031</i>	10 <i>0.00039</i>