

Anelli di Tenuta standard Standard Shaft Seals



Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
SC	11,11	25,40	9,50	
TC	11,60	19,00	6,00	
TC	11,60	22,00	7,00	
SC	11,60	24,00	10,00	
TC	11,60	24,00	10,00	
SC	11,80	22,00	7,00	
SC	11,90	22,23	4,80	
TC	11,90	22,23	4,80	
TCI	11,90	22,23	6,40	
SC	11,90	25,00	5,00	
SC	12,00	18,00	4,00	
TC	12,00	18,00	5,00	
TC	12,00	19,00	3,00	
SC	12,00	19,00	5,00	
TC	12,00	19,00	7,00	
TC	12,00	20,00	4,00	
SC	12,00	20,00	5,00	
TC	12,00	20,00	5,00	
SC	12,00	20,00	6,00	
TC	12,00	20,00	6,00	
TC	12,00	20,00	7,00	
SC	12,00	21,00	4,00	
TC	12,00	21,00	4,00	
SC	12,00	21,00	5,00	
TC	12,00	21,00	7,00	
SC	12,00	22,00	4,00	
TC	12,00	22,00	4,00	
TC	12,00	22,00	4,50	
SC	12,00	22,00	5,00	
TC	12,00	22,00	5,00	
SC	12,00	22,00	6,00	
TC	12,00	22,00	6,00	
SC	12,00	22,00	7,00	
SC	12,00	22,00	7,00	
SCI	12,00	22,00	7,00	
TC	12,00	22,00	7,00	LF
TC	12,00	22,00	8,00	
TC	12,00	22,00	9,00	
TC	12,00	23,00	7,00	
TC	12,00	23,00	8,00	
TC	12,00	23,50	7,00	
SC	12,00	24,00	4,50	
SC	12,00	24,00	5,00	
SC	12,00	24,00	6,00	
TC	12,00	24,00	6,00	
SC	12,00	24,00	7,00	
SCI	12,00	24,00	7,00	
TC	12,00	24,00	7,00	
TCI	12,00	24,00	7,00	
TC	12,00	24,00	8,00	
SC	12,00	25,00	4,00	
SC	12,00	25,00	4,50	
SC	12,00	25,00	5,00	
TC	12,00	25,00	5,00	
TC	12,00	25,00	6,00	
SC	12,00	25,00	7,00	
TC	12,00	25,00	7,00	
TC	12,00	25,00	8,00	
TC	12,00	25,00	10,00	
TC	12,00	25,50	7,00	
SC	12,00	26,00	4,50	
SC	12,00	26,00	6,00	
TC	12,00	26,00	7,00	
SC	12,00	26,00	8,00	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
TC	12,00	26,00	8,00	
TC	12,00	27,00	7,00	
TC	12,00	27,00	9,00	
SC	12,00	28,00	5,00	
SC	12,00	28,00	6,00	
SC	12,00	28,00	7,00	
SCI	12,00	28,00	7,00	
TC	12,00	28,00	7,00	
SC	12,00	28,00	8,00	
TC	12,00	28,00	8,00	
SC	12,00	28,50	5,00	
SC	12,00	28,50	5,50	
TC	12,00	28,50	7,00	
SC	12,00	30,00	5,00	
TC	12,00	30,00	5,00	
SC	12,00	30,00	6,00	
SC	12,00	30,00	7,00	
TC	12,00	30,00	7,00	
TC	12,00	30,00	9,00	
TC	12,00	30,00	10,00	
SC	12,00	32,00	5,00	
TC	12,00	32,00	5,00	
SC	12,00	32,00	7,00	
TC	12,00	32,00	7,00	
SC	12,00	32,00	10,00	
TC	12,00	32,00	10,00	
TC	12,00	34,00	7,00	
SC	12,00	35,00	5,00	
TC	12,00	35,00	7,00	
SC	12,00	35,00	10,00	
TC	12,00	35,00	10,00	
TC	12,00	37,00	7,00	
SC	12,00	37,00	10,00	
SC	12,00	45,00	7,00	
TC	12,00	45,00	7,00	
TC	12,45	22,00	7,00	
SC	12,50	22,00	6,00	
TC	12,50	22,00	6,00	
TC	12,50	23,50	8,00	
TC	12,50	23,50	10,00	
TC	12,50	25,00	8,00	
TC	12,50	28,50	7,00	
SC	12,70	19,45	7,14	
TC	12,70	20,64	4,00	
SC	12,70	21,92	4,80	
SC	12,70	22,23	6,40	
SC	12,70	22,23	7,90	
TC	12,70	22,23	8,00	
TC	12,70	22,50	5,50	
SC	12,70	22,86	6,40	
SC	12,70	25,40	5,10	
SC	12,70	25,40	6,40	
TC	12,70	25,40	6,40	
SC	12,70	25,40	9,50	
TC	12,70	26,00	6,00	
SC	12,70	28,55	6,40	
TC	12,70	28,58	7,90	
SC	12,70	31,75	7,90	
TC	12,70	31,75	7,90	
TC	12,70	34,93	6,40	
SC	13,00	20,00	4,50	
TC	13,00	20,00	5,00	
SC	13,00	22,00	4,00	
SC	13,00	22,00	5,00	
TC	13,00	22,00	5,00	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
SC	13,00	22,00	6,00	
TC	13,00	22,00	6,00	
TC	13,00	22,00	7,00	
TC	13,00	23,00	7,00	
SC	13,00	24,00	5,00	
SC	13,00	24,00	6,00	
SC	13,00	24,00	7,00	
TC	13,00	24,00	7,00	
SC	13,00	25,00	5,00	
TC	13,00	25,00	5,00	
TC	13,00	25,00	7,00	
SC	13,00	26,00	7,00	
TC	13,00	26,00	7,00	
TC	13,00	26,00	9,00	
TC	13,00	27,00	7,00	
TC	13,00	28,00	5,00	
SC	13,00	28,00	7,00	
TC	13,00	28,00	7,00	
TC	13,00	30,00	8,00	
TC	13,00	30,00	8,00	
SC	13,00	32,00	6,00	
SC	13,00	32,00	7,00	
TC	13,00	32,00	7,00	
TC	13,00	32,00	7,00	
TC	13,00	35,00	7,00	
SC	13,70	24,00	5,00	
TC	13,70	24,00	5,00	
TC	13,70	25,00	5,00	
TC	13,80	24,00	5,00	
SC	14,00	20,00	5,00	
TC	14,00	20,00	7,00	
SC	14,00	21,00	4,00	
TC	14,00	21,00	4,00	
SC	14,00	22,00	4,00	
TC	14,00	22,00	4,00	
SC	14,00	22,00	5,00	
TC	14,00	22,00	5,00	
SC	14,00	22,00	6,00	
SC	14,00	22,00	7,00	
TC	14,00	22,00	7,00	
TC	14,00	22,00	6,00/7,00	
TC	14,00	23,00	6,00	
TC	14,00	24,00	4,00	
SC	14,00	24,00	5,00	
TC	14,00	24,00	5,00	
SC	14,00	24,00	6,00	
TC	14,00	24,00	6,00	
SC	14,00	24,00	7,00	
TC	14,00	24,00	7,00	
SC	14,00	24,00	7,60	
SC	14,00	24,00	8,00	
TC	14,00	24,00	8,00	
TC	14,00	25,00	4,00	
SC	14,00	25,00	5,00	
TC	14,00	25,00	5,00	
TC	14,00	25,00	5,00	
SC	14,00	25,00	6,00	
TC	14,00	25,00	7,00	
TC	14,00	25,00	9,00	
SC	14,00	26,00	5,00	
SC	14,00	26,00	6,00	
TC	14,00	26,00	6,00	
SC	14,00	26,00	7,00	
TC	14,00	26,00	7,00	
SC	14,00	26,00	8,00	
TC	14,00	26,00	8,00	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
SC	14,00	27,00	6,00	
SC	14,00	27,00	7,00	
TC	14,00	27,00	7,00	
TC	14,00	27,00	10,00	
SC	14,00	28,00	6,00	
SC	14,00	28,00	7,00	
TC	14,00	28,00	7,00	
TC	14,00	28,00	8,00	
SC	14,00	28,00	10,00	
TC	14,00	28,50	7,00	
TC	14,00	29,00	7,00	
SC	14,00	30,00	4,00	
SC	14,00	30,00	7,00	
TC	14,00	30,00	7,00	
TC	14,00	30,00	7,50	
SC	14,00	30,00	8,00	
TC	14,00	30,00	8,00	
TC	14,00	30,00	9,00	
TC	14,00	30,00	10,00	
SC	14,00	32,00	5,00	
TC	14,00	32,00	7,00	
TC	14,00	32,00	7,50	
SC	14,00	32,00	9,00	
TC	14,00	32,00	10,00	
SC	14,00	32,40	7,40	
TC	14,00	33,00	6,00	
SC	14,00	35,00	4,50	
TC	14,00	35,00	7,00	
TC	14,00	35,00	8,00	
TC	14,00	35,00	10,00	
TC	14,00	36,00	7,00	
TC	14,00	40,00	7,00	
TC	14,00	40,00	10,00	
SC	14,00	42,00	6,00	
TC	14,29	21,84	4,00	
TC	14,29	25,40	6,40	
SC	14,29	26,99	6,40	
SC	14,29	28,58	6,40	
TC	14,29	28,58	6,40	
SC	14,29	34,93	6,40	
TC	14,50	32,00	7,00	
SC	14,80	30,00	4,50	
SC	14,80	30,00	5,00	
SC	14,80	30,00	7,00	
TC	14,80	30,00	7,50	
TC	14,80	32,00	7,50	
TC	14,80	35,00	7,50	
SC	15,00	21,00	5,00	
TC	15,00	21,00	5,00	
TC	15,00	22,00	4,00	
TC	15,00	22,00	5,00	
SC	15,00	22,00	6,00	
SC	15,00	22,00	7,00	
TC	15,00	22,00	7,00	
TC	15,00	23,00	7,00	
SC	15,00	24,00	4,00	
SC	15,00	24,00	5,00	
SC	15,00	24,00	5,00	
SC	15,00	24,00	5,00	LF
TC	15,00	24,00	5,00	
TC	15,00	24,00	6,00	
SC	15,00	24,00	7,00	
TC	15,00	24,00	7,00	
SC	15,00	25,00	5,00	
TC	15,00	25,00	5,00	
SC	15,00	25,00	6,00	

