

Anelli di Tenuta standard Standard Shaft Seals



Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
TC	29,00	36,00	8,00	
TC	29,00	38,00	4,00	
SC	29,00	40,00	7,00	
TC	29,00	40,00	7,00	
SC	29,00	41,00	5,00	
TC	29,00	42,00	6,00	
TC	29,00	42,00	7,00	
TC	29,00	43,00	8,00	
TC	29,00	44,00	7,00	
TC	29,00	45,00	9,00	
TC	29,00	46,00	7,00	
TC	29,00	46,00	10,00	
TC	29,00	47,00	7,00	
TC	29,00	47,00	8,00	
TCI	29,00	47,00	8,00	
TC	29,00	47,00	10,00	
TC	29,00	48,00	10,00	
SC	29,00	50,00	10,00	
TC	29,00	50,00	10,00	
TC	29,00	52,00	7,00	
TC	29,00	52,00	11,00	
TC	29,00	56,00	10,00	
TC	29,00	60,00	7,00	
TC	29,00	62,20	9,00	
TC	29,10	50,29	6,40	
TC	29,36	62,00	9,50	
TC	29,37	40,00	7,90	
TC	29,37	50,80	6,40	
SC	29,97	42,67	6,40	
SC	30,00	37,00	4,00	
SC	30,00	37,00	8,00	
TC	30,00	37,00	8,00	
TC	30,00	37,00	6,00/7,00	
TC	30,00	38,00	5,00	
TC	30,00	38,00	6,00	
TC	30,00	38,00	7,00	
TC	30,00	38,00	8,00	
TC	30,00	38,00	10,00	
SC	30,00	40,00	4,00	
SC	30,00	40,00	5,00	
TC	30,00	40,00	5,00	
TC	30,00	40,00	6,00	
SC	30,00	40,00	7,00	
SCI	30,00	40,00	7,00	
TC	30,00	40,00	7,00	
TCI	30,00	40,00	7,00	
SC	30,00	40,00	8,00	
TC	30,00	40,00	8,00	
SC	30,00	40,00	10,00	
TC	30,00	40,00	10,00	
TC	30,00	40,00	12,00	
TC	30,00	40,50	6,70	
SC	30,00	41,00	7,00	
TC	30,00	41,00	7,00	
TC	30,00	41,00	10,00	
SC	30,00	42,00	4,50	
TC	30,00	42,00	4,50	
SC	30,00	42,00	6,00	
SC	30,00	42,00	7,00	
TC	30,00	42,00	7,00	
TCI	30,00	42,00	7,00	
SC	30,00	42,00	8,00	
TC	30,00	42,00	8,00	
TC	30,00	42,00	10,00	
TC	30,00	42,00	7,00/9,00	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
TC	30,00	43,00	7,00	
TC	30,00	43,00	8,00	
TC	30,00	43,00	8,50	
TC	30,00	43,00	9,00	
TC	30,00	44,00	5,00	
TC	30,00	44,00	7,00	
TC	30,00	44,00	8,00	
SC	30,00	44,00	9,00	
TC	30,00	44,00	9,00	
SC	30,00	44,00	10,00	
TC	30,00	44,00	10,00	
TC	30,00	44,50	7,00	
SC	30,00	45,00	5,00	
SC	30,00	45,00	6,00	
TC	30,00	45,00	6,00	
SC	30,00	45,00	7,00	
TC	30,00	45,00	7,00	
SC	30,00	45,00	8,00	
TC	30,00	45,00	8,00	
TC	30,00	45,00	9,00	LF
SC	30,00	45,00	10,00	
TC	30,00	45,00	10,00	
TC	30,00	45,00	12,00	
TC	30,00	45,00	13,00	
TC	30,00	46,00	7,00	
SC	30,00	46,00	8,00	
TC	30,00	46,00	8,00	
TC	30,00	46,00	10,00	
SC	30,00	47,00	5,00	
TC	30,00	47,00	5,00	
SC	30,00	47,00	6,00	
TC	30,00	47,00	6,00	
SC	30,00	47,00	7,00	
SCI	30,00	47,00	7,00	
TC	30,00	47,00	7,00	
TC	30,00	47,00	7,00	LF
SC	30,00	47,00	8,00	
TC	30,00	47,00	8,00	
SC	30,00	47,00	10,00	
TC	30,00	47,00	10,00	
SC	30,00	48,00	7,00	
TC	30,00	48,00	7,00	
SC	30,00	48,00	8,00	
TC	30,00	48,00	8,00	
TC	30,00	48,00	10,00	
TC	30,00	48,00	12,00	
TC	30,00	48,50	8,00	
TC	30,00	49,00	8,00	
SC	30,00	50,00	5,00	
TC	30,00	50,00	6,00	
SC	30,00	50,00	7,00	
TC	30,00	50,00	7,00	
SC	30,00	50,00	8,00	
TC	30,00	50,00	8,00	
TCI	30,00	50,00	9,00	
SC	30,00	50,00	10,00	
TC	30,00	50,00	10,00	
SC	30,00	50,00	11,00	
TC	30,00	50,00	11,00	
TC	30,00	50,00	12,00	
SC	30,00	50,60	10,00	
TC	30,00	51,00	10,00	
SC	30,00	52,00	4,00	
SCI	30,00	52,00	5,00	
SC	30,00	52,00	6,00	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
SC	30,00	52,00	7,00	
SCI	30,00	52,00	7,00	
TC	30,00	52,00	7,00	
TCI	30,00	52,00	7,00	
SC	30,00	52,00	8,00	
TC	30,00	52,00	8,00	
SC	30,00	52,00	10,00	
TC	30,00	52,00	10,00	
TC	30,00	52,00	11,00	
TC	30,00	52,00	12,00	
TC	30,00	54,00	6,00	
TC	30,00	54,00	9,00	
SC	30,00	55,00	7,00	
TC	30,00	55,00	7,00	
TC	30,00	55,00	8,00	
SC	30,00	55,00	10,00	
TC	30,00	55,00	10,00	
TC	30,00	55,00	11,00	
TC	30,00	55,00	12,00	
TC	30,00	56,00	8,00	
SC	30,00	56,00	10,00	
TC	30,00	56,00	10,00	
SC	30,00	56,00	12,00	
TC	30,00	56,00	12,00	
TC	30,00	57,00	10,00	
TC	30,00	58,00	8,00	
TC	30,00	58,00	10,00	
TC	30,00	60,00	7,00	
TC	30,00	60,00	8,00	
SC	30,00	60,00	10,00	
TC	30,00	60,00	10,00	
TC	30,00	60,00	12,00	
TC	30,00	62,00	4,00	
TC	30,00	62,00	5,00	
SC	30,00	62,00	7,00	
TC	30,00	62,00	7,00	
TC	30,00	62,00	8,00	
TC	30,00	62,00	9,00	
SC	30,00	62,00	10,00	
SCI	30,00	62,00	10,00	
TC	30,00	62,00	10,00	
TC	30,00	62,00	11,00	
SC	30,00	62,00	12,00	
TC	30,00	62,00	12,00	
TC	30,00	65,00	10,00	
TC	30,00	68,00	6,00	
TC	30,00	68,00	10,00	
TC	30,00	68,00	12,00	
TC	30,00	70,00	10,00	
SC	30,00	72,00	6,00	
TC	30,00	72,00	6,00	
TC	30,00	72,00	7,00	
TC	30,00	72,00	8,00	
TC	30,00	72,00	9,00	
SC	30,00	72,00	10,00	
TC	30,00	72,00	10,00	
TC	30,00	75,00	9,00	
TC	30,00	75,00	10,00	
TC	30,00	77,00	9,00	
TC	30,00	77,00	10,00	
TC	30,00	80,00	10,00	
TC	30,00	90,00	7,00	
TC	30,15	62,00	9,50	
SC	30,16	42,86	9,50	
SC	30,16	44,45	4,80	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
SC	30,16	44,45	6,40	
SC	30,16	44,45	11,10	
TC	30,16	50,37	6,40	
SC	30,16	50,80	6,40	
TC	30,50	52,00	8,00	
SC	30,94	50,80	11,10	
SC	31,00	42,00	8,00	
TC	31,00	42,00	8,00	
SC	31,00	43,00	5,60	
TC	31,00	43,00	7,00	
SC	31,00	44,20	8,00	
SC	31,00	44,60	6,00	
SC	31,00	45,00	6,00	
SC	31,00	45,00	7,00	
TC	31,00	45,00	7,00	
SC	31,00	47,00	7,00	
TC	31,00	47,00	7,00	
TC	31,00	47,00	10,00	
TC	31,00	49,00	7,00	
TC	31,00	50,00	7,00	
SC	31,00	50,00	8,00	
TC	31,00	50,00	8,00	
TC	31,00	52,00	6,00	
TC	31,00	52,00	7,00	
SC	31,00	62,50	4,30/5,80	
TC	31,75	38,10	4,80	
TC	31,75	40,00	6,00	
TC	31,75	40,00	7,00	
SC	31,75	40,64	3,20	
TC	31,75	41,10	6,40	
SC	31,75	42,82	6,40	
TC	31,75	42,86	6,40	
TC	31,75	42,86	7,90	
TC	31,75	43,00	6,40	
SC	31,75	43,18	6,40	
SC	31,75	44,45	6,40	
TC	31,75	44,45	6,40	
TC	31,75	44,45	10,00	
TC	31,75	46,04	9,50	
TC	31,75	46,43	9,50	
SC	31,75	47,63	6,40	
TC	31,75	47,63	6,40	
SC	31,75	47,63	7,90	
TCI	31,75	47,63	7,90/10,00	
SC	31,75	49,21	11,10	
TC	31,75	49,30	11,20	
TC	31,75	50,80	6,40	
SC	31,75	50,80	7,90	
TC	31,75	50,80	7,90	
SC	31,75	50,80	9,50	
TC	31,75	50,80	11,10	
SC	31,75	50,80	12,70	
TC	31,75	50,80	12,70	
SC	31,75	52,39	6,40	
TC	31,75	52,39	6,40	
SC	31,75	53,98	7,90	
TC	31,75	56,90	6,40	
TC	31,75	57,15	9,50	
TC	31,75	57,15	12,70	
TC	31,75	59,13	11,10	
SC	31,75	60,33	9,50	
SC	31,75	61,90	7,90	
TC	31,75	61,91	9,50	
TC	31,75	61,98	7,90	
TC	31,75	62,00	6,40	



Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
TC	31,75	62,00	7,00	
TC	31,75	62,00	9,50	
SC	31,75	63,50	9,50	
TC	31,75	72,00	9,50	
TC	31,80	40,00	8,00	
SC	32,00	40,00	7,00	
TC	32,00	40,00	7,00	
TC	32,00	40,00	10,00	
TC	32,00	41,00	7,00	
TC	32,00	42,00	6,00	
SC	32,00	42,00	7,00	
TC	32,00	42,00	7,00	
TC	32,00	42,00	8,00	
TC	32,00	42,00	10,00	
TC	32,00	43,00	7,00	
TC	32,00	43,00	10,00	
TC	32,00	44,00	5,00	
TC	32,00	44,00	6,00	
TC	32,00	44,00	7,00	
TC	32,00	44,00	8,00	
TC	32,00	44,00	9,00	
SC	32,00	44,00	10,00	
TC	32,00	44,00	10,00	
TC	32,00	44,00	8,00/9,50	
TC	32,00	44,50	8,00	
TC	32,00	44,50	10,00	
SC	32,00	45,00	5,00	
SC	32,00	45,00	6,00	
TC	32,00	45,00	6,00	
SC	32,00	45,00	7,00	
TC	32,00	45,00	7,00	
TC	32,00	45,00	8,00	
SC	32,00	45,00	10,00	
TC	32,00	45,00	10,00	
TC	32,00	45,00	6,50/7,70	
SC	32,00	45,20	7,00	
TC	32,00	46,00	6,00	
SC	32,00	46,00	7,00	
TC	32,00	46,00	7,00	
TC	32,00	46,00	8,00	
SC	32,00	47,00	6,00	
TC	32,00	47,00	6,00	
SC	32,00	47,00	7,00	
TC	32,00	47,00	7,00	
TC	32,00	47,00	8,00	
TC	32,00	47,00	8,00	
TC	32,00	47,00	10,00	
TC	32,00	48,00	7,00	
SC	32,00	48,00	8,00	
TC	32,00	48,00	8,00	
TC	32,00	48,00	10,00	
TC	32,00	50,00	7,00	
SC	32,00	50,00	8,00	
TC	32,00	50,00	8,00	
TC	32,00	50,00	10,00	
TC	32,00	50,00	11,00	
SC	32,00	52,00	5,00	
TC	32,00	52,00	5,00	
SC	32,00	52,00	7,00	
TC	32,00	52,00	7,00	
TC	32,00	52,00	8,00	
TC	32,00	52,00	9,00	
SC	32,00	52,00	10,00	
TC	32,00	52,00	10,00	
TC	32,00	52,00	10,00	
TC	32,00	52,00	11,00	
TC	32,00	52,00	11,00	
TC	32,00	52,00	12,00	
TC	32,00	52,00	12,00	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
TC	32,00	53,00	7,00	
TC	32,00	54,00	7,00	
TC	32,00	54,00	8,00	
TC	32,00	54,00	10,00	
TC	32,00	55,00	6,50	
TC	32,00	55,00	7,00	
TC	32,00	55,00	8,00	
TC	32,00	55,00	9,00	
TC	32,00	55,00	10,00	
TC	32,00	55,00	11,00	
TC	32,00	55,00	15,00	
TC	32,00	56,00	8,00	
TC	32,00	56,00	10,00	
TC	32,00	56,00	12,00	
TC	32,00	57,00	7,00	
TC	32,00	58,00	8,00	
TC	32,00	58,00	10,00	
TC	32,00	58,00	12,00	
TC	32,00	60,00	8,00	
TC	32,00	60,00	10,00	
SC	32,00	62,00	6,00	
TC	32,00	62,00	7,00	
TC	32,00	62,00	8,00	
TC	32,00	62,00	10,00	
TC	32,00	62,00	12,00	
TC	32,00	65,00	7,50	
TC	32,00	65,00	8,00	
TC	32,00	65,00	10,00	
TC	32,00	68,00	8,00	
TC	32,00	70,00	8,00	
TC	32,00	70,00	10,00	
TC	32,00	70,00	11,00	
TC	32,00	72,00	8,00	
SC	32,00	72,00	10,00	
TC	32,00	72,00	10,00	
TC	32,00	73,00	10,00	
TC	32,00	80,00	12,00	
TC	32,50	43,00	7,00	
TC	32,54	49,21	12,70	
TC	33,00	43,00	7,00	
TC	33,00	44,00	7,00	
TC	33,00	44,00	8,00	
SC	33,00	45,00	7,00	
TC	33,00	45,00	8,00	
TC	33,00	45,00	10,00	
TC	33,00	46,00	7,00	
TC	33,00	47,00	8,00	
TC	33,00	47,30	7,00	
TC	33,00	48,00	6,00	
TC	33,00	48,00	8,00	
SC	33,00	50,00	6,00	
TC	33,00	50,00	6,00	
TC	33,00	50,00	7,00	
SC	33,00	50,00	10,00	
TC	33,00	50,00	10,00	
TC	33,00	50,00	10,00	
TC	33,00	52,00	5,00	
SC	33,00	52,00	6,00	
SC	33,00	52,00	8,00	
TC	33,00	52,00	10,00	
SC	33,00	54,00	6,50	
TC	33,00	55,00	10,00	
TC	33,00	56,00	10,00	
TC	33,00	56,00	12,00	
TC	33,00	62,00	7,00	
TC	33,00	62,00	12,00	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
TC	33,00	65,00	8,00	
SC	33,00	66,00	12,00	
TC	33,00	72,00	10,00	
TC	33,34	46,04	8,60	
SC	33,34	46,67	4,80	
SC	33,34	47,63	6,40	
SC	33,34	49,21	4,80	
TC	33,34	49,21	9,50	
TC	33,34	50,80	7,90	
SC	33,34	50,80	9,50	
SC	33,34	53,98	9,50	
SC	33,34	57,15	9,50	
SCI	33,71	52,45	10,30	
TC	34,00	41,00	7,00	
TC	34,00	42,00	5,00	
TC	34,00	44,00	7,00	
TC	34,00	44,00	8,00	
TC	34,00	45,00	6,00	
TC	34,00	45,00	8,00	
TC	34,00	46,00	8,00	
TC	34,00	46,00	10,00	
SC	34,00	46,43	6,40	
TC	34,00	47,00	7,00	
TC	34,00	47,00	8,00	
TC	34,00	47,00	9,00	
TC	34,00	48,00	7,00	
SC	34,00	48,00	7,50	
TC	34,00	48,00	8,00	
TC	34,00	49,00	7,00	
TC	34,00	50,00	7,00	
TC	34,00	50,00	8,00	
TC	34,00	50,00	10,00	
TC	34,00	50,00	12,00	
TC	34,00	52,00	6,00	
TC	34,00	52,00	7,00	
SC	34,00	52,00	7,50	
SC	34,00	52,00	8,00	
TC	34,00	52,00	8,00	
TC	34,00	52,00	10,00	
TC	34,00	52,00	11,00	
TC	34,00	53,00	8,00	
TC	34,00	54,00	8,00	
TC	34,00	54,00	10,00	
TC	34,00	55,00	9,00	
TC	34,00	55,00	11,00	
TC	34,00	56,00	8,00	
TC	34,00	56,00	10,00	
TC	34,00	58,00	6,00	
TC	34,00	58,00	10,00	
TC	34,00	60,00	12,00	
TC	34,00	62,00	6,00	
TC	34,00	62,00	7,00	
TC	34,00	62,00	8,00	
SC	34,00	62,00	10,00	
TC	34,00	62,00	10,00	
TC	34,00	62,00	14,00	
TC	34,00	65,00	9,00	
TC	34,00	70,00	10,00	
TC	34,00	72,00	10,00	
TC	34,00	72,00	12,00	
TC	34,50	52,00	11,00	
TC	34,50	72,00	11,50	
SC	34,52	44,45	5,00	
SC	34,63	56,95	6,10	
TC	34,87	55,00	15,00	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
TC	34,93	44,45	5,60	
SC	34,93	44,45	6,40	
TC	34,93	44,50	6,40	
TC	34,93	46,04	6,40	
TC	34,93	46,43	6,40	
TC	34,93	47,02	6,40	
SC	34,93	47,63	6,40	
SC	34,93	47,63	7,90	
TC	34,93	47,63	7,90	
TCI	34,93	47,63	7,90	
TC	34,93	47,63	9,50	
TC	34,93	50,29	7,90	
TC	34,93	50,80	6,40	
SC	34,93	50,80	7,90	
TC	34,93	50,80	7,90	
SC	34,93	50,80	9,50	
TC	34,93	50,80	11,10	
SC	34,93	50,80	12,70	
TC	34,93	52,39	7,90	
SC	34,93	52,39	9,50	
TC	34,93	53,98	7,90	
SC	34,93	53,98	8,00	
SC	34,93	53,98	9,50	
TCI	34,93	53,98	9,50	
SC	34,93	53,98	11,10	
SC	34,93	54,23	7,90	
SC	34,93	55,56	6,30	
TC	34,93	55,56	12,70	
TC	34,93	57,15	7,90	
TC	34,93	57,15	12,70	
SC	34,93	57,94	9,50	
SC	34,93	58,74	11,10	
TC	34,93	60,33	7,90	
TC	34,93	60,33	9,50	
TC	34,93	60,33	12,70	
SC	34,93	61,98	6,40	
TC	34,93	62,00	9,50	
SC	34,93	63,50	9,50	
TC	34,93	69,00	9,50	
SC	34,93	69,85	12,70	
TC	34,93	72,00	9,50	
TC	34,93	80,00	9,50	
SC	34,93	80,17	9,50	
SC	35,00	42,00	4,00	
TC	35,00	42,00	6,00	
TC	35,00	42,00	8,00	
TC	35,00	43,00	6,00	
SC	35,00	44,00	4,00	
TC	35,00	44,00	7,00	
SC	35,00	45,00	4,00	
SC	35,00	45,00	5,00	
TC	35,00	45,00	6,00	
SC	35,00	45,00	7,00	
TC	35,00	45,00	7,00	
TC	35,00	45,00	8,00	
TC	35,00	45,00	10,00	
TC	35,00	45,00	12,00	
SC	35,00	45,20	7,00	
SC	35,00	46,00	7,00	
TC	35,00	46,00	10,00	
TC	35,00	46,50	8,00	
TC	35,00	47,0		

Anelli di Tenuta standard Standard Shaft Seals



Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
TC	35,00	47,00	6,00	
SC	35,00	47,00	7,00	
SCI	35,00	47,00	7,00	
TC	35,00	47,00	7,00	
TCI	35,00	47,00	7,00	
TC	35,00	47,00	7,50	
TC	35,00	47,00	8,00	
SC	35,00	47,00	9,00	
SC	35,00	47,00	10,00	
TC	35,00	47,00	10,00	
TC	35,00	47,00	12,00	
TC	35,00	47,00	7,00/9,00	
TC	35,00	48,00	5,00	
TC	35,00	48,00	7,00	
SC	35,00	48,00	8,00	
TC	35,00	48,00	8,00	
TC	35,00	48,00	9,00	
TC	35,00	48,00	10,00	
TC	35,00	49,00	6,00	
TC	35,00	49,00	8,00	
TC	35,00	49,50	10,00	
SC	35,00	50,00	5,00	
TC	35,00	50,00	5,00	
TC	35,00	50,00	6,00	
SC	35,00	50,00	7,00	
SCI	35,00	50,00	7,00	
TC	35,00	50,00	7,00	
TCI	35,00	50,00	7,00	
SC	35,00	50,00	8,00	
TC	35,00	50,00	8,00	
TC	35,00	50,00	9,00	
SC	35,00	50,00	10,00	
TC	35,00	50,00	10,00	
TC	35,00	50,00	11,00	
SC	35,00	50,00	12,00	
TC	35,00	51,00	7,00	
TC	35,00	51,00	8,00	
TC	35,00	51,00	10,00	
TC	35,00	52,00	5,00	
SC	35,00	52,00	6,00	
TC	35,00	52,00	6,00	
SC	35,00	52,00	7,00	
TC	35,00	52,00	7,00	
SC	35,00	52,00	8,00	
TC	35,00	52,00	8,00	
TC	35,00	52,00	9,00	
SC	35,00	52,00	10,00	
TC	35,00	52,00	10,00	
TC	35,00	52,00	11,00	
TC	35,00	52,00	12,00	
TC	35,00	52,00	12,00	
TC	35,00	52,30	9,50	
SC	35,00	53,00	7,00	
TC	35,00	53,00	7,00	
TC	35,00	54,00	6,00	
TC	35,00	54,00	8,00	
TC	35,00	54,00	10,00	
TC	35,00	54,00	12,00	
TC	35,00	55,00	7,00	
SC	35,00	55,00	8,00	
TC	35,00	55,00	9,00	
SC	35,00	55,00	10,00	
TC	35,00	55,00	10,00	
TC	35,00	55,00	11,00	
TC	35,00	55,00	12,00	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
TC	35,00	56,00	5,80	
SC	35,00	56,00	8,00	
TC	35,00	56,00	8,00	
SC	35,00	56,00	10,00	
TC	35,00	56,00	10,00	
SC	35,00	56,00	12,00	
TC	35,00	56,00	12,00	
SC	35,00	57,00	6,00	
TC	35,00	57,00	9,00	
TC	35,00	57,00	10,00	
TC	35,00	58,00	6,00	
SC	35,00	58,00	9,00	
TC	35,00	58,00	9,00	
SC	35,00	58,00	10,00	
TC	35,00	58,00	10,00	
TC	35,00	58,00	12,00	
TC	35,00	58,00	13,00	
TC	35,00	58,00	18,00	
TC	35,00	59,00	12,00	
TC	35,00	60,00	7,00	
SC	35,00	60,00	8,00	
TC	35,00	60,00	8,00	
SC	35,00	60,00	10,00	
TC	35,00	60,00	10,00	
TCI	35,00	60,00	10,00	
TC	35,00	60,00	11,00	
TC	35,00	60,00	12,00	
TC	35,00	60,00	12,00	
TC	35,00	62,00	6,00	
SC	35,00	62,00	7,00	
TC	35,00	62,00	7,00	
TCI	35,00	62,00	7,00	
SC	35,00	62,00	8,00	
TC	35,00	62,00	8,00	
TC	35,00	62,00	8,00	
TC	35,00	62,00	9,50	
SC	35,00	62,00	10,00	
TC	35,00	62,00	10,00	
TC	35,00	62,00	11,00	
TC	35,00	62,00	12,00	
TC	35,00	62,00	6,00/8,00	
SC	35,00	63,50	7,90	
TC	35,00	63,50	12,00	
TC	35,00	64,00	10,00	
TC	35,00	64,00	12,00	
TC	35,00	64,00	13,00	
TC	35,00	65,00	7,00	
SC	35,00	65,00	10,00	
TC	35,00	65,00	10,00	
TC	35,00	65,00	12,00	
TC	35,00	67,00	12,00	
SC	35,00	68,00	6,00	
TC	35,00	68,00	6,00	
SC	35,00	68,00	8,00	
TC	35,00	68,00	8,00	
SC	35,00	68,00	10,00	
TC	35,00	68,00	10,00	
SC	35,00	68,00	12,00	
TC	35,00	70,00	8,00	
TC	35,00	70,00	10,00	
TC	35,00	70,00	12,00	
SC	35,00	72,00	7,00	
TC	35,00	72,00	7,00	
TC	35,00	72,00	8,00	
SC	35,00	72,00	10,00	
TC	35,00	72,00	10,00	
TC	35,00	72,00	10,00	
TC	35,00	72,00	11,00	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
SC	35,00	72,00	12,00	
TC	35,00	72,00	12,00	
TC	35,00	75,00	7,00	
TC	35,00	75,00	8,00	
TC	35,00	75,00	10,00	
TC	35,00	75,00	12,00	
TC	35,00	78,00	8,00	
TC	35,00	80,00	6,00	
SC	35,00	80,00	8,00	
TC	35,00	80,00	8,00	
SC	35,00	80,00	10,00	
TC	35,00	80,00	10,00	
SC	35,00	80,00	12,00	
TC	35,00	80,00	12,00	
SC	35,00	80,00	13,00	
TC	35,00	80,00	13,00	
SC	35,00	82,00	6,00	
TC	35,00	82,00	7,00	
TC	35,00	82,00	10,00	
TC	35,00	90,00	13,00	
TC	35,94	52,39	7,90	
TC	36,00	44,00	5,00	
TC	36,00	45,00	7,00	
TC	36,00	46,00	6,00	
TC	36,00	46,00	7,00	
TC	36,00	46,00	9,00	
SC	36,00	47,00	7,00	
TC	36,00	47,00	7,00	
TC	36,00	47,00	8,00	
TC	36,00	48,00	6,00	
TC	36,00	48,00	7,00	
TC	36,00	48,00	8,00	
TC	36,00	48,00	8,00	
TC	36,00	48,00	10,00	
TC	36,00	49,00	7,00	
TC	36,00	49,00	10,00	
TC	36,00	50,00	5,00	
SC	36,00	50,00	7,00	
TC	36,00	50,00	7,00	
TC	36,00	50,00	10,00	
TC	36,00	50,00	10,00	
TC	36,00	50,50	7,00	
TC	36,00	51,00	7,00	
TC	36,00	51,00	8,00	
SC	36,00	52,00	6,30	
SC	36,00	52,00	7,00	
TC	36,00	52,00	7,00	
TC	36,00	52,00	8,00	
TC	36,00	52,00	10,00	
SC	36,00	54,00	7,00	
TC	36,00	54,00	7,00	
SC	36,00	54,00	7,50	
TC	36,00	54,00	7,50	
SC	36,00	54,00	8,00	
TC	36,00	54,00	8,00	
TC	36,00	54,00	10,00	
TC	36,00	55,00	10,00	
TC	36,00	55,00	12,00	
TC	36,00	56,00	8,00	
SC	36,00	56,00	10,00	
TC	36,00	56,00	10,00	
TC	36,00	56,00	12,00	
TC	36,00	58,00	8,00	
SC	36,00	58,00	10,00	
TC	36,00	58,00	12,00	
TC	36,00	60,00	6,00	
TC	36,00	60,00	7,00	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
TC	36,00	60,00	10,00	
TC	36,00	60,00	12,00	
SC	36,00	62,00	7,00	
TC	36,00	62,00	7,00	
TC	36,00	62,00	10,00	
TC	36,00	63,50	13,00	
SC	36,00	68,00	10,00	
TC	36,00	72,00	7,00	
SC	36,00	83,00	12,00	
TC	36,50	62,00	7,00	
TC	36,51	47,00	5,00	
TC	36,51	50,80	7,90	
TC	36,51	52,38	7,90	
TC	36,51	55,56	11,10	
TC	36,51	57,15	9,50	
TC	36,51	58,80	9,50	
SC	36,51	59,13	6,40	
TC	36,51	59,13	6,40	
SC	36,51	63,50	12,70	
TC	36,51	72,00	7,00	
TC	36,51	88,90	11,10	
TC	37,00	45,00	7,00	
TC	37,00	47,00	10,00	
SC	37,00	50,00	7,00	
TC	37,00	50,00	10,00	
SC	37,00	52,00	7,00	
TC	37,00	52,00	8,00	
TC	37,00	53,00	7,00	
TC	37,00	55,00	8,00	
SC	37,00	56,00	9,00	
TC	37,00	57,00	10,00	
TC	37,00	58,00	7,00	
TC	37,00	58,00	10,00	
TC	37,00	58,00	13,00	
SC	37,00	61,00	10,00	
SC	37,00	62,00	8,00	
TC	37,00	62,00	8,00	
SC	37,00	62,00	10,00	
TC	37,00	62,00	10,00	
TC	37,00	64,00	13,00	
TC	37,00	72,00	7,00	
TC	37,00	74,00	11,00	
SC	37,00	80,00	10,00	
SC	37,00	80,00	12,00	
SC	37,00	80,00	13,00	
TC	37,50	52,00	7,00	
TC	37,82	79,94	9,60	
TC	38,00	47,00	7,00	
SC	38,00	47,00	10,00	
TC	38,00	48,00	6,00	
TC	38,00	48,00	7,00	
TC	38,00	48,00	10,00	
TC	38,00	49,00	8,00	
SC	38,00	50,00	6,00	
SC	38,00	50,00	7,00	
TC	38,00	50,00	7,00	
SC	38,00	50,00	8,00	
TC	38,00	50,00	10,00	
TC	38,00	51,00	7,00	
TC	38,00	52,00	6,00	
SC	38,00	52,00	7,00	