



Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
TC	20,00	40,00	12,00	
TC	20,00	41,20	5,00	
TC	20,00	41,25	7,00	
SC	20,00	42,00	5,50	
SC	20,00	42,00	6,00	
SC	20,00	42,00	6,00	LF
TC	20,00	42,00	6,00	
SC	20,00	42,00	7,00	
TC	20,00	42,00	7,00	
TC	20,00	42,00	8,00	
TC	20,00	42,00	10,00	
TC	20,00	42,00	12,00	
TC	20,00	43,00	7,00	
TC	20,00	44,00	7,00	
TC	20,00	45,00	7,00	
TC	20,00	45,00	8,00	
TC	20,00	45,00	10,00	
TC	20,00	45,00	12,00	
SC	20,00	46,00	7,00	
TC	20,00	46,00	8,00	
SC	20,00	47,00	5,00	
TC	20,00	47,00	5,00	
TC	20,00	47,00	6,00	
SC	20,00	47,00	7,00	
TC	20,00	47,00	7,00	
TC	20,00	47,00	8,00	
SC	20,00	47,00	8,50	
TC	20,00	47,00	9,00	
SC	20,00	47,00	10,00	
TC	20,00	47,00	10,00	
TC	20,00	47,00	12,00	
TC	20,00	47,00	13,00	
SC	20,00	48,00	7,00	
TC	20,00	48,00	7,00	
TC	20,00	48,00	8,00	
TC	20,00	48,00	10,00	
TC	20,00	49,00	7,00	
TC	20,00	50,00	5,00	
TC	20,00	50,00	8,00	
TC	20,00	50,00	9,00	
TC	20,00	50,00	10,00	
SC	20,00	52,00	6,00	
TC	20,00	52,00	6,00	
SC	20,00	52,00	7,00	
TC	20,00	52,00	7,00	
SC	20,00	52,00	8,00	
TC	20,00	52,00	8,00	
TC	20,00	52,00	9,00	
SC	20,00	52,00	10,00	
TC	20,00	52,00	10,00	
TC	20,00	52,00	12,00	
TC	20,00	62,00	7,00	
TC	20,64	34,92	6,40	
SC	20,64	38,10	6,40	
TC	20,64	41,28	6,40	
SC	20,64	44,45	4,80	
TC	20,64	44,50	6,35	
SC	21,00	28,00	4,00	
TC	21,00	30,00	6,50	
TC	21,00	30,00	10,00	
TC	21,00	31,00	7,00	
TC	21,00	32,00	5,00	
TC	21,00	33,00	7,00	
SC	21,00	35,00	6,00	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
TC	21,00	35,00	7,00	
SC	21,00	36,00	7,00	
TC	21,00	36,00	7,00	
TC	21,00	37,00	5,50	
TC	21,00	37,00	7,00	
TC	21,00	40,00	7,00	
TC	21,00	40,00	10,00	
TC	21,00	45,00	7,00	
TC	21,00	48,00	8,00	
TC	21,00	60,00	10,00	
TC	21,50	35,00	8,00	
TC	21,70	35,00	6,50	
SC	22,00	28,00	4,00	
TC	22,00	28,00	4,00	
SC	22,00	28,00	8,00	
TC	22,00	29,00	4,00	
TC	22,00	29,00	6,00	
TC	22,00	30,00	4,00	
TC	22,00	30,00	7,00	
TC	22,00	30,00	8,00	
TC	22,00	30,00	10,00	
SC	22,00	31,00	5,00	
TC	22,00	31,00	7,00	
TC	22,00	32,00	4,50	
SC	22,00	32,00	5,00	
TC	22,00	32,00	5,00	
TC	22,00	32,00	5,50	
SC	22,00	32,00	6,00	
TC	22,00	32,00	6,00	
SC	22,00	32,00	7,00	
TC	22,00	32,00	7,00	
TC	22,00	32,00	8,00	
TC	22,00	33,00	7,00	
TC	22,00	33,00	10,00	
SC	22,00	34,00	7,00	
TC	22,00	34,00	7,00	
SC	22,00	34,50	6,00	
TC	22,00	35,00	5,00	
SC	22,00	35,00	5,50	
SC	22,00	35,00	6,00	
TC	22,00	35,00	6,00	
SC	22,00	35,00	6,40	
SC	22,00	35,00	7,00	
TC	22,00	35,00	7,00	
SC	22,00	35,00	8,00	
TC	22,00	35,00	8,00	
TC	22,00	35,00	9,00	
SC	22,00	35,00	10,00	
TC	22,00	35,00	10,00	
SC	22,00	35,50	6,00	
TC	22,00	36,00	5,00	
SC	22,00	36,00	6,00	
SC	22,00	36,00	7,00	
TC	22,00	36,00	7,00	
TC	22,00	36,00	8,00	
TC	22,00	36,00	10,00	
TC	22,00	37,00	5,00	
TC	22,00	37,00	6,00	
TC	22,00	37,00	7,00	
TC	22,00	37,00	8,00	
TC	22,00	38,00	5,00	
SC	22,00	38,00	6,00	
TC	22,00	38,00	7,00	
SC	22,00	38,00	8,00	
TC	22,00	38,00	8,00	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
TC	22,00	38,00	10,00	
TC	22,00	39,00	7,00	
TC	22,00	40,00	4,00	
SC	22,00	40,00	7,00	
TC	22,00	40,00	7,00	
TC	22,00	40,00	8,00	
SC	22,00	40,00	10,00	
TC	22,00	40,00	10,00	
TC	22,00	40,00	11,00	
TC	22,00	40,00	12,00	
TC	22,00	41,25	6,00	
TC	22,00	41,50	6,00	
TC	22,00	42,00	5,00	
TC	22,00	42,00	6,00	
SC	22,00	42,00	7,00	
TC	22,00	42,00	7,00	
TC	22,00	42,00	8,00	
TC	22,00	42,00	10,00	
TC	22,00	42,00	11,00	
TC	22,00	43,00	6,00	
TC	22,00	44,00	7,00	
TC	22,00	45,00	5,00	
SC	22,00	45,00	7,00	
TC	22,00	45,00	7,00	
TC	22,00	45,00	8,00	
TC	22,00	45,00	10,00	
TC	22,00	46,00	8,00	
SC	22,00	47,00	7,00	
TC	22,00	47,00	7,00	
SC	22,00	47,00	10,00	
TC	22,00	47,00	10,00	
TC	22,00	47,00	12,00	
TC	22,00	48,00	7,00	
TC	22,00	48,00	11,00	
TC	22,00	50,00	5,00	
SC	22,00	50,00	7,00	
TC	22,00	50,00	7,00	
TC	22,00	50,00	10,00	
TC	22,00	52,00	8,00	
TC	22,00	52,00	10,00	
SC	22,00	62,00	5,40	
TC	22,00	62,00	10,00	
TC	22,22	34,80	7,90	
SC	22,23	31,75	4,80	
TC	22,23	31,75	4,80	
TC	22,23	32,00	6,40	
SC	22,23	33,34	5,60	
SC	22,23	33,34	7,90	
SC	22,23	34,93	6,40	
TC	22,23	34,93	6,40	
SC	22,23	34,93	9,50	
SC	22,23	38,07	7,90	
SC	22,23	38,10	6,40	
TC	22,23	38,10	7,90	
SC	22,23	38,10	9,50	
SC	22,23	38,70	3,20	
SC	22,23	41,28	9,50	
TC	22,23	42,82	9,50	
SC	22,23	44,45	9,50	
TC	22,23	47,63	6,40	
SC	22,23	47,63	9,50	
SC	22,23	50,80	6,40	
TC	22,23	51,99	7,90	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Diameter		Altezza Width	
	Interno Internal	Esterno External		
SC	22,23	52,39	9,00	
SC	22,23	52,39	11,10	
SC	22,40	35,00	6,00	
SC	22,70	47,00	7,00	
TC	23,00	32,00	7,00	
TC	23,00	35,00	7,00	
TC	23,00	35,00	8,00	
SC	23,00	35,50	6,00	
SC	23,00	36,00	6,00	
TC	23,00	36,00	6,00	
TC	23,00	36,00	7,00	
TC	23,00	36,00	10,00	
TC	23,00	36,00	13,00	
SC	23,00	37,00	6,00	
SC	23,00	37,00	7,00	
TC	23,00	37,00	7,00	
TC	23,00	38,00	6,00	
TC	23,00	38,00	7,00	
TC	23,00	38,00	10,00	
SC	23,00	40,00	6,00	
TC	23,00	40,00	6,00	
TCI	23,00	40,00	6,00	
SC	23,00	40,00	8,00	
TC	23,00	40,00	8,00	
SC	23,00	40,00	10,00	
TC	23,00	40,00	10,00	
TC	23,00	42,00	6,00	
TC	23,00	42,00	7,00	
TC	23,00	42,00	8,00	
SC	23,00	42,00	10,00	
TC	23,00	42,00	10,00	
TC	23,00	43,00	8,00	
TC	23,00	43,00	10,00	
TC	23,00	47,00	7,00	
TC	23,00	47,00	8,00	
TC	23,00	47,00	10,00	
SC	23,80	38,10	6,40	
TC	23,80	40,08	7,90	
TCI	23,81	34,93	6,40	
SC	23,81	36,51	6,40	
TC	23,81	38,10	9,50	
SC	23,81	41,28	10,50	
TC	23,81	44,45	7,90	
SC	23,81	44,45	9,50	
TC	24,00	32,00	4,00	
TC	24,00	32,00	7,00	
TC	24,00	33,00	7,00	
TC	24,00	34,00	7,00	
TC	24,00	35,00	5,00	
SC	24,00	35,00	6,00	
TC	24,00	35,00	6,00	
SC	24,00	35,00	7,00	
TC	24,00	35,00	7,00	
TC	24,00	36,00	6,00	
TC	24,00	36,00	7,00	
TC	24,00	36,50	11,00	
SC	24,00	37,00	5,00	
SC	24,00	37,00	7,00	
TC	24,00	37,00	7,00	
TC	24,00	38,00	7,00	
TC	24,00	38,00	8,00	
TC	24,00	38,00	8,50	
TC	24,00	38,00	10,00	

# Anelli di Tenuta standard Standard Shaft Seals



Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Internal	Diameter External	Altezza Width	
SC	24,00	40,00	6,50	
SC	24,00	40,00	7,00	
TC	24,00	40,00	7,00	
SC	24,00	40,00	8,00	
TC	24,00	40,00	8,00	
SC	24,00	40,00	10,00	
TC	24,00	42,00	7,00	
TC	24,00	42,00	8,00	
SC	24,00	42,00	10,00	
TC	24,00	43,00	6,00	
TC	24,00	43,00	7,00	
TC	24,00	43,00	8,50	
TC	24,00	45,00	6,00	
TC	24,00	45,00	7,00	
TC	24,00	45,00	8,00	
TC	24,00	45,00	10,00	
TC	24,00	45,00	11,00	
TC	24,00	46,00	8,00	
TC	24,00	46,00	10,00	
SC	24,00	47,00	6,00	
SC	24,00	47,00	6,40	
SC	24,00	47,00	7,00	
TC	24,00	47,00	7,00	
SC	24,00	47,00	10,00	
TC	24,00	47,00	10,00	
TC	24,00	48,00	7,00	
TC	24,00	49,00	8,00	
TC	24,00	49,00	12,00	
TC	24,00	50,00	12,00	
TC	24,00	52,00	7,00	
TC	24,00	52,00	8,00	
SC	24,00	52,00	10,00	
TC	24,00	55,00	10,00/12,00	
TC	24,00	60,00	10,00	
TC	24,00	62,00	7,00	
TC	24,00	77,00	18,00	
TC	24,50	44,45	7,90	
TC	24,50	50,00	9,00	
SC	24,51	50,80	9,50	
TC	24,60	47,00	7,90	
TC	24,60	52,00	9,50	
TC	24,61	41,25	6,40	
TC	24,61	61,98	6,40	
SC	24,99	34,93	4,80	
TC	24,99	38,07	6,40	
TC	24,99	38,10	6,40	
TC	25,00	32,00	4,00	
SC	25,00	32,00	6,00	
TC	25,00	32,00	6,00	
TC	25,00	32,00	7,00	
SC	25,00	33,00	4,00	
SC	25,00	33,00	6,00	
TC	25,00	33,00	6,00	
TC	25,00	34,00	5,00	
SC	25,00	34,00	7,00	
TC	25,00	34,00	7,00	
SC	25,00	35,00	5,00	
TC	25,00	35,00	5,00	
SC	25,00	35,00	6,00	
TC	25,00	35,00	6,00	
SC	25,00	35,00	7,00	
SCi	25,00	35,00	7,00	
TC	25,00	35,00	7,00	
TC	25,00	35,00	7,00	LF
TCi	25,00	35,00	7,00	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Internal	Diameter External	Altezza Width	
TC	25,00	35,00	8,00	
TC	25,00	35,00	8,50	
SC	25,00	35,00	9,00	
TC	25,00	35,00	9,00	
TC	25,00	35,00	10,00	
TC	25,00	36,00	4,00	
TC	25,00	36,00	6,00	
SC	25,00	36,00	7,00	
TC	25,00	36,00	7,00	
TC	25,00	36,00	8,00	
SC	25,00	37,00	5,00	
TC	25,00	37,00	5,00	
SC	25,00	37,00	6,00	
TC	25,00	37,00	6,00	
SC	25,00	37,00	7,00	
TC	25,00	37,00	7,00	
TCi	25,00	37,00	7,00	
SC	25,00	37,00	7,50	
SC	25,00	37,00	8,00	
TC	25,00	37,00	8,00	
SC	25,00	38,00	5,00	
TC	25,00	38,00	6,00	
SC	25,00	38,00	7,00	
TC	25,00	38,00	7,00	
TC	25,00	38,00	8,00	
TC	25,00	38,00	10,00	
TC	25,00	39,00	8,00	
SC	25,00	40,00	5,00	
TC	25,00	40,00	5,00	
TC	25,00	40,00	6,00	
SC	25,00	40,00	7,00	
TC	25,00	40,00	7,00	
SC	25,00	40,00	8,00	
TC	25,00	40,00	8,00	
TC	25,00	40,00	9,00	
SC	25,00	40,00	10,00	
TC	25,00	40,00	10,00	
TC	25,00	40,00	11,00	
TC	25,00	40,00	12,00	
TC	25,00	40,25	7,00	
TC	25,00	41,00	6,00	
TC	25,00	41,00	7,00	
TC	25,00	41,25	6,00	
TC	25,00	41,25	7,00	
TC	25,00	41,25	8,00	
TC	25,00	41,50	7,00	
TC	25,00	41,50	10,00	
SC	25,00	42,00	4,00	
TC	25,00	42,00	5,00	
TC	25,00	42,00	5,50	
SC	25,00	42,00	6,00	
TC	25,00	42,00	6,00	
SC	25,00	42,00	7,00	
TC	25,00	42,00	7,00	
SC	25,00	42,00	8,00	
TC	25,00	42,00	8,00	
SC	25,00	42,00	8,50	
TC	25,00	42,00	8,50	
SC	25,00	42,00	10,00	
TC	25,00	42,00	10,00	
TC	25,00	42,00	12,00	
TC	25,00	42,90	9,50	
TC	25,00	43,00	6,00	
TC	25,00	43,00	7,00	
TC	25,00	43,00	8,00	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Internal	Diameter External	Altezza Width	
TC	25,00	43,00	9,00	
SC	25,00	43,00	10,00	
TC	25,00	43,00	10,00	
TC	25,00	43,00	12,00	
TC	25,00	43,90	8,40	
TC	25,00	44,00	7,00	
TC	25,00	44,00	8,00	
TC	25,00	44,00	10,00	
TC	25,00	44,45	10,00	
SC	25,00	45,00	6,50	
TC	25,00	45,00	7,00	
TC	25,00	45,00	8,00	
TC	25,00	45,00	9,00	
SC	25,00	45,00	10,00	
TC	25,00	45,00	10,00	
TC	25,00	45,00	11,00	
TC	25,00	45,00	12,00	
SC	25,00	46,00	7,00	
TC	25,00	46,00	7,00	
SC	25,00	47,00	5,00	
TC	25,00	47,00	5,00	
SC	25,00	47,00	6,00	
TC	25,00	47,00	6,00	
SC	25,00	47,00	7,00	
SC	25,00	47,00	7,00	LF
TC	25,00	47,00	7,00	
SC	25,00	47,00	8,00	
TC	25,00	47,00	8,00	
SC	25,00	47,00	10,00	
TC	25,00	47,00	10,00	
TC	25,00	47,00	12,00	
TC	25,00	48,00	7,00	
SC	25,00	48,00	8,00	
TC	25,00	48,00	8,00	
TC	25,00	48,00	10,00	
TC	25,00	48,00	10,00	
TC	25,00	48,00	10,00	
TC	25,00	48,00	12,00	
TC	25,00	51,00	10,00	
TC	25,00	52,00	5,00	
SC	25,00	52,00	7,00	
TC	25,00	52,00	7,00	
SC	25,00	52,00	8,00	
TC	25,00	52,00	8,00	
TC	25,00	52,00	9,50	
SC	25,00	52,00	10,00	
TC	25,00	52,00	10,00	
TC	25,00	52,00	12,00	
TC	25,00	53,00	10,00	
TC	25,00	54,00	8,00	
TC	25,00	55,00	8,00	
TC	25,00	55,00	9,00	
TC	25,00	55,00	10,00	
TC	25,00	55,00	12,00	
TC	25,00	56,00	12,00	
TC	25,00	58,00	10,00	
TC	25,00	60,00	7,00	
TC	25,00	60,00	10,00	
TCi	25,00	61,00	8,50	
SC	25,00	62,00	6,00	
TC	25,00	62,00	6,00	

Tipo Type	Dimensioni Dimensions (mm)			Note Notes
	Diametro Internal	Diameter External	Altezza Width	
SC	25,00	62,00	7,00	
SCi	25,00	62,00	7,00	
TC	25,00	62,00	7,00	
SC	25,00	62,00	8,00	
TC	25,00	62,00	8,00	
SC	25,00	62,00	10,00	
TC	25,00	62,00	10,00	
TC	25,00	62,00	12,00	
TC	25,00	62,00	7,00/7,50	
TC	25,00	65,00	10,00	
TC	25,00	66,00	8,50	
TC	25,00	68,00	9,00	
TC	25,00	70,00	10,00	
SC	25,00	72,00	7,00	
TC	25,00	72,00	7,00	
TC	25,00	72,00	8,00	
TC	25,00	80,00	10,00	
TC	25,37	47,00	6,40	
SC	25,40	31,75	3,20	
TC	25,40	31,75	6,40	
TC	25,40	34,93	4,75	
SC	25,40	34,93	4,80	
TC	25,40	34,93	6,35	
SC	25,40	34,93	6,40	
TC	25,40	35,00	5,00	
SC	25,40	36,51	6,40	
TC	25,40	36,51	6,40	
TC	25,40	36,80	5,80	
TC	25,40	36,95	11,20	
TC	25,40	36,95	7,00/0,00	
TC	25,40	37,05	5,60/7,10	
SC	25,40	37,31	4,80	
TC	25,40	38,07	6,40	
TC	25,40	38,10	4,80	
SC	25,40	38,10	6,40	
TC	25,40	38,10	6,40	
SC	25,40	38,10	9,50	
TC	25,40	38,10	9,50	
TC	25,40	40,00	7,00	
TC	25,40	41,25	6,40	
TC	25,40	41,25	7,90	
SC	25,40	41,28	9,50	
TC	25,40	41,28	9,50	
SC	25,40	42,85	7,90	
TC	25,40	44,45	4,80	
TCi	25,40	44,45	5,00	
SC	25,40	44,45	6,40	
TC	25,40	44,45	6,40	
SC	25,40	44,45	9,50	
TC	25,40	44,50	9,50	
TC	25,40	45,26	6,40	
TC	25,40	46,56	6,40	
TC	25,40	47,63	6,40	
SC	25,40	47,63	11,10	
TC	25,40	49,96	6,40	
TC	25,40	50,27	6,40	
SC	25,40	50,80	6,40	
TC	25,40	50,80	6,40	
SC	25,40	50,80	9,50	
SC	25,40	50,80	12,70	
TC	25,40	50,80	12,70	
TC	25,40	52,00	7,00	
SC	25,40	52,39	6,40	
SC	25,40	52,39	9,50	

sale@technobearing.ru

TECHNOBEARING.RU

8 (800) 700-72-07

