






ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА ISKRA СЕРИИ ZB1.20/ ZB1.25

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ




ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА ISKRA СЕРИИ ZB1.20



Артикул/Модель	Кривая	Размеры					Крепежные отверстия				Зацепление					Масса, кг
		De, мм	de, мм	di, мм	V, мм	Di, мм	Fe, мм	Ne, -	Fi, мм	Ni, -	m, мм	Z, -	Dp, мм	fz norm, кН	fz max, кН	
ZB12003142001SPTN-ISKRA	1	386	315,5	312,5	225	360	24	275	24	5	47	235	15,58	31,17	22	21
ZB12004142001SPTN-ISKRA	2	486	415,5	412,5	325	460	24	375	24	5	67	335	15,58	31,17	31	28
ZB12005442001SPTN-ISKRA	3	616	545,5	542,5	444	590	32	505	32	6	76	456	18,7	37,4	43	39
ZB12006442001SPTN-ISKRA	4	716	645,5	642,5	546	690	36	605	36	6	93	558	18,7	37,4	50	46
ZB12007442001SPTN-ISKRA	5	816	745,5	742,5	648	790	40	705	40	6	110	660	18,7	37,4	57	52
ZB12008442001SPTN-ISKRA	6	916	845,5	842,5	736	890	40	805	40	8	94	752	24,93	49,87	69	63
ZB12009442001SPTN-ISKRA	7	1016	945,5	942,5	840	990	44	905	44	8	107	856	24,93	49,87	75	69
ZB12010942001SPTN-ISKRA	8	1166	1095,5	1092,5	984	1140	48	1055	48	8	125	1000	24,93	49,87	91	83



График статической нагрузки для сжимающих напряжений

Mf
Равноценный
опрокидывающий
момент [кНм]



Fa
Равноценная осевая
нагрузка [кН]

ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА ISKRA СЕРИИ ZB1.25




Артикул/Модель	Кривая	Размеры				Крепежные отверстия				Зацепление					Масса, кг
		De, мм	de, мм	di, мм	Di, мм	Fe, мм	Ne, -	Fi, мм	Ni, -	m, мм	Z, -	Dp, мм	fz norm, кН	fz max, кН	
ZB12504552001SPTN-ISKRA	1	555	454	456	304	515	18	394	18	8	40	320	40,23	80,47	64
ZB12505552001SPTN-ISKRA	2	655	554	556	416	615	20	494	20	8	54	432	40,23	80,47	76
ZB12506552001SPTN-ISKRA	3	755	654	656	512	715	24	594	24	8	66	528	40,23	80,47	102
ZB12507552001SPTN-ISKRA	4	855	754	756	610	815	24	694	24	10	63	630	50,29	100,58	119
ZB12508552001SPTN-ISKRA	5	955	854	856	710	915	28	794	28	10	73	730	50,29	100,58	137
ZB12509552001SPTN-ISKRA	6	1055	954	956	810	1015	30	894	30	10	83	830	50,29	100,58	149
ZB12510552001SPTN-ISKRA	7	1155	1054	1056	910	1115	30	994	30	10	93	930	50,29	100,58	165
ZB12511552001SPTN-ISKRA	8	1255	1154	1156	1010	1215	36	1094	36	10	103	1030	50,29	100,58	180
ZB12512552001SPTN-ISKRA	9	1355	1254	1256	1110	1315	42	1194	42	10	113	1130	50,29	100,58	195
ZB12513552001SPTN-ISKRA	10	1455	1354	1356	1210	1415	42	1294	42	10	123	1230	50,29	100,58	212
ZB12514552001SPTN-ISKRA	11	1555	1454	1456	1310	1515	48	1394	48	10	133	1330	50,29	100,58	227

График статической нагрузки для сжимающих напряжений

Mf

Равноценный опрокидывающий момент [кНм]



Fa

Равноценная осевая нагрузка [кН]