Ключ MicroSpeeder с функцией трещотки в кольце.

Быстрая работа без перехвата ключа! Удлиненная рукоять.





даже при профессиональном использовании.


Внутреннее кольцо из специального твердого сплава с 72 зубцами позволяет храповику двигаться даже если ключ может быть повернут только на 5°. Тем не менее, способность передачи крутящего момента намного превышает стандарты DIN/ISO. Корпус из CrV стали оптимально защищен: двойное никелирование с хромированным матовым покрытием.



Надежно защищенный механизм в очень компактной головке.



Ключ имеет чрезвычайно компактные размеры (A+B).



Ключ MicroSpeeder стандартного исполнения (прямой, плоский, без реверсивного рычага).



Храповой механизм в накидном кольце. Идеален для стесненных условий: при снятии двигателей, на автоматических коробках передач, задних мостах и т.п.

Ключ MicroSpeeder стандартного исполнения (штучно)

№ 23 257	Размер	8
№ 23 258	Размер	9
№ 23 259	Размер	10
№ 23 260	Размер	11
№ 23 261	Размер	12
№ 23 262	Размер	13
№ 23 263	Размер	14
№ 23 264	Размер	15
№ 23 265	Размер	16
№ 23 266	Размер	17
№ 23 267	Размер	18
№ 23 268	Размер	19
№ 23 270	Размер	21
№ 23 271	Размер	22
№ 23 273	Размер	24



Стандартное исполнение без реверсивного рычага. Ключ просто надевается сверху.

Набор ключей MicroSpeeder стандартного исполнения, 7 шт.

По одной штуке размеров 8 – 10 – 13 – 16 – 17 – 18 – 19 мм, удлиненные. В стальном окрашенном ящике.

№ 23 275

